
東播磨ため池成時記



絵：岩田健三郎

【お問い合わせ先】

兵庫県東播磨県民局　地域振興室県民課　水辺地域づくり担当

〒675-8566　加古川市加古川町寺家町天神木97-1

TEL. 079-421-9026　　FAX. 079-424-9977

ホームページ　http://www.inamino-tameike-museum.com

2020年3月発行

東播磨ため池歳時記

はじめに

兵庫県には、全国でもっとも多くのため池があります。

なかでもわたしたちの住む東播磨地域（明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町）は、全国有数のため池密集地域であり、「ため池王国」といわれるほどです。

ため池は農業用水の安定的な供給を図るためにつくられ、農家のたゆまない努力によって守られてきました。

ため池には、他にも多くの機能を持っています。例えば、多くの生き物たちを育て、美しい自然環境やさまざまな伝統文化をはぐくむとともに、地域のあたたかい「きずな」を深めてきました。しかし、経済が大きく発展し、くらしの仕方が大きく変わるなかで、農業者の減少や高齢化により、手入れが行きとどかないため池も目立っています。

みなさんが、地域の財産であるため池を「まもり」「いかし」そして「次世代に継承する」ことをねがい、この東播磨ため池歳時記をつくりました。

この歳時記を参考にされ、各ため池協議会の取組みを知るとともに、地域間の交流が図られることで、さらなる地域の活性化につながることを期待します。

兵庫県東播磨県民局
いなみ野ため池ミュージアム運営協議会

もくじ

明石市

A-1 釜谷池群（釜谷池協議会） 4
A-2 大池（西島ため池協議会） 5
A-3 黒星池（黒星池ため池協議会） 6
A-4 皿池（江井ヶ島ため池協議会） 7
A-5 新池（清水ため池協議会） 8
A-6 竜の池（長坂寺ため池協議会） 9
A-7 亥ノ谷池（柳井ため池協議会） 10
A-8 大沢池（清水新田ため池協議会） 11
A-9 寺池（松陰新田ため池協議会） 12
A-10 亥ノ池（金ヶ崎ため池協議会） 13
A-11 大道池（松陰ため池協議会） 14
A-12 稗沢池（福里ため池協議会） 15
A-13 鴻池（東二見ため池協議会） 16
A-14 鴨谷池（鴨谷池ため池協議会） 17
A-15 長谷池（中尾ため池協議会） 18
A-16 谷池（林谷池ため池協議会） 19
A-17 雲楽池（藤江雲楽池ため池協議会） 20
A-18 17号池（第17号池コーポレーション） 21

加古川市

K-1 峠池（峠池を考える会） 22
K-2 寺田池（寺田池協議会） 23
K-3 野田池（野田池なかよしの会） 24
K-4 別府皿池（別府皿池の未来を考える会） 25
K-5 野村池（野村池友の会） 26
K-6 辻堂池（西牧ため池協議会） 27
K-7 長池（ながいけの会） 28
K-8 前ノ池（レイボープラン水足ため池に親しむ会） 29
K-9 畑谷池（投松畑谷池守る会） 30
K-10 焼山池（山中ため池協議会） 31
K-11 奥の池（成井ため池協議会） 32
K-12 ダンベ池（ながむろ水辺ミュージアム　H30 退会） 33
K-13 白助池（白助池協議会） 34
K-14 原皿池（横大路ため池協議会） 35
K-15 新池（高畑地域づくり協議会） 36
K-16 皿池（神野ため池協議会） 37
K-17 西田池（上西条地域環境保全協議会） 38
K-18 西田池（中西条農・水・環境協議会） 39
K-19 蓮池（富木地区環境保全協議会） 40
K-20 カモメ池（カモメ池協議会） 41
K-21 馬頭池（宮前・神吉ため池協議会） 42
K-22 希望の池（天下原ため池協議会） 43
K-23 新井用水（新井用水に親しむ会） 44
K-24 新川池（土山ため池協議会） 45
K-25 大池（大池五ヶ村ため池協議会） 46
K-26 西山新池（西山ため池協議会） 47
K-27 下池（栗栖ため池協議会） 48
K-28 後池（広尾西ため池協議会） 49
K-29 入住池（上の池・下の池）（原地域づくり協議会） 50
K-30 潰目池（山之上ため池協議会） 51

高砂市

T-1 堂池（NPO法人堂池地区ため池協議会） 52
T-2 阿弥陀新池（阿弥陀新池ため池協議会） 53
T-3 鴻ノ池（魚橋鴻ノ池ため池協議会） 54
T-4 惣毛池（長尾ため池協議会） 55
T-5 北脇新池（北脇地区ため池協議会） 56
T-6 青池（生石ため池協議会） 57
T-7 今池（阿弥陀西部ため池協議会） 58
T-8 三日月池（北山ため池協議会） 59
T-9 庄田池（北池ため池協議会） 60
T-10 南池新池（南池ため池協議会） 61

稲美町


I-1 内ヶ池（内ヶ池ため池協議会） 62
I-2 和田新池（和田新池公園協議会） 63
I-3 梶ヶ池（梶ヶ池ため池協議会） 64
I-4 辰巳池（おにおいため池協議会） 65
I-5 竜ヶ池（竜ヶ池につどう会） 66
I-6 琴池（琴池を愛する会） 67
I-7 加古大地（加古の池を愛する会） 68
I-8 葡萄園池（播州葡萄の里ため池協議会） 69
I-9 宮池（印西地区ため池協議会） 70
I-10 千波池（千波池ため池協議会） 71
I-11 広谷池（蛸草地区ため池協議会） 72
I-12 掌中橋（掌中橋保全協議会） 73
I-13 天満大池（天満大池ため池協議会） 74
I-14 入ヶ池（入ヶ池郷ため池を愛する協議会） 75
I-15 野々池（野々池協議会） 76
I-16 魚住池（相野環境保全協議会） 77

播磨町

H-1 北池（かがやきの北池コミュニティ） 77
H-2 妹池（妹池コミュニティ） 79
H-3 大池（新井大池ため池協議会） 80

東播磨の地図

East-Harima Map



東播磨のため池


A-1　釜谷池群


A-2　大池


A-3　黒星池


A-4　皿池


A-5　新池


A-6　竜の池


A-7　亥ノ谷池


A-8　大沢池


A-9　寺池


A-10　亥ノ池


A-11　大道池


A-12　稗沢池


A-13　鴻池


A-14　鴨谷池


A-15　長谷池


A-16　谷池


A-17　雲楽池


A-18　17 号池


K-1　峠池


K-2　寺田池


K-3　野田池


K-4　別府皿池


K-5　野村池


K-6　辻堂池


K-7　長池


K-8　前ノ池


K-9　畑谷池


K-10　焼山池


K-11　奥の池


K-12　ダンベ池


K-13　白助池


K-14　原皿池


K-15　新池


K-16　皿池


K-17・18　西田池


K-19　蓮池


K-20　カモメ池


K-21　馬頭池


K-22　希望の池


K-23　新井用水


K-24　新川池


K-25　大池


K-26　西山新池


K-27　下池


K-28　後池


K-29　入住池（上の池・下の池）


K-30　潰目池


T-1　堂池


T-2　阿弥陀新池


T-3　鴻ノ池


T-4　惣毛池


T-5　北脇新池


T-6　青池


T-7　今池


T-8　三日月池


T-9　庄田池


T-10　南池新池


I-1　内ヶ池


I-2　和田新池


I-3　梶ヶ池


I-4　辰巳池


I-5　竜ヶ池


I-6　琴池


I-7　加古大地


I-8　葡萄園池


I-9　宮池


I-10　千波池


I-11　広谷池


I-12　掌中橋


I-13　天満大池


I-14　入ヶ池


I-15　野々池


I-16　魚住池


H-1　北池


H-2　妹池


H-3　大池

明石市

A-1

かまたにいけぐん 釜谷池群

（釜谷池、稲葉池、中笠池、岩蛇池）


釜谷池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	―



ため池データ			
所在地	明石市大久保町大窪字高岡		
総貯水量	15.8+39.5+54.2+22.3 千㎥		
貯水面積	6.9+20.8+20.9+13.0 千㎡	受益面積	35 ha
管理者	中之番水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	1990 年		



ため池紹介

当地区の主要な農業用水利施設である４つのため池群は、市街地の中で美しい景観や自然環境など、水辺空間を創出しています。周辺には住宅団地が造成され、混住化が進みできたことから、老巧化したため池を整備（第１期　平成２年から）するのに合わせて従来の農業者だけでなく周辺地域住民もため池に親しみ、利活用できるような環境整備も実施しています。釜谷池は明石のため池でもっとも貯水量が大きい。

◆歴史・文化等

釜谷池周辺には高丘古窯跡群があります。

◆自然環境

アンペライ（ネビキグサ）　絶滅危惧種が釜谷池とその北に連なる３つの池に生息しています。

春には平成 21 年度から植樹した桜が満開になり、お花見を楽しむことができます。また、地元の小学校２校と連携した『ため池学習』を開催し、野鳥や生き物の観察会が行われています。



釜谷池群クリーンキャンペーン



野鳥観察会（ため池博覧会 2018）

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）			●	●			●					
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈				●								
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）			●	●					●			
	配水操作（ゲート、セキ板等）		●				●						
	かいぼり（池干し）							●					
イベント等	野鳥監察会											●	
	桜の花見	●											
	夏のクリーンキャンペーン			●									
	冬のクリーンキャンペーン									●			
主な動植物の見頃	花見												
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動										●		

A-2

おおいけ 大池

西島ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	ー

明石市



ため池データ			
所在地	明石市西島		
総貯水量	43,100 ㎥		
貯水面積	54,250 ㎡	受益面積	12 ha
管理者	西島農会水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2004 年		



ため池紹介

生態環境が良く、オニバス鑑賞会やバードウォッチングを行うことができます。また、皿池では毎年末にレンコン掘り大会を実施しており、地元以外からの参加者も多い催し物となっています。

◆歴史・文化等
大池の上池に記念碑があります。

◆自然環境
オニバス鑑賞会水辺の貴重な動・植物また野鳥の観察会

◆レクリエーション
クリーンキャンペーン、オニバス観察会、バードウォッチング、どろんこ探検隊など、さまざまなイベントに取り組んでいます。近年のレンコン掘り大会へは収穫を待ちわびた地元住民や遠方からも 500 名を超える人が集い賑わいを見せています。


寛政神紀功碑


オニバス観察会に参加したよ

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（キヌヒカリ）			━	━	━	━						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈		●					●			●		
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）		●					●					
	配水操作（ゲート、セキ板等）		━	━	━	━	━	━	━				
	かいぼり（池干し）										●		
イベント等	クリーンキャンペーン		●					●					
	オニバス観察会					●							
	レンコン掘り大会									●			
主な動植物の見頃	オニバス		━	━	━	━							
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流	━	━	━	━	━	━	━	━	━			
	里海協働活動										●		

A-3

くろぼしいけ 黒星池

明石市

黒星池ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	―



ため池データ			
所在地	明石市鳥羽字沢野 1973		
総貯水量	27,470 ㎥		
貯水面積	17,740 ㎡	受益面積	23 ha
管理者	鳥羽新田水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	無し		



ため池紹介

池周辺に生息しているハンゲショウは兵庫県版レッドデータブックにおいてCランクに選定されています。野々池と隣であることもあり、共にジョギングコースとして利用されています。

◆歴史・文化等
不明

◆自然環境
ブルーギル、ギンブナ、ツバメ、ハンゲショウ、フトイ、ヒシ

◆レクリエーション
クリーンキャンペーン
堤体を周回でき、散策を楽しめます





黒星池クリーンキャンペーン



水利役員と地域のみなさんが協力して実施しました



ため池・ふるさと看板

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（　　）												
	キャベツ	―	―	―				―	―	―	―	―	―
	ブロッコリー	―	―					―	―	―	―	―	―
水利・保全作業	溝掃除（普請）												
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）								●				
	配水操作（ゲート、セキ板等）												
	かいぼり（池干し）												
イベント等	無し												
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

A-4

皿池（さら いけ）

江井ヶ島ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	―

明石市



ため池データ			
所在地	明石市大久保町江井島字皿池 1219−1, −2, −5		
総貯水量	87,900 ㎥		
貯水面積	69,990 ㎡	受益面積	37 ha
管理者	江井ヶ島土地改良区		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2012 年		



ため池紹介

明石市内で最大のため池。昔はジュンサイやオニビシ、オニバス等の水生生物が見られたりしました。2007 年に水質浄化事業が行われ、現在では渡り鳥が飛来するほど環境が改善されています。

◆歴史・文化等

江井ケ島港は、遠く奈良時代初めの和歌の中に「名寸隅の船瀬」として登場します。

築造の記録は残っていませんが、福田の住吉神社が建造された今から 250 ～ 300 年前のころと考えられます。

◆自然環境

絶滅危惧種のオニバスの生息が確認されています。冬になると渡り鳥が飛来してくる。皿池の南池には、ヨシ原があり、ガマなどの抽水植物が水深に応じたすみ分けをしています。また、ここを繁殖や隠れ場所として利用している野鳥が数多くみられます。平成 26 年 11 月の野鳥観察会では 30 種類の野鳥を観察しました。

◆レクリエーション

野鳥観察会、クリーンキャンペーン、堤頂道路は散歩やジョギングの場として提供しています。



ため池の利活用を考える地元のワークショップ



レンゲ・ベッチ祭りでは地元中学校の吹奏楽が演奏

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）		―	―	―	―	―						
	キャベツ	―						―	―	―	―	―	―
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●								●		
	堤体草刈				●				●				
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）								●				
	配水操作（ゲート、セキ板等）		―	―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）								―	―	―	―	―
イベント等	れんげ・ベッチ祭り		●										
	コスモス祭り								●				
主な動植物の見頃	渡り鳥	―				―	―	●			―	―	―
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）		―		―	―		―	―					
その他	大雨前の事前放流			―			―						

（観察会）

A-5

新池（しんいけ）

清水ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	―

明石市



ため池データ			
所在地	明石市魚住町清水字立合池ノ下 633-1, 634		
総貯水量	40, 800 ㎥		
貯水面積	39, 050 ㎡	受益面積	42 ha
管理者	清水水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2011 年		



ため池紹介

明石清水高校の西側に位置するため池。ため池の水は、農作を終えた冬以降はいちごを作るために利用されています。そのため、年間を通してのため池の利用度が高い。ため池の水は隣の『宝恵池』に繋がっており、この２池が清水地区では大きなため池となっています。田植えが終わった６月下旬に、豊作を祈って行われる神事『オクワハン』が有名です。

◆歴史・文化等

『オクワハン』とは、田植えが無事に終えられたことに対する感謝と、これからも水が十分にいきわたるようにという祈りを込めて行われるもので、水と共に生き、農業を営んできたこの地区の代表的な行事です。早朝から氏子代表の４人が清水神社に集まり、羽織・袴姿で木のクワと金色の御幣を持って田をまわり、新池の弁天さまに参り、清水神社に戻ってくるのが一連の流れです。

◆自然環境

シラサギ、フナ等

◆レクリエーション

オクワハン



オクワハン（神社を後にする４人の総代）



新池の弁天堂で神事を執り行う

ため池ごよみ

春 夏 秋 冬

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（あきたこまち）		―	―	―	―	―	―					
	いちご	―	―							―	―	―	―
水利・保全作業	溝掃除（普請）	●	●										
	堤体草刈			●					●				
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）			●					●				
	配水操作（ゲート、セキ板等）			―	―	―	―	―					
	かいぼり（池干し）												
イベント等	オクワハン			●									
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

A-6

りゅう の いけ 竜の池

長坂寺ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	ー

明石市



ため池データ			
所在地	明石市魚住町長坂寺字龍ヶ池上668-1		
総貯水量	12,100㎥		
貯水面積	12,660㎡	受益面積	11.6ha
管理者	長坂寺水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	不明		



ため池紹介

長坂寺地区、国道二号線沿いに位置するため池。魚住町の市街地に近く、交通量の多い国道横から見下ろす景観は落ち着きを与えてくれるものです。また、山側には宗賢神社があり、この神社の北東端には「疏水記念碑」があります。

◆歴史・文化等

「疏水」とは、淡河川、山田川水利組合の水利事業による灌漑用水のことです。「淡山疏水」は 東播磨の全域を潤す灌漑用水で、灌漑面積は全国屈指の灌漑面積を誇ります。「疏水記念碑」はその「疏水」の象徴として、大規模なため池が増設され、水利事業は充実し、農業の安定的経営に寄与することとなりました。

◆自然環境

オニビシ、ヨシ、マコモ

◆レクリエーション

クリーンキャンペーン



宗賢神社に設置された疏水記念碑



竜の池クリーンキャンペーン

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲(あきたこまち)		━	━	━	━	━						
	キャベツ	━	━	━				━	━	━	━	━	━
	ブロッコリー	━	━					━	━	━	━	━	━
水利・保全作業	溝掃除(普請)												
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)											●	
	配水操作(ゲート、セキ板等)												
	かいぼり(池干し)												
イベント等	無し												
主な動植物の見頃	無し												
景色等の見頃(周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流												

A-7

亥ノ谷池（いのたにいけ）

明石市

柳井ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	―



ため池データ			
所在地	明石市魚住町金ヶ崎字砂池谷 1593		
総貯水量	29,900 ㎥		
貯水面積	15,620 ㎡	受益面積	110.5 ha
管理者	金ヶ崎水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	不明		



ため池紹介

山陽道の北側に位置し、金ヶ崎・柳井ため池協議会のうち、亥ノ池に次いで大きなため池です。新池と亥ノ谷池は繋がっており、そこから亥ノ池へと水が流れるようになっています。亥ノ池の水は金ヶ崎の多様な農作物に利用されており、結果的に亥ノ谷池も金ヶ崎の農作物にとって重要な役割を果たしています。

◆歴史・文化等

不明

◆自然環境

季節によって桜やコナラ、あじさい等の植物がみられ、秋には紅葉した風景が広がっています。

◆レクリエーション

金ヶ崎・柳井ため池クリーンキャンペーン



上流から下流へ水路でつながるため池群


点検も兼ねたクリーンキャンペーンの様子

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（あきたこまち）		―	―	―	―	―						
	キャベツ	―	―					―	―	―	―	―	―
	ブロッコリー	―						―	―	―	―	―	―
水利・保全作業	溝掃除（普請）												
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）						●				●		
	配水操作（ゲート、セキ板等）												
	かいぼり（池干し）												
イベント等	無し												
主な動植物の見頃	無し												
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）									―	―			
その他	大雨前の事前放流												

A-8

おお さわ いけ 大沢池

清水新田ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	ー

明石市



ため池データ			
所在地	明石市魚住町清水字大沢上 2702		
総貯水量	87,000 ㎥		
貯水面積	50,000 ㎡	受益面積	13 ha
管理者	清水新田水利組合		
築造年	不明		
改修年	2013 年		



ため池紹介

清水新田地区の北側に位置しており「大沢池」には流入する水路は無く、水源確保に困難して染物業の企業を誘致して排水を圃場に配水していましたが水質や水量確保のため、ため池東側に平成 14 年に揚水ポンプを設置して地区の全域の用水を賄っており、H25 年度より圃場整備事業を開始するにあたっては、大沢池よりの圃場地区への灌水設備として新しくため池中央に揚水ポンプ場を設置しました。

◆歴史・文化等

淡山疏水を水源に頼って清水新田地区が開墾されました。また、播磨地区は大きな河川がなく、当地区にもたくさんの溜池が造られました。また、近所には開墾時に「宗賢神社」が設立され、1月には初詣・左義長・厄除け参り、5月には春祭り、10 月には秋祭りで「屋台」を出して、奉納しています。また年末には神社等のしめ縄飾りを「氏神講有志」が制作し奉納しています。

◆自然環境

遠くは、瀬戸内海を望み周辺には「寺山新池」「明神池」「小池」「竜ヶ池」「烏池」の5ヶ所の溜池が存在し近くには住吉大社をお祀りする「宗賢神社」があるまた清水新田地区を第二神明道路が縦断するかのように走っており「明石西インター」があり交通量が多くなっております。溜池には、河鵜、かいつぶり、鴨、害獣のヌートリア、キツネ、タヌキ等が生息しています。

◆レクリエーション

1月下旬にはため池クリーンキャンペーンを自治会主体で行い、8月下旬には納涼祭を自治会主体で、10月上旬には秋祭りを祭り保存会主体で行っています。

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲(あきたこまち)		―	―	―	―	―						
	キャベツ								―	―	―	―	
	玉ねぎ	―	―	―						―	―	―	―
水利・保全作業	溝掃除(普請)		●										
	堤体草刈									●			
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)										●		
	配水操作(ゲート、セキ板等)												
	かいぼり(池干し)										●		
イベント等	納涼祭					●							
	秋祭り							●					
主な動植物の見頃	堤体草刈									●			
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)										●		
	配水操作												
	かいぼり(池干し)										●		
景色等の見頃(周辺も含めた眺め)		●											
その他	大雨前の事前放流												

A-9

てらいけ 寺池

明石市

松陰新田ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	ー



ため池データ			
所在地	明石市大久保町松陰新田字屋敷裏 665		
総貯水量	8,000 ㎥		
貯水面積	8,740 ㎡	受益面積	43 ha
管理者	松陰新田水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	不明		



ため池紹介

松陰新田のため池群の中央に位置するため池。住宅地に接しており、住民にとって身近な存在となっています。松陰新田の白壁の蔵も連なり、古い民家が建ち並ぶ農村風景で、寺池と相まって静かな田園空間が広がっています。その情景は、明石市が選定する「わがまちあかし景観50選」にも選ばれるほど寛美なものとなっています。寺池の北側の大林寺には松平忠国供養塔が建てられています。

◆歴史・文化等

江戸時代に、松平忠國が第５代明石藩主に入封され、松陰新田を切り開いたと言われています。水のない土地であったため、忠國は同時に９つのため池を作ったとされ、松陰新田のため池群がそれにあたると言われています。(『播磨国明石郡松陰新田村検地帳並びに田畑名寄帳』による。)

◆自然環境

水田雑草群落・緑の多い住宅地、浮遊植物（ムラサキコウキクサ）

◆レクリエーション

クリーンキャンペーン



寺池クリーンキャンペーン



大林寺の松平忠国供養塔

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）		―	―	―	―	―						
	キャベツ	―	―										―
	ブロッコリー	―	―					―	―	―	―	―	―
水利・保全作業	溝掃除（普請）			●	●				●				
	堤体草刈						●						
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）												●
	配水操作（ゲート、セキ板等）												
	かいぼり（池干し）								―	―	―	―	―
イベント等	無し												
主な動植物の見頃	無し												
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
その他	大雨前の事前放流												

A-10

亥ノ池（いのいけ）

金ヶ崎ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	ー

明石市



ため池データ			
所在地	明石市魚住町金ヶ崎字亥の池の下 1195-1		
総貯水量	34,900 ㎥		
貯水面積	34,000 ㎡	受益面積	110.5 ha
管理者	金ヶ崎水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2011 年		



ため池紹介

魚住駅東側、国道２号線に面するため池。地元の農作物に水を供給し、多くの作物を育てるうえで重要なため池。農作物の種類も多様であり、スイートコーンやイチジク、ブルーベリー等も作られています。また、池の東側には公園、北西側にはペットショップがあり、地元住民にとって身近な存在です。

◆歴史・文化等
不明

◆自然環境
季節によって桜やコナラ、あじさい等の植物がみられ、秋には高揚した風景が広がっています。

◆レクリエーション
金ヶ崎・柳井ため池クリーンキャンペーン


亥ノ池クリーンキャンペーン


水利役員と地域のみなさんが協力して実施しました

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（あきたこまち）		―	―	―	―	―						
	キャベツ	―	―					―	―	―	―	―	―
	ブロッコリー	―						―	―	―	―	―	―
水利・保全作業	溝掃除（普請）												
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）						●				●		
	配水操作（ゲート、セキ板等）												
	かいぼり（池干し）												
イベント等	無し												
主な動植物の見頃	無し												
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

A-11

大道池（だいどういけ）

松陰ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	―

明石市





ため池データ			
所在地	明石市大久保松陰字大道池 754		
総貯水量	4,000 ㎥		
貯水面積	3,430 ㎡	受益面積	3 ha
管理者	松陰水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	不明		

ため池紹介

明石刑務所の近くに位置するため池。見渡しの良い場所にあり、駅前や国道の喧騒から離れているため、近隣住民にたいしてため池の持つ落ち着いた雰囲気と景観をもたらしています。大道池という名前は、道路の補正工事やかさ上げをする際に、近場の土をすくったことによって水が溜まってできたものです。

◆歴史・文化等
不明

◆自然環境
オギ、クサヨシ、セリ、サデクサ、ムカキビ、イヌビエ、イシミカワ、マコモ、ヨシ、キショウブ、キシュウスズメノヒエ

◆レクリエーション
クリーンキャンペーン



大道池クリーンキャンペーン



キャンペーン後に振る舞われたトン汁で体を温めます

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）		―	―	―	―	―						
水利・保全作業	溝掃除（普請）												
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）											●	
	配水操作（ゲート、セキ板等）												
	かいぼり（池干し）												
イベント等	無し												
主な動植物の見頃	無し												
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

A-12

ひえ ざわ いけ 稗沢池

福里ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	―

明石市





ため池データ			
所在地	明石市二見町福里字上所 668, 669-1		
総貯水量	12, 600 ㎥		
貯水面積	15, 380 ㎡	受益面積	12 ha
管理者	福里水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	不明		

ため池紹介

国道二号線沿いのため池。堤を挟んで二つに分かれている池から成っています。堤の中ほどには、「弁天さま」と呼ばれる小さな古墳が存在します。住宅街の中にありますが、池にはオニバスが生息しています。夏になると開花するため遠くからも花を見に来る人もいます。また、近くに幣塚古墳もあり、古墳時代の名残がうかがえます。

◆歴史・文化等

堤は古代（奈良～平安）の山陽道の道路痕跡であると考えられ、古代の山陽道は唯一の「大路」である幹線道路でした。中央政府の指揮下で作られた計画的な道路であり、直線的であることが特徴です。2001 年には、ため池の東側の休耕田から道路遺構が発掘されました。

◆自然環境

オニバス、チクゴ、ヒメガマ、マコモ、ガガブタ、ヒシ、ウキクサ等

◆レクリエーション

クリーンキャンペーン



稗沢池クリーンキャンペーン



昭和 62 年 4 月改修工事の記念に設置されました

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）		―	―	―	―	―	―					
水利・保全作業	溝掃除（普請）												
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）								●		●		
	配水操作（ゲート、セキ板等）												
	かいぼり（池干し）								―	―	―	―	―
イベント等	無し												
主な動植物の見頃	無し												
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）						●							
その他	大雨前の事前放流												

A-13

鴻池（こういけ）

（湯ノ池、小池、新池）

明石市

東二見ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	―



ため池データ			
所在地	明石市二見町東二見字池ノ上625		
総貯水量	7,400（1,500 8,500 2,600）㎥		
貯水面積	5,730（3,300 5,510 3,780）㎡	受益面積	18 ha
管理者	東二見水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2014年		



ため池紹介

住宅街の中に存在し、景観や生態環境を整える役割を持つ４つのため池が隣り合っています。2015年１月に里・海協働活動として、一斉放流（かいぼり）を行った。里・海協働活動は、ため池にたまっている栄養豊富な水や泥を海に流すことで、養殖のりの色落ち問題の対策として進められてきました。

◆歴史・文化等

不明

◆自然環境

チクゴスズメノヒエ、オニバス（新池）、ヒシ、カモ

◆レクリエーション

かいぼり



里・海連携の取組を終えて



漁業者と協力して池底の泥を瀬戸川に押し流す

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）		―	―	―	―	―						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●		●								
	堤体草刈		●				●		●				
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）												
	配水操作（ゲート、セキ板等）												
	かいぼり（池干し）								―	―	―	―	―
イベント等	無し												
主な動植物の見頃	オニバス（新池）			―	―	―	―						
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動										●		

A-14

かもたにいけ 鴨谷池

鴨谷池ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	―

明石市



ため池データ			
所在地	明石市魚住町西岡字三昧山北 453		
総貯水量	48,800 ㎥		
貯水面積	13,640 ㎡	受益面積	14 ha
管理者	鴨谷池水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	1983 年		



ため池紹介

魚住駅近くにあるため池。住宅地の中にあり、電車や車の喧騒の中でため池が持つ景観をもたらしています。また、堤高が市内で一番高く作られており、防災にも貢献しています。

◆歴史・文化等

鴨谷池は、江戸時代に３本の谷をせきとめて１つの池としたものです。

以前から鴨谷池の周辺からは須恵器の破片が散布することが知られていました。

古墳時代には、池の谷の斜面を利用して登（のぼり）窯（がま）を築き、須恵器を生産していました。昭和58年、区画整理事業に伴い鴨谷池の北半分が埋め立てられることとなり、発掘調査が実施されました。

調査の結果、窯跡１基と竈（かまど）をもつ住居１棟が検出されました。出土した須恵器は、杯（つき）・高杯（たかつき）・甕（かめ）・はそう等があります。杯の形態から６世紀後半の時期に位置付けられます。須恵器の散布状況から窯跡は他にも複数築かれていたと考えられます。鴨谷池で窯を営んだ人々は、この地での操業を終えた後、大久保町高丘へと移動し生産を続けたと考えられます。

（参考文献 「明石市史資料（考古編）」第４集（明石市教育委員会 1985）「鴨谷池遺跡」（明石市教育委員会 1986））

◆自然環境

サギ等

◆レクリエーション

クリーンキャンペーン



鴨谷池クリーンキャンペーン

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（無し）												
水利・保全作業	溝掃除（普請）												
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）												●
	配水操作（ｹﾞｰﾄ、ｾｷ板等）												
	かいぼり（池干し）								―	―	―	―	―
イベント等	無し												
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

A-15

長谷池（ながたにいけ）

中尾ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	役員のみ	

明石市



ため池データ			
所在地	明石市魚住町中尾字長谷 392, 392-1, 392-2		
総貯水量	65,000 ㎥		
貯水面積	56,000 ㎡	受益面積	5 ha
管理者	中尾水利組合		
築造年	不明		
改修年	2000 年		



ため池紹介

昔、水に悩まされたとき寛政池（神戸市西区岩岡町）の水を放流した水が庄内掘割を通って掘割の末端の池（長谷池）にはいります。

◆歴史・文化等

能楽会と藤棚（明石市有形民族文化財）

５月１日魚住町中尾の住吉神社では境内の能舞台で能楽会が行われます。この時期は、神社のご神木でもある藤の花も見ごろを迎え、穏やかな潮風が紫の房を優しく揺らします。

10 月末住吉神社で秋祭り（４ヶ村）

◆自然環境

マコモ、キシュウスズメノヒエ、オニビシ、ヒシ、ウキクサ、アオウキクサ有り

◆レクリエーション

クリーンキャンペーン



長谷池クリーンキャンペーン



水利役員と地域のみなさんが協力して実施しました

ため池ごよみ

春 夏 秋 冬

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（あきたこまち）			―	―	―	―						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●		●								
	堤体草刈		●			●		●		●			
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）							●					
	配水操作（ｹﾞｰﾄ、ｾｷ板等）		―	―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）								―	―	―	―	―
イベント等	長谷池クリーンキャンペーン							●					
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

A-16

たに いけ 谷池

林谷池ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	―

明石市





ため池データ			
所在地	明石市和坂１丁目 963		
総貯水量	25,600 ㎥		
貯水面積	23,514 ㎡	受益面積	6 ha
管理者	林水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2014 年		

ため池紹介

あかし斎場「旅立ちの丘」横、和坂の住宅街の中に存在するため池。昔は南側にも２つため池がありましたが、現在では１つのため池のみが残されています。谷池とあるように、窪みに水を溜めることでため池として確立されたものです。2013 年３月にかいぼり実施。

◆歴史・文化等
不明

◆自然環境
カモ、ミシシッピアカミミガメ等

◆レクリエーション
クリーンキャンペーン


谷池クリーンキャンペーン


水利役員と地域のみなさんが協力して実施しました

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（　　）												
水利・保全作業	溝掃除（普請）												
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）											●	
	配水操作（ｹﾞｰﾄ、セキ板等）												
	かいぼり（池干し）												
イベント等	無し												
主な動植物の見頃	無し												
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

A-17

雲楽池（くもらいけ）

藤江雲楽池ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	ルアー×	×	×	×	×	×	ー

明石市



ため池データ			
所在地	明石市藤江字雲楽 924-1		
総貯水量	80,000 ㎥		
貯水面積	63,850 ㎡	受益面積	20.8 ha
管理者	藤江水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	不明		



ため池紹介

JR 西明石駅より西へ約 1 km に位置し、池の周囲が 1.1km あり藤江地区のかんがい用ため池として大きな役割を果たしています。池の西側には明石市消防部と防災センターが隣接しています。

◆歴史・文化等

「明石昔話」によれば､むかし雲楽池の水を落とし、池浚えをするという御触れが城下にありました。この時、家老補佐の河村半右衛門は家来に『池浚えには目の粗い網を持つよう』言いつけたそうです。池浚えでは、目の細かい網を持って集まった皆のものは泥が詰まって重くて引き上げられないのに、家来の網は泥も詰まらず大きな魚を次々とすくい上げていったそうです。家来は先のことを見通していた家老につくづく感心したそうです。

◆自然環境

国道２号線に面し、夏は池全体にハスの花・葉が満開となり、又水鳥の親子が連なって水に浮かんでいることがあり心が癒されます。

◆レクリエーション

現在は堤体の幅が狭く、又ベンチも少ない為散歩もできにくい状況です。



雲楽池クリーンキャンペーン



近隣企業の地域貢献活動も行われています

ため池ごよみ

春 夏 秋 冬

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ　コシヒカリ）			━	━	━	━						
	キャベツ	━	━			━	━	━	━	━	━	━	━
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●	●	●								
	堤体草刈			●				●					
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）								●				
	配水操作（ゲート、セキ板等）			━	━	━	━						
	かいぼり（池干し）	━							━	━	━	━	━
イベント等													
主な動植物の見頃	ハス					━							
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）						━		━					
その他	大雨前の事前放流												

A-18

じゅうなな ごう いけ

17 号池

第 17 号池コーポレーション

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	ー

明石市





ため池データ			
所在地	明石市魚住町長坂寺字下通り 1031		
総貯水量	96,000 ㎥		
貯水面積	67,340 ㎡	受益面積	7 ha
管理者	第 17 号池水利組合		
築造年	1919（大正 8）年		
改修年	2017（平成 29）年		

ため池紹介

国道 2 号線に面し、北側には魚住小学校が隣接する。明治末から大正にかけて造られたため池で、山田川疏水（現、東播用水）から水を受けています。現在は、2/3 程度を干しており底地の利活用を検討しています。

◆歴史・文化等

山田川疏水の事業は、1888（明治 21）年～ 1919（大正 8）年にかけての工事で、いなみ野台地には 90 近くのため池が築造され水路から水を貯めました。第 17 号池は延長約 17km の岩岡支線の末端に位置します。東北部の流入口は、逆サイホンの形状になっており道路を横断して取水しています。

◆自然環境

第 17 号池は長池地区の高台にあり、周辺からの雨水等の流入が一切なくきれいな水質が維持されています。広大な空間は開放感があり、野鳥などが訪れる豊かな景観が残されています。



土手で池の安全を見守る水神様



地元農家による魚住小学校での第 17 号池勉強会

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（あきたこまち・キヌヒカリ）			―	―	―							
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈		●			●							
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）								●				
	配水操作（ゲート、セキ板等）			―	―	―							
	かいぼり（池干し）												
イベント等	野鳥観察会												
	桜の花見												
	夏のクリーンキャンペーン												
	冬のクリーンキャンペーン												
主な動植物の見頃	花見												
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）									―	―			
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動										●		

K-1 とうげいけ 峠池

峠池を考える会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市野口町良野		
総貯水量	38,000 ㎥		
貯水面積	26,000 ㎡	受益面積	12.2 ha
管理者	良野農水会（良野水利組合）		
築造年	1650 年		
改修年	2006 年		



ため池紹介

峠池は、国道２号線と国道 250 号線（明姫幹線）の間に位置し、都市化が進む加古川市南部にあって貴重な水辺空間になっています。

◆歴史・文化等

築造 1650 年、約 300 のため池を有する加古川市の中でも古い歴史を誇ります。築造当時のままの堰堤は痛みが激しく、全面的に改修工事を行い、2006 年に完成しました。

◆自然環境

峠池の南側には梅、桜、もみじの並木が有り、四季をそれぞれに美しい遊歩道となります。

◆レクリエーション

堰堤改修と併せて池半分の遊歩道が完成、2014 年に残りの遊歩道が完成し、池一周約 800 ｍの遊歩道となり、中部中学校のクラブ活動のランニング、近隣の方のウォーキングに利用されています。



クリーンキャンペーが始まります



防除したアカミミガメを堆肥化しています

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）			●				●					
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈			●					●				
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）			●						●			
	配水操作（ゲート、セキ板等）		━	━	━	━	━						
	かいぼり（池干し）									●			
イベント等	クリーンキャンペーン			●						●			
	かいぼり									●			
	里海連携（一斉放流）										●		
	レンコン復活大作戦（ミドリガメの捕獲）		━	━	━	━	━	━	━				
主な動植物の見頃	桜	●											
	梅												●
	もみじ								●				
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動										●		

K-2

寺田池（てらだいけ）

寺田池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
		×		×			×	無許可伐採×



ため池データ			
所在地	加古川市平岡町新在家 2239		
総貯水量	396,000 m³		
貯水面積	14 ha	受益面積	10 ha
管理者	新在家農会水利組合		
築造年	893 年（平安時代）		
改修年	2006 ～ 2009 年		



加古川市

ため池紹介

加古川市で２番目に古い池　893 年（寛平５年）頃に築造された、加古川市で一番大きい池

平成 14 年　寺田池・明神の森　加古川市市政 50 周年　わが町 50 選に選ばれました。

平成 22 年　全国ため池百選に選ばれました。

◆歴史・文化等

寺田池・明神の森、この池は兵庫大学に隣接し、冬は渡り鳥たちの休息場なっています、池畔の一角に五社大明神の社があり「明神（みようじん）さん」と呼ばれ親しまれています。

◆自然環境

水環境は井戸が主は取水源です。

生物環境は、トンボ、魚、鳥、植物、多様な動植物が生存・生育していることが確認されています。最近は外来種が増え、水生植物、鳥も年々少なくなっています。自然環境を守る為に寺田池協議会中心に、イベントをつうじてミシシッピアカミミガメの一掃駆除作戦を行っています。

◆レクリエーション

明神の森を中心に寺田池遊歩道一周 1,560 mがあり、ウオーキング、散歩をされ、東屋では憩いの場として多くの方が利用されています。



周遊道は地元の貴重な財産になっている



岩田健三郎画伯による水彩画

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）			■	■	■	■						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈			●			●						
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）			●				●					
	配水操作（ゲート、セキ板等）		■	■	■	■	■	■					
	かいぼり（池干し）												
イベント等	クリーンキャンペーン＆さつまいもの植え付け体験			■									
	クリーンキャンペーン＆さつまいもの収穫体験							■					
	観月会						■						
	さわやかウオーキング（歴史探索）								■				
主な動植物の見頃	水鳥										■	■	
	あやめ・あじさい・明神の森の新緑		■	■									
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）		■									■	■	
その他													

加古川市

K-3 野田池（のだいけ）

野田池なかよしの会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市志方町岡		
総貯水量	40,000 ㎥		
貯水面積	21,000 ㎡	受益面積	19.1 ha
管理者	岡水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2001.4 ～ 2005.3		



ため池紹介

志方東地区の４ヶ村（岡・中才・吉廣［広尾西］・高畑）の農地を潤すため池として築造され、長い年月にわたり地域の主財産として守られて来ました。

◆歴史・文化等

平成17年に改修が終わり、なかよし広場が築造され、有効活用として毎年８月には夏まつり、又２月には恵みをもたらすため池に感謝を込め、クリーン作戦を展開し、日常はグランドゴルフ、又地域住民のいこいの場として活用しています。

◆自然環境

野鳥・渡り鳥の観測場として、又鮒等の養魚場として保全活動を行っています。

◆レクリエーション

なし



堤体のブロック絵画の塗り替えをおこないました



地域の方のお世話による花壇は彩りを与えてくれます

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（コシヒカリ キヌヒカリ ヒノヒカリ）			●	●		●	●					
	大豆				●				●				
水利・保全作業	溝掃除（普請）												
	堤体草刈			●			●						
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）											●	
	配水操作（ゲート、セキ板等）		●										
	かいぼり（池干し）									■	■		
イベント等	夏祭り					●							
	クリーンキャンペーン											●	
主な動植物の見頃	鴨										■	■	
	かいつぶり	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）									■	■			
その他	大雨前の事前放流				■	■	■						

K-4 別府皿池（べふさらいけ）

別府皿池の未来を考える会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市別府町別府 648		
総貯水量	24,000 ㎥		
貯水面積	17,000 ㎡	受益面積	3 ha
管理者	別府水利組合		
築造年	江戸時代中期頃		
改修年	不明		



ため池紹介

田畑も少なくなり、住居や商業施設などに囲まれたため池です。

◆歴史・文化等

毎年２月 11 日（祝）には「別府皿池の未来を考える会」による皿池フォーラムが行われます。隣接する公民館においては、町内会・各種団体によるイベントが一年通じて行われます。

また、水の浄化のため流入水路に入れた竹炭は、フォーラムに合わせて、地元法人会が新しく焼いたものと取り替えます。

◆自然環境

20 年～ 30 年前のハスの花など水質のきれいな状況はなくなり、水草もほとんどなくカメと鯉が多いため池です。

◆レクリエーション

隣接の広場ではグランドゴルフや子供たちが遊具で楽しんでいます。



皿池フォーム名物餅つき大会



老人会が焼いた竹炭を使っての浄化作戦

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）			―	―	―	―	―					
水利・保全作業	溝掃除（普請）		―					―		●	●		
	堤体草刈		●		●			●					
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）											●	
	配水操作（ゲート、セキ板等）		―	―	―	―	―	―					
	かいぼり（池干し）										―	―	―
イベント等	皿池フォーラム（2月 11 日）											●	
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流		―	―	―	―	―	―	―				
	里海協働活動										●		

K-5 野村池（のむらいけ）

野村池友の会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町加古		
総貯水量	140,000 ㎥		
貯水面積	83,000 ㎡	受益面積	43 ha
管理者	野村水利組合		
築造年	西暦 1500 年代		
改修年	2005 年		



ため池紹介

古代型ため池（集水地域より自然に流入する池）として誕生して以来、四十余りヘクタールを潤し続けてきました。そして 2002 年 4 月から 2005 年 3 月の大改修を経て貯水量十四万立方メートル、貯水面積八・三ヘクタールの新しい野村池として現在に至っています。

◆歴史・文化等

野村集落開拓（西暦 1350 年頃）後の西暦 1500 年代に、当時は原野であったここ印南野に灌漑用水として築堤されました。また、池から田んぼまで送水するために造られた『まんぼ』と呼ばれる農業用トンネル水路や加古大溝を渡る石造りの掛樋（かけどゆ）など、貴重な水利施設を大切に維持管理しています。

◆自然環境

山林、田畑、一部集落も見える田園風景です。
自然いっぱいの野村池は“心と体を癒してくれる”町の宝ものです。

◆レクリエーション

なし



植樹祭の様子〔2004. 2. 28〕



人が入れる大きさのまんぼロ（横井戸）

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）				―	―	―						
水利・保全作業	溝掃除（普請）	●		●	●								
	堤体草刈	●						●					
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）							●					
	配水操作（ゲート、セキ板等）			―	―	―	―	―					
	かいぼり（池干し）												
イベント等													
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）			―						―				
その他	大雨前の事前放流												

K-6

辻堂池（つじどういけ）

西牧ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	人が多いと困る	×	×	×	多いと農道が傷む	騒音×



ため池データ			
所在地	加古川市志方町西牧		
総貯水量	20,500 ㎥		
貯水面積	10,200 ㎡	受益面積	20 ha
管理者	西牧町内会		
築造年	1570 ～ 1580 年代		
改修年	1993 ～ 1997 年・2007 ～ 2009 年		



ため池紹介

西牧は加古川西北部に存し、西に姫路市に接しており、背に大藤山系、南西に高御位山があります。各山のすそ野には米造りの田圃が拡がり、景観は良く空気は清浄です。米造りの用水を確保する為に10のため池（鍋ヶ池、兎ヶ池、姥ヶ池、奥の池、鍋ヶ上池、奥の上池、辻堂池、藤池、片山池、犬立池）があります。

◆歴史・文化等

志方誌によると応永26年（1419年）姫路藩家中の士が藩命を帯びて、この地を巡視した時に開墾に適した原野がそのままになっていたので、武士をやめてこの地で開墾を始め、用水確保の為に辻堂池、片山池、犬立池を造りました。その後、開墾が拡がって奥の池、上の池、その他が造られたと記されています。

◆自然環境

農業専用区域であり、自然がそのまま存し、多種の鳥類、生物の生息区域でもあります。キジ、キツネ、サギ、タヌキ、カモ、マムシ等、最近イノシシ、アライグマ、ヌートリア、モグラ、ブラックバス等害獣が増えて来て被害が大きくなって来ています。植物はオオシャジクモ、クサボケ、その他多くの絶滅危惧種が存します。

◆レクリエーション

各池をめぐる散策に好適であり、辻堂池は桜並木があり、春は花見、また池のまわりに彼岸花が植えられています。秋は彼岸花の開花時で見事です。冬は犬立池のレンコン堀りで楽しめます。また、辻堂池の桜の木の下では老人会がグランドゴルフの楽しみの場でもあります。

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（キヌヒカリ・ヒノヒカリ）			―	―	―	―	―					
水利・保全作業	溝掃除（普請）								●				
	堤体草刈			●									
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）											●	
	配水操作（ゲート、セキ板等）			―	―	―	―	―					
	かいぼり（池干し）								●				
イベント等	レンコン掘り									●			
	カイボリ							●					
	清掃除		●										
	草刈り				●								
主な動植物の見頃	桜見	●											
	彼岸花						●						
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他													

K-7 ながいけ 長池

ながいけの会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	後片付け・掃除要	後片付け・掃除要	×	後片付け・掃除要	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市上荘町小野		
総貯水量	135,000 ㎥		
貯水面積	58,000 ㎡	受益面積	18.4 ha
管理者	小野水利組合		
築造年	江戸時代後期		
改修年	2008 年		



ため池紹介

天保元年（1830 年江戸時代後期）に播磨国印南郡見土呂村の大西吉兵衛氏にて作られました。平成 18 年～ 20 年にかけて工事がされ、現在の立派な堤防・公園が出来上がりました。公園を「ながいけ桜公園」と命名し、平成 21 年度より「ながいけ桜公園花まつり」を行っています。

◆歴史・文化等

「播磨国印南郡小野村小字に長池という池あり、水の･･･天保元年見土呂の大西吉兵衛･･･という人･･･つくりた･･･」と言う石碑が小野薬師堂の東に残っています。

◆自然環境

山に囲まれ非常に景色がよい。また東屋もあり、公園としての利用と公園には桜の木が植えられており季節には楽しめます。

◆レクリエーション

毎年４月第一日曜日に「ながいけ公園花まつり」を実施。町内及びその縁者が集まり（約 200 人）、グランドゴルフ大会等色々の行事をし、世代間交流を深める場となっています。



2008.3.9 長池整備を記念した桜の植樹祭



2008.3.9 長池整備を記念した式典を開催

ため池ごよみ

春 夏 秋 冬

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（　　）		●	―	―	―	―						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●				●						
	堤体草刈									●	●		
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）		●				●						
	配水操作（ｹﾞｰﾄ、ｾｷ板等）												
	かいぼり（池干し）												
イベント等	なかいけ桜公園花まつり	●											
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

K-8 まえ の いけ 前ノ池

レインボープラン水足ため池に親しむ会 歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	少し○	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市野口町水足		
総貯水量	8,000 ㎥		
貯水面積	6,799 ㎡	受益面積	1.1 ha
管理者	水足水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2006 年		



ため池紹介

H 17.3 に発足した「レインボープラン水足に親しむ会」では、前ノ池を「水足の顔」と位置付け、さらにH 21.3 に平木橋の移設が完了し、古くから蓮池として親しまれてきた前ノ池がその後、加古川市 50 選に選ばれたことと相まって名実ともに「水足の顔」となりました。広く県外からも見学視察があり、ため池としては異例の活況をみせています。

◆歴史・文化等

移築された平木橋は、1915（大正４）年に造られた高欄付単経間煉瓦壁石造拱橋（アーチ橋）で平成 22 年３月５日に加古川市指定文化財に登録されました。

◆自然環境

初夏から盛夏にかけて池全体に蓮の花が咲きほこる晩秋から冬には水鳥が飛来します。

◆レクリエーション

２～３年に一度、３つのため池（前ノ池、山ノ神池、狩ヶ池）を巡るウォーキング大会を開きます。隣接する水足公園では、８月に夏祭り、１月には防災訓練を毎年おこなっています。公園内では子供達の遊び場になっています。



クリーンキャンペーンに地域ぐるみで取り組む



子どもたちも活躍しています

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（　　）												
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●							●	
	配水操作（ゲート、セキ板等）												
	かいぼり（池干し）												
イベント等	ため池ウォーキング							●					
	ため池クリーン作戦				●							●	
	水足夏まつり					●							
	防災訓練										●		
主な動植物の見頃	蓮の花												
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

はた　たに　いけ

K-9 畑谷池

投松畑谷池守る会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	後片付け・掃除要	後片付け・掃除要	×	×	×	連絡可	



ため池データ			
所在地	加古川市志方町投松字畑谷 695		
総貯水量	107,900 ㎥		
貯水面積	36,700 ㎡	受益面積	10.5 ha
管理者	投松町内会・水利組合		
築造年	1875 年		
改修年	2006 年		



ため池紹介

仕様設計書によると、明治７年 10 月 13 日兵庫県と当時金八百五拾圓拾九銭で造成します。（荒廃地復旧工事仕様書有り）

◆歴史・文化等

池の中には大小さまざまな彫（ほり）が多数有り、彫は掘った人の権利になり、池干しの時その中に入った魚はその人達が食材として持ち帰っていたという話を聞いたことがあります。

◆自然環境

周りは山で水は全て雨水の為非常に青々とし、景色は四季を通して美しい場所です。また、昔は魚（呼称　アカモト）が多くいました。そして子供達の水泳の場、岸の岩場は洗濯場として利用していました。

◆レクリエーション

２年前には地域の世代間交流会として桜の植樹祭を実施しました。



2017.1.22 里・海協働活動の一斉放流に参画



植樹祭（ソメイヨシノ 45 本）[2013.3.17]

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（多種）		●		●		●	●					
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●		●		●						
	堤体草刈						●				●		
	ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（草刈・清掃）		●	●		●		●	●		●	●	
	配水操作（ｹﾞｰﾄ、ｾｷ板等）		━	━	━	━	━						
	かいぼり（池干し）								●				
イベント等	桜の管理	●				●			●			●	
	遊歩道草刈		●				●			●			
主な動植物の見頃	山桜	●											
	つつじ		●										
	紅葉								▬				
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）		━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━
その他	大雨前の事前放流	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━
	里海協働活動										●		

やき　やま　いけ

K-10 焼山池

山中ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市志方町山中字焼山 367		
総貯水量	3,000 ㎥		
貯水面積	3,600 ㎡	受益面積	11 ha
管理者	山中水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	1980 年		



ため池紹介

焼山池は、ごった池とも呼ばれ池の下にあったという焼山村に由来するといわれています。山から豊富な清水を受けており、稲作に最適といえる非常に透明度が高い水がこの池の特徴です。昭和 55 年（1980 年）に堤防の大規模改修と斜樋ゲートの新設工事が行われました。

◆歴史・文化等

池の歴史は古く寛保 2 年（1742 年）の明細帳には周辺の池と共に記載が残っています。そのことから江戸時代の開墾と併行して池の築造が行われたことがうかがわれます。

◆自然環境

堤防には山菜（わらび、ぜんまい等）が生え、秋には萩の花が咲き、住民の暮らしに彩りを添えています。

◆レクリエーション

なし



姫路との市境峠に近い県道沿いにあります



毎年 5 月下旬は集落全体で清掃除。堤体の草刈も実施

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（キヌヒカリ）			■	■	■	■						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●		●								
	堤体草刈		●		●						●		
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）		●		●								
	配水操作（ｹﾞｰﾄ、セキ板等）			■	■	■	■						
	かいぼり（池干し）												
イベント等	弁財天祭				●								
主な動植物の見頃	わらび・ぜんまい	■											
	萩の花							■					
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

加古川市

K-11

おく　の　いけ
奥の池

成井ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	近くに○	×	×	×	×	×	×	トイレ×



ため池データ			
所在地	加古川市志方町成井字池澤 482		
総貯水量	21,200 ㎥		
貯水面積	13,000 ㎡	受益面積	20 ha
管理者	成井水利組合		
築造年	安政年間（1850 ～ 1865）		
改修年	2012 年		



ため池紹介

奥の池はいつ頃築造されたかは調査中ですが、かつて成井の住民は、春になれば洗濯、夏になれば子供たちの水泳場に、秋のかいぼりには魚とり（雑魚とり）など１年を通して親しみ、住民の絆を育んできました。現在でも奥の池には洗濯をする「洗い場」、近隣に無い立派な越水を流すウテミ（ドンド）が築造されています。越水時はそうめんが流れ落ちるが如き滝となります。また、休息小屋が設置され散策に利用されています。

◆歴史・文化等

安政年間（1850 ～ 1860）に築造されたものと推測されます。

◆自然環境

高御位山の人気スポットでもあります。高御位山登山道に位置する「奥の池」は、すぐ上にある「小池」と並んで珍しい「重ね池」です。水の色もホワイトブルーをしており、山深いため池そのものです。高御位山中腹から見下ろす「重ね池」は絶景です。

◆レクリエーション

春ともなれば高御位神社の旧参道に沿って咲く「さくら」は、成井住民のみならず他所からも来られ憩いの場として賑わいます。また、秋には高御位麓の紅葉も水面に写り目を楽しませてくれます。



2008 年 9 月 28 日に開催したため池フェスティバル



毎年、恒例の観桜会

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（水耕作田の 1/2）		●	●		●		●					
	麦は現在作付は無い												
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈				●				●				
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）												
	配水操作（ゲート、セキ板等）			●				●					
	かいぼり（池干し）								●				
	給排水溝の掃除			●									
イベント等	かいぼり（池干し）魚とり								●				
	クリーン・キャンペーン						●						
	桶抜の儀			●									
主な動植物の見頃	耳かき草（奥の池）多年生の食虫植物				―	―	―						
	アゼオトギリ（大向池）		―	―	―	―	―	―					
	アゼオトギリ（大向池）他にもある		―	―	―	―	―	―					
	桜（小池）	●											
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流		●―	●―	●―								

K-12 ダンベ池（だんべいけ）

ながむろ水辺ミュージアム

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市志方町永室 513-1		
総貯水量	91,700 ㎥		
貯水面積	34,700 ㎡	受益面積	20 ha
管理者	永室水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	1988 ～ 1994 年		



ため池紹介

大藤山（標高 251.5 m）に端を発し、「永室の宝」である大藤山長楽寺（西暦 713 年慈心上人開基）この穏やかな姿の大藤山の扇状の稜線から長楽寺地蔵菩薩（重要文化財）の霊域に集められた霊水はダンベ池へと流れ込み、補助池である「中の池」、「皿池」に蓄えられて、当地区の農地のみでなく、永室の大地と人々の心を潤してくれる資源の源としての「ため池」です。

◆歴史・文化等

誇れる産業として靴下産業があり、志方の靴下の草分けは明治 33 年と言われ､全盛時代(昭和 12 ～ 13 年頃)は兵庫県の生産高は全国の 34%もあり、その内 49.1%を志方の業者で占めていました。西志方の中でも永室地区が（西志方 62%の内永室が 14%）だんとつでした。現在は斜陽の一途をたどり昔の面影もありません。長楽寺の延命子安地蔵、「谷の地蔵さん」分身の「抱き地蔵」に縋られての朗報が多く寄せられます。８月の盆踊りには老若男女集い寄り、昔も今も一年中で一番心ときめく行事です。

◆自然環境

ダンベ池の水面に写す大藤山の四季折々の大自然が織りなす雄姿。「春」木々の萌える緑と裾野に映える桜の「逆さ大藤山」の雄姿。堤体には日々「ワラビ」を摘む姿も三方山に囲われ、南に大きく口を開き加古川の町から海岸線の展望が開き、風光明媚で心癒される憩いの場となっています。「ダンベ池」、「中の池」、「皿池」の三つの池には「天水」が溜められ、永室の農地を潤しています。この天水で育てられた農産物は食味に富み、食される人々から絶賛され求め行かれる今日です。


第９回ながむろジュンサイまつり(2015.7.12)

◆レクリエーション

夏の風物詩である７月の「ジュンサイ祭り」、秋の風物詩 11 月の「コスモス祭り」。永室の一大行事８月の「地蔵盆踊り」。

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）			■	■	■	■						
	ため池樋抜き・樋止め			●			●						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		■										
	堤体草刈			■						■			
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）		■		■							■	
	配水操作（ｹﾞｰﾄ、ｾｷ板等）												
	かいぼり（池干し）			■	■	■	■						
イベント等	ジュンサイ祭り				■								
	コスモス祭								■				
	地蔵盆踊り					■							
	志方八幡宮秋祭り							■					
主な動植物の見頃	ジュンサイの花			■									
	桜	■											
	梅												■
	ワラビ採り	■											
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）			■						■				■
その他	大雨前の事前放流												

K-13 白助池（はくすけいけ）

白助池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	×	×	×	×	×	×	自転車× スケボー×





ため池データ			
所在地	加古川市野口町二屋 191		
総貯水量	4,900 ㎥		
貯水面積	4,650 ㎡	受益面積	0.8 ha
管理者	二屋水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2008 ～ 2011 年		

ため池紹介

本ため池は、下流受益田 1.4 ha の主水源であり、防災上、農業経営上、最も重要かつ基幹的な施設として機能しています。

◆歴史・文化等

なし

◆自然環境

本ため池は、住宅地に囲まれている皿池であり、地域住民の多くが散歩、憩いの場として利用し、親しまれています。また、本地区は市農村環境計画において、水辺環境ゾーンに位置づけられ、周辺の集落、住環境や生活環境から見て、その保全が特に重要とされる区域です。池内の東部には、ヨシ、キショウブ、ショウブが生息しています。また、池の北西部ではハスが生息しています。底生動物としては、外来種であるアメリカザリガニが生息しています。

◆レクリエーション

白助池は、市街地に位置する自然環境豊かなため池です。現在は池の一部を埋め立て、広場を利用して、町内会及びため池協議会等地域住民が焼き芋、もちつき大会などイベントを行って、コミュニケーションを図っています。



クリーンキャンペーンの様子



池干しした池の中もゴミ拾い

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）			―	―	―	―						
水利・保全作業	溝掃除（普請）												
	堤体草刈				●					●			
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）					●					●		
	配水操作（ゲート、セキ板等）			―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）								―	―	―		
イベント等	二屋夏祭り					●							
	とんど焼き 焼きいも もちつき大会										●		
主な動植物の見頃	ハスの花				―	―							
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

K-14

原四池（はら さら いけ）

横大路ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市志方町原		
総貯水量	25,500 ㎥		
貯水面積	18,300 ㎡	受益面積	37.3 ha
管理者	横大路水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2017 年		



加古川市

ため池紹介

近くに高御位山があり、すぐ横に志方西小学校、田園が続くのどかなところにため池はあります。また、姫路城までは車で 15 分ほどで行けます。

◆歴史・文化等

10 月（体育の日）には志方八幡神宮祭りがあり、また、軍師官兵衛の妻、光姫の生家、観音寺があります。

◆自然環境

ため池の周囲は田園が続き、環境の良いところです。隣にある志方西小学校の児童によるいきもの観察などのフィールドワークにも利用されています。

◆レクリエーション

毎日多くの人が健康のため、高御位山へハイキングに来られ、駐車場はいつも満車であります。また、宝殿駅から歩いて来られる人もいます。



皿池で環境学習に取り組む地元志方西の小学生



皿池で行われるかいぼり

ため池ごよみ

春 夏 秋 冬

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（キヌヒカリ・ヒノヒカリ・コシヒカリ）			■	■	■	■						
	イチゴ		■										
	イチヂク				■	■							
水利・保全作業	溝掃除（普請）												
	堤体草刈	■									●		
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）		●			●					●		
	配水操作（ゲート、セキ板等）			■	■	■	■						
	かいぼり（池干し）												
イベント等	ルピナス苗植付								●				
	葉ボタン祭り									●			
主な動植物の見頃	ルピナス祭		●										
	コスモス祭							●					
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

K-15

新池（しんいけ）

高畑地域づくり協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	跡片付け・掃除要	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市志方町高畑字新池 956		
総貯水量	5,640 ㎥		
貯水面積	3,600 ㎡	受益面積	3 ha
管理者	高畑水利委員会		
築造年	江戸時代		
改修年	2011 年		



ため池紹介

本ため池は、上流に２箇所のため池があり、重ね池となっています。また、平成 23 年に整備されており、下流農地の重要な用水源となっています。

◆歴史・文化等

なし

◆自然環境

上流に中ノ池、スリバチ池と背後には向山を有し、向山には里山整備で遊歩道が整備され、春のつつじ、山桜、秋の紅葉が美しい。

◆レクリエーション

地元老人会の月１回のハイキング、小学生の自然学習など、地域の財産として多面的な活用が行われています。



里・海連携による一斉放流に参画



子供会・老人会・一般と共に清掃と植栽を行いました

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（　　）		■	■	■	■	■						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		■							■			
	堤体草刈							■					
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）								■				
	配水操作（ゲート、セキ板等）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	かいぼり（池干し）												
イベント等	堤体の草刈・焼								■				
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流	■	■	■	■	■	■	■	■				
	里海協働活動										●		

さら　いけ
K-16 皿池

神野ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市神野町石守		
総貯水量	92,000(78,000) ㎥		
貯水面積	95,764(81,000) ㎡	受益面積	13 ha
管理者	石守土地改良区		
築造年	1650 年頃		
改修年	1996 年		



ため池紹介

皿池、東西 290 間、南北 80 間、２万 3200 坪、堤 290 間。跡池（あと池、後に拡張した池か）、東西 92 間、南北 14 間、1288 坪、堤 107 間。跡池を付けた明暦２年（1656）は姫路藩榊原時代で８町８反９畝 15 歩の地積であったそうです。明治初年の字限図には「字荒内溜池９町２反６畝 22 歩、堤８反 17 歩」とあるから計 10 町７畝９歩です。昭和 51 年末の原簿面積は 95,764 平方メートルです。（但し現代は池に南北自動車道がありその分少なくなります。）

◆歴史・文化等

この地の祖先が、1650 年頃、農業用水確保のため、心血を注ぎ丘陵を掘り堤体を築き、池を造成しました。曇川青の井井堰から引水し、万才池・新池・布池と連結して、約 50 ha の水田を潤しています。

◆自然環境

蓮の花が昔より美しく咲いています。冬には池干しの時レンコンを採ることが出来ます。

◆レクリエーション

池の周囲を遊歩道としています。（池全体に柵をしています。）



神野皿池クリーンキャンペーン



婦人部の炊き出し

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）			■	■	■	■	■					
水利・保全作業	溝掃除（普請）		■	■		■	■	■					
	堤体草刈	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）												
	配水操作（ゲート、セキ板等）		■	■			■	■					
	かいぼり（池干し）								■	■	■		
イベント等													
主な動植物の見頃	蓮とレンコン				■	■				■	■		
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

K-17 西田池（にしだいけ）

上西条地域環境保全協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市八幡町上西条		
総貯水量	41,000 ㎥		
貯水面積	12,000 ㎡	受益面積	56.1 ha
管理者	上西条水利組合		
築造年	1530 年代		
改修年	2009 ～ 2011 年		



ため池紹介

上の猫池と同じダム式池となっています。猫池が1531年頃の築造からしてその調整池である西田池も同年代に築造されたものと思われます。なお、平成20年から平成22年にかけて堤防の全面改修を行っています。

◆歴史・文化等

なし

◆自然環境

排水溝には希少動物のダルマガエルが生息しています。

◆レクリエーション

10月下旬には、中西条地区と共同で西田池祭りを行っています。



西田池まつりでため池の生き物を勉強しました



かいぼりの楽しみ方を教わりました

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）		━	━	━	━	━						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●			●							
	堤体草刈							●					
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）							●					
	配水操作（ゲート、セキ板等）		━	━	━	━	━						
	かいぼり（池干し）							●					
イベント等	西田池まつり							●					
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）			━							━	━	━	
その他	大雨前の事前放流												

K-18

西田池（にしだいけ）

中西条農・水・環境協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市八幡町上西条		
総貯水量	41,000 ㎥		
貯水面積	12,000 ㎡	受益面積	56.1 ha
管理者	上西条水利組合		
築造年	1530 年代		
改修年	2009 ～ 2011 年		



ため池紹介

上の猫池と同じダム式池となっています。猫池が1531年頃の築造からしてその調整池である西田池も同年代に築造されたものと思われます。

◆歴史・文化等

なし

◆自然環境

排水溝には希少動物のダルマガエルが生息しています。

◆レクリエーション

10月下旬には、中西条地区と共同で西田池祭りを行っています。



かいぼりで網を持って魚を追いかけました



花壇の植栽を行い西田池に彩りを添えました

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）		―	―	―	―	―						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●			●							
	堤体草刈							●					
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）							●					
	配水操作（ゲート、セキ板等）		―	―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）							●					
イベント等	西田池まつり							●					
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）			―							―	―	―	
その他	大雨前の事前放流												

K-19

蓮池（幡水池）

はす　いけ　（ばんずいいけ）

富木地区環境保全協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市西神吉町鼎		
総貯水量	50,000 ㎥		
貯水面積	28,000 ㎡	受益面積	5.4 ha
管理者	富木水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	1991 年		

ため池マップ



ため池紹介

加古川市立総合体育会館に隣接するため池で陸上競技場や体育館の調整池と連繋をして雨水貯留を行っています。また協議会では、少子化・人口減少基調の下、富木地区の都市近郊農村においても極めて厳しい状態にあることから、農業の継続に対する不安やコミュニティー崩壊の危惧を持っており、『都市近郊農村の限界集落』の危機感を共有した中で「東播磨　農業の夢と創造」の実践活動を通じて、地域の活性化に取り組んでいます。

◆歴史・文化等

古くから観音堂があり、夏に祭礼が行われています。

◆自然環境

ため池に隣接して桜の広場があり、春先には多くの花見の人が訪れます。

◆レクリエーション

なし



たくさんのドブ貝の生息が確認された盆の池底の窪み



地域皆さんと大学生との交流会

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）			━	━	━	━	━					
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●			●							
	堤体草刈		●			●			●				
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	配水操作（ゲート、セキ板等）			━	━	━	━	━					
	かいぼり（池干し）								●				
イベント等	観音堂の祭礼					■							
	ため池環境学習								●				
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）		■											
その他	大雨前の事前放流				━	━	━						

K-20 カモメ池（かもめいけ）

カモメ池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市西神吉町鼎		
総貯水量	16,000 ㎥		
貯水面積	16,700 ㎡	受益面積	18 ha
管理者	西脇・長慶水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2013 ～ 2014 年		



ため池紹介

天正時代（西暦 1573 年）豊臣秀吉が活躍した頃に池の形状が鳥の「カモメ」に似ているところから「カモメ池」と呼ばれるようになったと言われています。

◆歴史・文化等

「鼎村」は明治 11 年に下富木・清水・長慶の３ヶ村を合併したが、清水村の西側に戸数が多くなり、西脇村を作り４ヶ村を総称して「鼎村」となりました。

◆自然環境

播磨富士と呼ばれている「高御位山」を近くに見ることができます。

◆レクリエーション

なし



カモメ池クリーンキャンペーン



町内会を挙げての清掃活動です

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ｷﾇﾋｶﾘ・ﾋﾉﾋｶﾘ）			―	―	―	―						
	麦（ｼｭﾝﾗｲ）	―	―						―	―	―	―	―
	キャベツ						―	―	―	―	―	―	
水利・保全作業	溝掃除（普請）	●											
	堤体草刈		●			●							
	ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（草刈・清掃）												
	配水操作（ｹﾞｰﾄ、ｾｷ板等）	―	―	―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）							―	―	―	―	―	―
	池の中の草刈り					●							
	池の中の草刈り									●			
	上記の草の焼却									●			
イベント等	ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（清掃）											●	
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）									―				
その他	大雨前の事前放流												
	長慶井堰設置・解体	●					●						

うまのかしらいけ

K-21 馬頭池

宮前・神吉ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市東神吉町神吉		
総貯水量	108,100 ㎥		
貯水面積	57,000 ㎡	受益面積	80.5 ha
管理者	神吉大池土地改良区		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2016 ～ 2018 年		



ため池紹介

当土地改良区は、５ヵ所のため池（馬頭池・大池・新池・地知行池・横山池）を管理しています。本ため池は、約水田 80 ha をかんがいしている当地区の重要な農業用水源施設です。これまで適切な維持管理を行なってきたが、築造年代が相当に古く、経年の風雨により老朽化が進んでいます。現在、ため池を整備すべく申請し、手続き中です。

◆歴史・文化等

本ため池名は、池の形が馬の頭に似ているところから名付けられたと言われています。また、ため池近くに水神さんが祭られ毎年７月 12 日にため池管理者が水神祭が行われます。

◆自然環境

本ため池の植物調査の結果、池内には全体の渡り貴重種のガガブタが生育していますが、堤体の植物群落は外来種が比較的多い状況となっています。

◆レクリエーション

なし



馬の頭池クリーンキャンペーン



かいぼりの様子

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（キヌヒカリ・キヌムスメ・ヒノヒカリ）			―	―	―	―	―					
水利・保全作業	溝掃除（普請）												
	堤体草刈			●		●							
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）												
	配水操作（ゲート、セキ板等）			―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）								●				
イベント等	水神祭				●								
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

K-22

希望の池（新池）

きぼうのいけ（しんいけ）

天下原ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	×	×	×	×	×	×	入水×



ため池データ			
所在地	加古川市東神吉町天下原 370		
総貯水量	620 ㎥		
貯水面積	1,240 ㎡	受益面積	― ha
管理者	指定管理者　ストークスグループ		
築造年	1997 年		
改修年	―		



ため池紹介

所在地は加古川ウェルネスパーク内で、平荘湖が建設されるまでは通称「新池」として天下原町内の水田に水を供給していましたが、平荘湖の建設（1970年）後に農業用水としては使用されなくなりました。1997年ウェルネスパークの建設に伴い規模も縮小され、現在はウェルネスパークの一部として管理されています。隣接するピクニック原っぱとともに大雨時の調整池として天下原の水害防止に役立っています。

◆歴史・文化等

通称「新池」は、300年以上前に建設されたもので、平荘湖の一角の「皿池」と「下の池」の3池で約30 ha用の農業用水として活用されていました。「新池」は年1回町内総出でレンコン掘り・かいぼり等が実施され町内の人達の憩いの場とともにコミュニケーションの場となっていました。

◆自然環境

池は2つの機能を持っています。（水辺生物池・湿性植物池）池内には、蓮池ガマが植えられています。また、周りにはピクニック原っぱとして芝生広場があり、季節には水仙、桜などの花が咲き、訪れる人々を楽しませてくれます。周辺には毘沙門さん、少年自然の家、平荘湖など自然一杯です。

◆レクリエーション

池単体としてのレクレーションは、実施していませんが、ウェルネスパーク園内周遊通路から望む池は美しい又ピクニック原っぱの一部として心なごむ環境を提供しています。

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（　　）												
水利・保全作業	溝掃除（普請）			●			●						
	堤体草刈			●				●	●				
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）												
	配水操作（ゲート、セキ板等）												
	かいぼり（池干し）												
イベント等	花苗の植え付け								●				
	コスモス祭の一部として利用								●				
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

K-23 新井用水（しんゆようすい）

新井用水に親しむ会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市神野町～播磨町		
総貯水量	―		
貯水面積	―	受益面積	100 ha
管理者	新井水利組合連合会		
築造年	1656 年		
改修年	2005 年		



ため池紹介

新井用水は加古川本流から取水している加古川市神野町中西条の五ヶ井用水から分水し、印南野台地の周辺を回りながら各池に給水し、播磨町古宮の大池へつなぐ約 14 キロに及ぶ用水路のことです。
(改修年)
昭和 25 年度～昭和 29 年度、昭和 32 年度～ 34 年度
昭和 25 年 10 月 ～ 30 年 3 月：神野西条～妹池間 11,343m、東石ヶ池分水口は県営工事にて
昭和 35 年 3 月に新井直営工事で石ヶ池分水口～古宮大池間 1,688m の改修が完了。これにより、全線コンクリート化が実現。

◆歴史・文化等

新井開発の中心人物は大庄屋、古宮村庄屋の今里傳兵衛です。五ヶ井の水の一部を加古川堤防の東で分水させてもらい、播磨町古宮の大池まで溝を掘って流し、途中の加古川市野口、平岡、別府と播磨町の区域を灌漑するのが新井です。

◆自然環境

開発が進んでいます。年々田んぼが減少しています。

◆レクリエーション

水路周辺は散歩道になっています。
加古川大堰から神野西条の地にかけては、昔の景観を残した中をゆったりと流れています。また、日岡山から水足にかけては、新井緑道として整備されており、周辺の方々の散策路として利用されています。

◆その他（特産物等）

播磨町の４小学校では、毎年、社会科の授業の一環で加古川大堰から古宮大池まで新井をたどる校外学習に取り組んでいます。


日岡緑道に沿って静かに流れています


今里傳兵衛さんのお墓

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（　　）		―	―	―	―	―						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●		●								
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）			―	―								
	配水操作（ゲート、セキ板等）		―	―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）												
イベント等	野鳥観察会												
	桜の花見												
	夏のクリーンキャンペーン												
	冬のクリーンキャンペーン												
主な動植物の見頃	花見												
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）									―	―			
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動												

K-24

新川池（しんかわいけ）

土山ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
		×					×	池への近づき× 不法投棄×



ため池データ			
所在地	加古川市平岡町土山東ソ切池 422		
総貯水量	83,250 ㎥		
貯水面積	27,750 ㎡	受益面積	7.45 ha
管理者	土山水利組合委員長		
築造年	不明		
改修年	資料なし		



加古川市

ため池紹介

池周辺は、開発が進み、住宅街となっています。そのため、子どもたちの水難事故を防止するため、池の周りにネットフェンスを設けています。新川池は、長法池を起点に新仏池・天満大池を経由して流れ込む喜瀬川を水源としています。下流は、播磨町中央部をぬけ阿閇漁港に注ぐ全長８㎞の川です。喜瀬川は短い川ですが新仏池と新川池の２つの池を川の一部として流れる珍しい川です。

◆歴史・文化等

現在、調査中。

◆その他

11月から翌４月までの間は底樋を開樋し池干しています。また、隣り合う皿池との間の堤体は通学路となっており、バイクや自転車の通行にあたって減速注意の啓発看板を設置しています。



新川池クリーンキャンペーン



かいぼりで魚を追い込みました

ため池ごよみ

春 夏 秋 冬

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）			―	―	―	―						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●			●							
	堤体草刈		●	●	●	●	●			―			
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）											●	
	配水操作（ｹﾞｰﾄ、ｾｷ板等）			―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）								―	―	―	―	―
イベント等	野鳥観察会												
	桜の花見												
	夏のクリーンキャンペーン				●								
	冬のクリーンキャンペーン									●			
主な動植物の見頃	花見												
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動												
	自主点検（満水時・落水時）	●										●	

K-25

おおいけ 大池


大池五ヶ村ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○		×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市志方町原		
総貯水量	246,500 ㎥		
貯水面積	90,000 ㎡	受益面積	110.0 ha
管理者	大池五ヵ村水利組合		
築造年	文禄年間（1592 ～ 1596）		
改修年	1958 年		



ため池紹介

文禄年間（1592 ～ 1596・安土桃山時代）に魚橋（高砂市阿弥陀町魚橋）の豪族神吉九太夫という人が築造したと伝えられています。松の木谷池及び周辺の山々からの水を堰き止め、流域五ヶ村（原、横大路、成井、氷室、西牧）の田に農業用水を供給しています。

樋から流れる水は勢いが強い。勢いを防ぐために円形の水溜まりで水を静め、分水口によって五ヶ村の水路に農業用水を流しています。

◆歴史・文化等

毎年、５月に樋抜きの神事、７月に弁天様のお祭り（神事のみ）があり、五穀豊穣を祈願しています。

◆自然環境

堤防の上から八幡宮のある宮山など志方南部の眺望を楽しむことができます。春には日吉神社から洪水吐（越水）周辺に咲く桜が見事であり、人々を楽しませてくれます。



５月最後の大安の日に行われる『樋抜きの儀』



土手下分水口では地元志方西小学校の学習会も

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（キヌヒカリ、ヒノヒカリ、一部コシヒカリ）			●	―	―	―	●					
水利・保全作業	溝掃除（普請）		―										
	堤体草刈		●		●								
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）		●		●								
	配水操作（ゲート、セキ板等）			●	―	―	●						
	かいぼり（池干し）												
イベント等	桜の花見	●											
	樋抜初の神事		●										
	弁天様お祭り				●								
主な動植物の見頃	花見（桜・梅）	●											●
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流			―	―	―	―	―	―				
	里海協働活動												

K-26

西山新池（にしやましんいけ）

西山ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×		×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市志方町西山字新池 283		
総貯水量	21,300 ㎥		
貯水面積	16,500 ㎡	受益面積	4.6 ha
管理者	西山水利組合		
築造年	元禄期頃（江戸時代）		
改修年	2017 ～ 2020 年		

ため池マップ



ため池紹介

西山地区の最上部に位置し、大元の水源として水田文化の中心を担ってきたため池です。

貯水量 21,300 ㎥も地区最大で、昭和 40 年代までは夏休みに子供の水泳場として親しまれてきました。

◆歴史・文化等

西山地区は江戸時代、元禄期の頃より開発されたと聞いておりますので、元禄以降の築造と考えられます。

◆自然環境

高御位連山の南の小高御位山ふもとに位置し、上流には人の営みは無く、山の清水をたたえるきれいなため池で、豊かな水と自然に囲まれたのどかな風景が満喫できる環境です。



かいぼりで堤体の点検を行いました



地元総出のクリーンキャンペーン

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（早稲）		●	●	●	●	●	●					
	一部麦	―	―	―					―	―	―	―	―
	野菜全般	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●	●					●				
	堤体草刈			●	●	●				●		●	
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）			●						●			
	配水操作（ゲート、セキ板等）			―	―	―	―	―					
	かいぼり（池干し）								●	―			
イベント等	野鳥観察会												
	桜の花見												
	夏のクリーンキャンペーン												
	冬のクリーンキャンペーン												
主な動植物の見頃	花見（つつじ）		●	●									
	うぐいすのさえずり	―	―	―								―	―
	水鳥、サギ類	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）		―	―	―					―	―	―	―	
その他	大雨前の事前放流					―	―	―	―	―			
	里海協働活動												

K-27

下池（しもいけ）

薬栗ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市上荘町薬栗字下池 1025-1-9-12		
総貯水量	62,000 ㎥		
貯水面積	38,000 ㎡	受益面積	16.0 ha
管理者	薬栗水利組合		
築造年	年代不明（江戸時代以前）		
改修年	1972 年		



ため池紹介

下池は江戸時代に築造されたとする３つのため池の内の一つです。下池の上流に中池と上池があり、その二つがこの下池の補充池となっています。

◆歴史・文化等

古くは秋の収穫後に池の水を抜き、池干しを行い、じゃこ獲りを行っていました。昨年度は数十年ぶりに復活し、なつかしい思いで年配の方が見られていました。

◆自然環境

下池には、かもやかいつぶりが飛来しています。上池にはコウノトリが二度飛来し、大変話題になりました。また、上池の近くにはミサゴが電線の鉄塔に巣を作っています。

◆レクリエーション

秋の池のじゃこ獲（今年度は実施しません）



かいぼりの様子



子どもも参加してのため池の生き物学習会

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）「キヌヒカリ」		●	●	●	●	●						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●	●	●	●	●						
	堤体草刈			●		●						●	
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）			●		●						●	
	配水操作（ゲート、セキ板等）		●	●	●	●	●						
	かいぼり（池干し）						●						
イベント等	野鳥観察会												
	桜の花見												
	夏のクリーンキャンペーン			●		●							
	冬のクリーンキャンペーン											●	
主な動植物の見頃	花見												
	カイツブリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	マガモ								●	●	●	●	
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動												

うしろいけ

K-28 後池

広尾西ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	ー



ため池データ			
所在地	加古川市志方町広尾字角垣内 1578-1		
総貯水量	39,564 ㎥		
貯水面積	29,673 ㎡	受益面積	3.5 ha
管理者	広尾村財産区管理会		
築造年	江戸時代以前		
改修年	1986 年		



加古川市

ため池紹介

後池は江戸時代に洪水の危険からのがれるため集落を移転する環境が整いつつあった時期に造られたと思われます。

◆歴史・文化等

農業用ため池としての利用だけではなく、水がきれいであった事から 1950 年～ 1960 年頃は、子供たちの水泳や洗濯場所として利用されていました。

北岸には「五輪塔」が祭られていて、毎年 10 月 1 日には、「五輪祭」を開催しています。

◆自然環境

中道子山城のあった城山の麓にあり、春は花見、秋には、南側の休耕田でコスモスまつりを開催しています。

池の中には、コイ、フナ、モロコ、シラサエビが生息しています。



地元で観光客をお迎えしました



土手でモザイクアートのピカチューが呼んでいます

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）	―	―	―	―	―	―						
水利・保全作業	溝掃除（普請）												
	堤体草刈								●				
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）												
	配水操作（ゲート、セキ板等）	●											
	かいぼり（池干し）												
イベント等	野鳥観察会												
	桜の花見	●											
	夏のクリーンキャンペーン												
	冬のクリーンキャンペーン												
主な動植物の見頃	花見	●											
	コスモスまつり							●					
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）		●					―	―					
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動												

いりずみいけ （かみのいけ・しものいけ）

K-29 入住池（上の池・下の池）


原地域づくり協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	ごみのポイ捨て×



ため池データ			
所在地	加古川市志方町原		
総貯水量	（上の池）8,500 ㎥（下の池）21,000 ㎥		
貯水面積	（上の池）1,100 ㎡（下の池）5,600 ㎡	受益面積	（上の池）&（下の池）各3.0ha
管理者	原町内会水利員会		
築造年	（上の池）1590 年頃（下の池）1610 年頃		
改修年	（上の池）— （下の池）1975 年		



ため池紹介

上の池・下の池は、高御位山の北側の谷間に位置する小さな谷池です。双方が約 200 ｍの位置にあり、親子池の関係にある。現在は、農業用水としての利用は少なく、防災・治水面での役割が大きい。

上の池の洪水吐付近に、落差６ｍ程の「幻の滝（常に流れていない）」があり、下の池へ流れ込んでいる。

◆歴史・文化等

上の池は 1590 年頃、谷の麓に数人が入植し「茶畑」を開墾、その後に谷をせき止めて築造された。下の池は 1610 年頃、「茶畑」を「田」に変えた後に、築造されたようである。現在の「新田村」地名の由来になったと思われる。

＊「入住」とは、谷の入り込んだ隅を言うらしい。

◆自然環境

谷池特有の青く澄んだ水面は美しく、高御位山を借景に四季折々の風景が映えている。

冬はカモが飛来、春はウグイスなどの野鳥のさえずり、時々カイツブリも見かける。また、珍しい山野草も自生するなど自然豊かな環境である。



上の池に設置した名称看板



下の池の堤体の草刈

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	野菜全般	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈				●					●			
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）		●										
	配水操作（ゲート、セキ板等）			―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）								―				
	堤体野焼き											●	
イベント等													
主な動植物の見頃	山桜、つつじ	―											
	紅葉								―	―			
	わらび	―											
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）	幻の滝	―	―	―	―	―	―	―	―	―			
その他	大雨前の事前放流			―	―	―	―						
	里海協働活動												

K-30

潰目池（つぶれめいけ）

山之上ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	ごみのポイ捨て×



ため池データ			
所在地	加古川市平岡町山之上		
総貯水量	100,000 ㎥		
貯水面積	70,000 ㎡	受益面積	18 ha
管理者	山之上水利組合		
築造年	天正14年（1586年頃）		
改修年	不明		



加古川市

ため池紹介

「潰目とは割れ目、裂け目などの目です。一段高い地盤が崩れ潰れ目ができ、そこに池を作ったので、つぶれめ池という」と説明されています。（石見完次氏）

また古来、山之上住吉神社近くまでは海であり、それが年月を経て平地となり、そこに池を築いたので禿埋（ツブレムメ）と称し、そこからつぶれめ池となったとの説もあります。

◆歴史・文化等

つぶれめ池が史料に出て来たのは、天正14年（1586年）が初めてではないかと思われます。その時の代官は羽柴秀吉配下の多木藤蔵でした。つぶれめ池の水を使用している地域はつぶれめ池郷と呼ばれていました。1600年ごろから姫路藩池田輝政候の領地となり、その支配下となっています。現在池の東側半分は埋め立てられて住宅地となっています。

また山之上住吉神社から２万年前の石器が採取されています。

◆自然環境

田んぼより一段高い位置にある池の土手（市道）は風とおしもよく播磨町大中公園へ、朝・夕散歩コースとして利用されています。国道２号線から見る景色は池の上に神社が浮いているかのように見えます。



山之上住吉神社境内での舞



子どもらが描いた灯ろう（千灯祭）

ため池ごよみ

春 夏 秋 冬

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）												
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈			●		●			●				
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）			●		●			●				
	配水操作（ゲート、セキ板等）		―	―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）												
イベント等	野鳥観察会												
	桜の花見												
	夏のクリーンキャンペーン				●								
	冬のクリーンキャンペーン												
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流		―	―	―	―	―						
	里海協働活動												

T-1

堂池（どういけ）

NPO 法人堂池地区ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○（堂池、ひょうたん池）	×	×	×	×	×	×	

高砂市



ため池データ			
所在地	高砂市北浜町西浜		
総貯水量	4,000 ㎥		
貯水面積	6,000 ㎡	受益面積	80a
管理者	西浜水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2003 年		



ため池紹介

西浜地区西側の山沿いに位置します。2003（平成15）年の改修にあわせて、一部が埋め立てられ、その土地を利用して、地域住民が集えるコミュニティ施設「堂池ふれあいの郷」や広場が整備されました。

◆歴史・文化等

北浜地区は、西浜村と北脇村の２つの村から形成されます。古くから開けた地域で、歴史・文化財が数多く見られます。1515（永正 11）年に開かれた臥龍山西法寺があり、その境内はもともと北脇城（別名椿城）跡とされます。

また 1957（昭和 32）年まで、住民の飲料水として利用された「藤乃井」が残ります。

◆自然環境

地区には５つのため池があり、多くの野鳥が見られます。平成 22 年には、野生のコウノトリが飛来しました。地区南部を縦断する西浜川が的形港に注ぎ、南北方向に山地が形成され、北浜地区を包み込むような貴重な緑地景観を形成しています。

◆その他（特産物等）

平成 27 年度から６年間、高砂市立北浜小学校の１年生から６年生を対象とした体験型「ため池学習」にとりくんでいます。

地域の歴史やため池群と水路網の役割、豊かな自然環境等をテーマに「ため池教育プログラム」を実施して次代を担う子ども達の「ふるさと意識」の醸成にとりくんでいます。



堂池 10 周年イベントには大勢の方が集いました



ひょうたん池で北浜小学校児童によるかいぼりを実施

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲			■	■	■	■	■					
水利・保全作業	溝掃除（普請）	●											
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●				●				
	配水操作（ゲート、セキ板等）		●						●				
	かいぼり（池干し）							●		■	■	■	
イベント等	花火大会				●								
	盆踊り					●							
	池～池ジョギングととんど祭										●		
	クリーンキャンペーン				●				●				
主な動植物の見頃	堂池の桜	●											
	ひょうたん池の梅												●
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流			■	■	■	■	■					
	里海協働活動												

T-2

阿弥陀新池（あみだしんいけ）

阿弥陀新池ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	高砂市阿弥陀町阿弥陀字皿池ノ上 359-1		
総貯水量	88,000 ㎥		
貯水面積	44,000 ㎡	受益面積	20.9ha
管理者	阿弥陀東部水利組合		
築造年	1669 年（寛文 9 年）		
改修年	2011 年（平成 13 年）		



高砂市

ため池紹介

阿弥陀新池は、高砂市北部の通称播磨アルプス主峰高御位山の南方に位置する谷池です。以前は下流の水田への用水提供のみに使用されてきましたが、平成 13 年 3 月に池改修が実施され、その際円形の島・堤防上遊歩道が設置されました。

堤防上遊歩道は、高砂市北部の田園風解が眺められ、無風の際は主峰高御位山が逆さに水面に映し出されるため、散歩を楽しむ人も増加しています。また、円形島は高御位山登山の駐車場・地元のグランドゴルフ場として高頻度に利用されています。

◆歴史・文化等

池北側の長尾新村の開墾を 1659 年阿弥陀の一個人が初め、その 10 年後阿弥陀新池が作られました。その当時は北・東面の道路も池の中であり、北部にも同地番が残っているためもう少し大きい池だったようです。この他周辺には長池・彦太郎大池等の池が存在しましたが、開墾時にこれらの池は埋め立てられ、字名のみになごりが残っています。また、北山新村ができた際、南面下側に三日月池が併設されています。

◆自然環境

上流に長尾集落はありますが、播磨アルプスの雨水のみが流入するため比較的水質が良く、小魚・水生植物・トンボ等水生昆虫の生育環境にも恵まれています。古今を通じ、ウナギも発見されています。夏期には希少種であるガガブタが繁殖します。冬期はキンクロハジロ・ホシハジロその他カモ類及びオオバンなどが多く訪れます。また、2010 年 11 月の池干時にコウノトリが 4 羽、1 週間程度訪れ話題となりました。

防災に関しては、背面の播磨アルプスは全面流紋岩質溶結凝灰岩に覆われ表土が非常に薄いため、豪雨時に出水が早くピーク流量が多いのが特徴です。新池洪水吐より流出した水は下流の三日月池に流入し、北山集落中を流れ鹿島川に至るため、下流の水害防止のためにも、この池の防災上の位置も高くなっています。そのため、豪雨時の巡回・事前の放流等の措置が重要です。

◆その他（特産物等）

近辺で長尾楽笑村という団体が休耕田を利用したブルーベリー・野菜等の栽培を行っています。また、外来種排除のためアカミミガメキャッチャーを設置し在来魚類及び小エビの保全に努めています。

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲			●	●		●	●					
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈		●								●		
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）		●								●		
	配水操作（ゲート、セキ板等）			●	●	●	●						
	かいぼり（池干し）									●	●		
イベント等	野鳥観察会												
	桜の花見												
	夏のクリーンキャンペーン												
	冬のクリーンキャンペーン												
主な動植物の見頃	花見				●		●						
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流				●		●						
	里海協働活動												

T-3

鴻ノ池（こうのいけ）

高砂市

魚橋鴻ノ池ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	△	遊泳×



ため池データ

所在地	高砂市阿弥陀町魚橋字宇戸 1565		
総貯水量	22,000 ㎥		
貯水面積	14,000 ㎡	受益面積	1.9 ha
管理者	魚橋水利組合（副会長）		
築造年	不明（江戸～明治）		
改修年	2010 年		

ため池マップ



ため池紹介

集落に近接していちしているため、朝夕にウォーキングする人も多い。三方が山に囲まれ、春は桜、ツツジ、広葉樹の若葉、夏は青葉、秋は紅葉、冬はよく冷えた日、放射冷却で霧霜が見られます。また、夏は集落の北に池があるため風が水面から吹き天然クーラーとなり、集落温度が下がっているようです。水面に波がない日は三方の山が逆さに映り二重の美しさを楽しめます。四季を通し、カイツブリ、カモ、サギ、ミサゴ等も見られます。

◆歴史・文化等

季節により水面から上る霧は幻想的です。（現在特に確定的な文献資料もないので現在調査中）

◆自然環境

谷池で三方が山に囲まれているため汚水の流入もなく山からの雨水のみあるため水質は万全です。四季を通して三方にある山が水面に逆さに映り絶景。里山への（中級）ウォーキングコースもあります。

◆レクリエーション

特になし。

池周回路（600 m）ウォーキングコース、ハネツルベ体験（昔の灌漑施設）、中級クラスの登山・里山ウォーキング（約２～５km）。



秋の鴻ノ池フェスティバルで地域住民が交流しました



ため池の水を中水利用するデモンストレーション

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（2.5 ha）			━	━	━	━						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈		●						●				
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）		●						●				●
	配水操作（ゲート、セキ板等）								●				
	かいぼり（池干し）							●					
イベント等	スプリングフェアー（花見）	●											
	スタンプラリー（ウォーキング大会）										●		
	ほたるの夕べ		●										
	かいぼり							●					
	グランドゴルフ（年間）	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━
主な動植物の見頃	カモ								━	━	━	━	━
	カイツブリ	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━
	ミサゴ							━	━	━			
	サギ							━	━	━			
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）		━	━		━	━	━		━	━			
その他	大雨前の事前放流							━	━	━	━	━	━

T-4

惣毛池（そうけいけ）

長尾ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	高砂市阿弥陀町阿弥陀字狐山東 423		
総貯水量	66,000 ㎥		
貯水面積	33,000 ㎡	受益面積	9.1 ha
管理者	阿弥陀東部水利組合（長尾水利組合）		
築造年	1682 年（元和２年）		
改修年	2011 年（平成 13 年）		



高砂市

ため池紹介

高砂市最北部に位置する通称播磨アルプス（主峰高御位山 304 m）から南に派生する尾根に挟まれた谷出口に締切り堤防を設けた典型的谷池です。近年、池改修時に堤防及び池面周辺に遊歩道が設けられ、天気が良く風が穏やかな日には水面に播磨アルプスが逆さに映ることもあり、堤防上遊歩道を散策する人も増えています。また、高御位山頂上からは眼下真下に惣毛池及び阿弥陀北部のため池群及び高砂市に残された田園風景が望められます。

◆歴史・文化等

池上流にある但馬守集落には、平家一門の平経正（但馬守）を祭る経政神社が存在し、平経正がここで自害したと伝わります。平家物語との記述の差異もあり真偽のほどは定かではないですが、集落名が古来より但馬守であり再検証の必要性もあります。ただ、惣毛池は東側の長尾新村（大正まで新村が着いていた）の開拓と同時期に作られたことが古文書に明記されており、築造年は特定できます。以降 430 年以上農耕に使用しています。

◆自然環境

上流に小集落の但馬守集落はありますが、播磨アルプスの雨水のみが流入するため比較的水質が良く、小魚・水生植物・トンボ等水生昆虫の生育環境にも恵まれています。夏期には希少種であるガガブタが現在でも水面を覆うほど繁殖し、トンボ類も多く飛び交います。池改修以降小魚類は一時減少しましたが復活の兆しも見え始めています。

防災に関しては、背面の播磨アルプスは全面流紋岩質凝灰岩に覆われ表土が非常に薄いため、豪雨時に出水が早くピーク流量が多いのが特徴です。惣毛池洪水吐より流出した水は下流の皿池に流入し、北山集落中を流れ鹿島川に至るため、下流の水害防止のためにもこの池の防災上の位置も高くなっています。そのため、豪雨時の巡回・事前の放流等の措置が重要です。

◆その他（特産物等）

以前は池内及び上流湿地帯を利用し、金魚・鯉等が養殖されていましたが現在は行われていません。現在は、近辺で長尾楽笑村という団体が休耕田を利用したブルーベリー・野菜等の栽培を行っています。



惣毛池の遇歩道からは高御位山が正面に見える



改修中の大池では土手をウォーキング

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲			━	━	━	━	━					
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●	●									
	堤体草刈										●		
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●	●							
	配水操作（ゲート、セキ板等）			━	━	━	━						
	かいぼり（池干し）								●				
イベント等	野鳥監察会												
	桜の花見												
	夏のクリーンキャンペーン												
	冬のクリーンキャンペーン												
主な動植物の見頃	花見（ガガブタ等）				━	━							
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流			━	━		━	━					
	里海協働活動												

T-5 きたわきしんいけ 北脇新池

北脇地区ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○（自治会館前広場）	×	×	×	×	×	×（堤体上は自転車含む）	ゴミの投入× 水泳× 柵の内側立入×



ため池データ			
所在地	高砂市北浜町北脇字菜切 285-1		
総貯水量	26,000 ㎥		
貯水面積	20,879 ㎡	受益面積	3.9 ha
管理者	北脇地区財産管理会		
築造年	不明		
改修年	1996 ～ 1998 年		



ため池紹介

北脇新池は、池の北に北脇自治会館があり、その前に多目的広場を一周約 500 ｍの堤と合せて町民の憩いの場・散歩道になっています。

◆歴史・文化等

毎年１月第２土曜日に全町民による「とんど祭り」と「新春ハイキング」が行われます。

◆自然環境

北脇新池の北には、新春ハイキングコースになっている「一本松」という名の山があり、４月のツツジ、11 月の紅葉の時期には、山が見事に彩ります。

◆レクリエーション

池の堤は散歩道として多数の人々が楽しんでいます。



地元農家の皆さんにお世話になったお米でかまど炊きする北浜小学校の児童たち



４年生は手作りの「かかし」を田んぼに立て観察をしてきた稲を収穫しました

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（キヌヒカリ）			―	―	―	―						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●									―	
	堤体草刈	●	●	●	●	●	●	●					
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）										●		
	配水操作（ゲート、セキ板等）			―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）								●				
イベント等	春のハイキング（ツツジ）（北脇新池の自然に親しむ会）	●											
	秋のハイキング（紅葉）（北脇新池の自然に親しむ会）								●				
	とんど祭り 新春ハイキング										●		
主な動植物の見頃	ツツジ	―											
	野鳥	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）		―	―	―					―	―	―	―	
その他	大雨前の事前放流												

T-6

あおいけ 青池

生石ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	×



ため池データ			
所在地	高砂市阿弥陀町魚橋字反田 800		
総貯水量	71,000 ㎥		
貯水面積	8,000 ㎡	受益面積	5 ha
管理者	生石水利組合		
築造年	不明		
改修年	1990 ～ 1993 年頃		



高砂市

ため池紹介

昭和の時代は池の水のきれいな青池そのものでしたが上流に土木会社の砕石設備ができたあとは、排水設備の一部が池に流れ込み水が汚なくなりました。

◆歴史・文化等

平成 26 年 10 月 6 日付で文部科学大臣は「石の宝殿及び竜山石採石遺跡」を市内で初めて国の史跡に指定しました。この石の宝殿は、阿弥陀町生石にある生石神社のご神体で「浮き石」や「日本三奇」の一つとも呼ばれています。

一辺 5 m を超える巨大な直方体の石造物で、背面には突起がついています。国内でも他に類例がなく、大変貴重な文化財です。生石神社境内にある建築や石造物、古墳（竜山 1 号墳）も、石の宝殿とあわせて、国指定史跡となりました。

◆自然環境

石の宝殿の裏側（西側）で両方山に囲まれ環境としては最高に良いと思っています。

◆レクリエーション

昔は、子どもが水泳をしていました。50 ～ 60 年代ごろから現在に至るまでは立ち入り禁止で何も行っていません。



消防団の協力を得て堤体の草焼きを行いました



堤体に生えた樹木は、伐採後除草剤を注入しました

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲			―	―	―	―	―					
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈		●	●	●	●	●				●		
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）		●								●		
	配水操作（ゲート、セキ板等）	●	●	●	●	●	●			●			
	かいぼり（池干し）							●	●	●			
イベント等	野鳥監察会												
	桜の花見												
	夏のクリーンキャンペーン												
	冬のクリーンキャンペーン												
主な動植物の見頃	花見												
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流	●		●		●	●	●					
	里海協働活動												

T-7 今池（いまいけ）

阿弥陀西部ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	高砂市阿弥陀町阿弥陀 1717		
総貯水量	3,600 ㎥		
貯水面積	4,186 ㎡	受益面積	1.0 ha
管理者	阿弥陀西部水利組合		
築造年	不明（江戸時代）		
改修年	1995 ～ 1996 年		



ため池紹介

鹿島神社へ向う道の西側に低い堤防がみえます。小さな池ですので、つい見落とすことがあるかもしれません。農家にとってはもちろん、洪水調整の役割は大きいものがあります。

水利組合では、5つのため池を単独で管理しており、毎年ローテーションを組んでかいぼりをしています。その際、消防団の協力を得て里海協働活動として池底の泥を、上部の竿池・弟池の落とし水で勢いをつけて鹿島川へ押し流しています。

◆歴史・文化等

昭和10年代に弾丸列車計画（東京から中国東北部まで）があり、池の北端を通過予定でした。又池の西南部分にハネツルベ甲の壺跡があります。

◆自然環境

平成26年までハスが池全面をおおっていました。平成27年頃よりザリガニ（？）or アカミミガメ（？）の食害により激減しています。平成28年度よりアカミミガメの防除に取り組みハスの復活を目指しています。

この池から見る高御位山は壮大です。


今池の謂れを聞くウォーキング参加者


ハスの復活を目指して養生囲いを設置しました

ため池ごよみ

春 夏 秋 冬

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）			―	―	―	―	―					
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈			●								●	
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）			●			●			●			
	配水操作（ゲート、セキ板等）			―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）							●					
イベント等	今昔物語							●					
主な動植物の見頃	ハス				―	―							
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動							●					

T-8

みかづきいけ 三日月池

北山ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	高砂市阿弥陀町北山字村ノ北 285		
総貯水量	8,500 ㎥		
貯水面積	7,000 ㎡	受益面積	4.0 ha
管理者	北山水利組合		
築造年	年代不明（江戸時代）		
改修年	不明		



高砂市

ため池紹介

村が正保２年（1645 年）北山新田開拓されたそのころに造られました。北山鹿島神社は、地域の貴重な財産です。

◆歴史・文化等

村が造られた頃に（正保２年）姫路城主から土地を与えられ再建。北山鹿島神社は、建御雷（たけみかずち：鹿島神）をお祀りしています。創建者は、当部落の開拓者小島（駒井）利兵衛です。ある夜、利兵衛の枕頭に白髪の翁が現れ「この地の田子の池を中心として開拓すべし、そうすれば、村は栄えるであろう…」そう告げると姿を消しました。利兵衛は仲間と開拓の鍬をふるいました。さらに、その年の秋に「鹿島の神霊をお祀りせよ」とお告げを聞いた者があり、このことを姫路藩主（松平忠明）にお伝えすると藩主も驚き調査をされました。その調査中の時、突然、東の山より角には光り輝く玉を頂いた牡鹿と牝鹿があらわれ、その玉を今の社の地に落とし、西の方に走り去り姿を消したのです。検使（調査官）から、この話を聞いた藩主は深く感動して鹿島神社を創建〔正保二年（1645）〕したと言います。以来、村には不思議なめでたいことがしばしばおこりました。

日清、日露、第１次、第２次戦争、村人全員帰還し、戦死者０でした。また、昭和 31 年、最後の兵１名がシベリアから帰還（11 年間の抑留）死者なし。



阿弥陀新池とは重ね池の兄弟池



東の山より現れた牡鹿と牝鹿の神鹿像

ため池ごよみ

春 夏 秋 冬

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲			■	■	■	■						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		■										
	堤体草刈		■						■	■			
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）												
	配水操作（ゲート、セキ板等）			■	■	■	■						
	かいぼり（池干し）							■	■	■	■	■	■
イベント等													
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

T-9

しょうだいけ 庄田池


北池ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	ゴミのポイ捨て×



ため池データ			
所在地	高砂市阿弥陀町北池字原ヶ谷 384		
総貯水量	2,000 ㎥		
貯水面積	2,000 ㎡	受益面積	0.6 ha
管理者	北池水利組合		
築造年	不明		
改修年	不明		



ため池紹介

築造年は不明ですが、播磨アルプスの東南端にある山のすそ野に造られた谷池。現在は、阿弥陀皿池からの配水を受け受益地を潤しており、池は干されています。

◆歴史・文化等

慶長 10 年（1605）頃、姫路藩主の池田輝政は治水・灌慨のための土木工事を行い、加古川右岸の灌漑用水として、加古川から水を引く上部用水を整備しました。北池村の開発は、この上部井堰の開発と同時に行われたものと思われます。当時、村の開発にあたっては、魚橋地区からの入植があったとききます。また、曽根天満宮の氏子になっており、毎年 10 月 13 日と 14 日が秋祭り。40 軒だった旧村は、宅地化が進み今では 400 世帯を数える集落になりました。

◆自然環境

古代から江戸時代初めの頃まで現在の阿弥陀町中筋から南池・北池のあたりは「あさから池」と呼ばれる大きな池があったところ。また集落の北東側は、魚橋の地蔵山へ向かって一ノ山、二ノ山、三ノ山、四ノ山と連なり、播磨アルプスの北池登山口があります。



阿弥陀アルプスの山懐にひっそりと佇む



播磨アルプス北池登山口

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲			■	■	■	■						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●		●								
	堤体草刈								●			●	
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）		●		●								
	配水操作（ゲート、セキ板等）			■	■	■	■						
	かいぼり（池干し）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
イベント等	野鳥監察会												
	桜の花見												
	夏のクリーンキャンペーン		●		●								
	冬のクリーンキャンペーン												
主な動植物の見頃	花見												
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）			■	■	■	■	■	■	■				
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動												

T-10

みなみいけ　しん　いけ
南池新池

南池ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	ゴミのポイ捨て×



ため池データ			
所在地	高砂市阿弥陀町南池字山 506 ～ 546-7		
総貯水量	5,000 ㎥		
貯水面積	2,000 ㎡	受益面積	0.1 ha
管理者	南池水利組合		
築造年	不明		
改修年	不明		



高砂市

ため池紹介

南池の南側は三方を山に囲まれ北側には高御位山の山容を望め、のどかな自然景観が残っています。標高は約 20 m で市内では珍しく高い位置にあります。

◆歴史・文化等

築造の年代は不明だが昔は村の中や周辺の集落へ水を送っていました。現在は、加古川大堰の建設により上部井土地改良区より安定した農業用水を確保しており、ため池の水は使っていません。慶長 10 年（1605）頃、姫路藩主の池田輝政は治水・灌慨のための土木工事を行い、加古川右岸の灌漑用水として、加古川から水を引く上部用水を整備しました。南池村の開発は、この上部井堰の開発と同時に行われたものと思われます。また、池大神社（いけだいじんじゃ）は、地元では明神さんと呼ばれて親しまれ、毎年 7 月 14 日 15 日は祭事は営まれます。この神社は池の小島であった平安時代に雨乞いの神様として創建されたと考えられています。

◆自然環境

南池の集落は、三方を山に囲まれた静かなところです。古代から江戸時代初めの頃まで現在の阿弥陀町中筋から南池・北池のあたりは「あさから池」と呼ばれる大きな池があったところで平坦な土地。また集落の南側の山の谷あいにある新池と米池を管理しています。



水路の草刈活動（前）



水路の草刈活動（後）

ため池ごよみ

春　夏　秋　冬

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲			■	■	■	■	■					
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●		●								
	堤体草刈			●					●				
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）		●	●	●	●					●		
	配水操作（ゲート、セキ板等）			■	■	■	■						
	かいぼり（池干し）												
イベント等	野鳥監察会												
	桜の花見												
	夏のクリーンキャンペーン		●	●	●	●							
	冬のクリーンキャンペーン										●		
主な動植物の見頃	花見												
	菜の花		■										
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）			■										
その他	大雨前の事前放流			■	■	■	■	■					
	里海協働活動												

うち　が　いけ

I-1 内ヶ池

内ヶ池ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	

稲美町



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町岡 2474-1		
総貯水量	140,000 m³		
貯水面積	67,000 m²	受益面積	23 ha
管理者	岡土地改良区		
築造年	寛文６年～延宝４年（1666 ～ 1676 年）		
改修年	2008 年		



ため池紹介

現在の内ヶ池は総貯水量 14 万トン、満水面積 6.7 ヘクタール、周長 1,800 メートルとなっています。改修工事に伴い、遊歩道が整備され、地域の方々の散歩や憩いの場として利用されています。

◆歴史・文化等

内ヶ池は、「西条組絵図」には「岡村あし池」というため池が描かれています。その位置関係から現在の内ヶ池ではないかと考えられます。また寛文６年に描かれた境界論争図には内ヶ池が描かれていないことから、内ヶ池の築造は寛文６年～延宝４年と推定されます。一方、岡村の古文書「口述」によると、岡村十七丁の新田開発に伴い宝永６年（1709）頃につくられたものと考えられています。十七丁での新池の築造に際して、その土地が蛸草六ヶ村の入会地か従来からの岡村の土地であるかについて争われましたが、岡村の土地であることが認められ、新池の完成を機に内ヶ池と名付けられたといわれています。

天満神社の分家である十七丁若宮神社で五穀豊穣を祝い、毎年７月（天神祭）と 10 月（秋祭り）に獅子舞が奉納されます。

◆レクリエーション

池の周囲には、遊歩道ができ、多くの人がウォーキングを楽しんでいます。



周囲の遊歩道は多くの人に利用される

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（コシヒカリ・キヌヒカリ）			―	―	―	―						
	大麦	―	―						―	―	―	―	―
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●	●	●								
	堤体草刈						●					●	
	野焼き											●	
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）			●									
	配水操作（ゲート、セキ板等）			―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）									●			
イベント等	獅子舞奉納				●			●					
主な動植物の見頃	カモ類の野鳥が飛来								―	―	―	―	
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

I-2 和田新池（わだしんいけ）

和田新池公園協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町和田 476		
総貯水量	13,000 ㎥		
貯水面積	11,000 ㎡	受益面積	15 ha
管理者	和田水利組合		
築造年	1700 年以前		
改修年	2004 年		



稲美町

ため池紹介

現在の和田新池は総貯水量 13,000 トン、満水面積 1.1 ヘクタール、灌漑面積 43.7 ヘクタールとなっています。平成 16 年に老朽ため池改修工事が完成し、併せて遊歩道、公園が整備されました。

◆歴史・文化等

和田新池は元禄 15 年（西暦 1702 年）の郷帳によると、和田新村が西暦 1700 年以前に高畑村（現加古川市平岡町高畑）の新田として開墾された時、和田上池、和田下池と共に築造されました。またその中央に大切なため池を災害から守るため、「五社大神宮」が祭られました。その後和田下池は昭和 39 年に和田東山団地として宅地造成され、現在に至っています。

◆レクリエーション

池の周囲には、遊歩道ができ、多くの人がウォーキングを楽しんでいます。



周囲の遊歩道は多くの人に利用される



ため池看板説明板

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（コシヒカリ・キヌヒカリ）			■	■	■	■						
	大麦	■	■						■	■	■	■	■
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●	●	●								
	堤体草刈						●					●	
	野焼き											●	
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）			●									
	配水操作（ゲート、セキ板等）			■	■	■	■						
	かいぼり（池干し）									●			
イベント等													
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

I-3 梶ヶ池（かじがいけ）

梶ヶ池ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町森安 149		
総貯水量	15,000 ㎥		
貯水面積	11,000 ㎡	受益面積	9.5 ha
管理者	森安水利組合		
築造年	江戸時代		
改修年	1982 年		



ため池紹介

みどり豊かな田園の中にあり、受益面積 9.5 ha の水田の供給を担っています。

池周囲の歩道はカラー舗装され、きれいに整備されています。

また、隣接する天満南小学校児童の登下校道路にもなっています。

◆歴史・文化等

近年、水辺学習の場として天満南小学校児童によるＥＭ団子による水質浄化の試みをしました。

また、整備工事が平成 17 年 7 月に完了し、遊歩道や安全柵などが整備されました。


◆自然環境

ため池周囲には 5 箇所の花壇が整備されており、毎年花の植栽活動を行っています。

また、周辺の田畑では春には田植え、秋には一面たわわに実った稲穂の刈り取りが始まります。

◆レクリエーション

春にはまちづくり桜ウオーキング・クリーンキャンペーンの実施や、周辺の減反水田を利用して稲美町花のコスモスを一面に植え、コスモス迷路を作り、保育園児や幼稚園児に開放しています。



ため池説明板


ため池名板

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）			―	―	―	―						
	白菜						―	―	―	―			
	キャベツ						―	―	―	―	―		
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
	野焼き										●	●	
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）	●											
	配水操作（ゲート、セキ板等）			―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）									●			
イベント等	まちづくり桜ウオーキング・クリーンキャンペーン	●											
	花壇植栽						●						
	コスモス迷路								●				
主な動植物の見頃	カモ類の野鳥が飛来									―	―	―	
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）			●	●				●	●				
その他	大雨前の事前放流												

I-4

辰巳池（たつみいけ）


おにおいため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町野寺 1020 番地		
総貯水量	51,500 ㎥		
貯水面積	23,774 ㎡	受益面積	62 ha
管理者	野寺土地改良区		
築造年	1868 年		
改修年	1983 年		



稲美町

ため池紹介

明治元年　戌辰の年に起工し、明治２年己巳に竣工したので、辰巳池と名付けられました。

◆歴史・文化等

竣工した当時、日照りが続きましたが、姫路藩が池の数を制限していたので、池をつくることができませんでした。しかし野寺地区には５つあるべきため池のうち、一つがたりないままになっていたという古い記録が発見され、辰巳池を造ることが許可されました。その後、昭和 58 年の改修工事で、現在の池の形になりました。

西条組 22 ヶ村総絵図（文政 10 年（1827 年）加古土地改良区所蔵）によると、現在の辰巳池があるところには、すでに小さな池が描かれており、明治元年より 41 年前には池があったことを示している資料もあります。

◆自然環境

池の中央には祠が祀られ、池の周辺には地域住民が桜を植樹しています。

めずらしい野鳥が飛来するなど、池の周辺は歴史や自然に育まれる景観となっています。

◆レクリエーション

池の周囲には、遊歩道ができ、多くの人がウォーキングを楽しんでいます。


ため池看板説明板


周囲の遊歩道は多くの人に利用される


いなみ野フットパス

ため池ごよみ

春 夏 秋 冬

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（コシヒカリ・キヌヒカリ）			━	━	━	━						
	大麦	━	━						━	━	━	━	━
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈				●						●		
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●					●			
	配水操作（ゲート、セキ板等）			━	━	━	━						
	かいぼり（池干し）												●
イベント等	野寺のおにおい											●	
	まちづくり桜ウオーキング	●											
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）		●											
その他	大雨前の事前放流												

I-5

竜ヶ池（りゅうがいけ）

竜ヶ池につどう会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町中村 494-1		
総貯水量	8,500 ㎥		
貯水面積	6,000 ㎡	受益面積	3.5 ha
管理者	菊徳水利組合		
築造年	江戸時代後期		
改修年	―		



ため池紹介

現在の竜ヶ池は 0.6 ヘクタール、灌漑面積は 3.5 ヘクタールの農地を養っている小規模なため池です。周辺は住宅に囲まれており、地域住民の水辺で憩える場所となっています。

◆歴史・文化等

竜ヶ池ができた時期、名前の由来は不明です。資料によると延宝 4(1676) 年の『西条組絵図』にはその存在はなく、明治 19(1886) 年に測量された『仮製図野村新村』には記されているので、この間に造られたと考えられます。

◆自然環境

国岡地区城の池の下流にあり調整池になっていて、大雨時の雨水排水では重要な役割を担っています。

◆レクリエーション

毎年 2 月にかいぼりした後のため池で会を構成する稲美野荘園自治会と菊徳自治会が中心となり、クリーンキャンペーンを行っています。イベントの後は焼き芋やポップコーン、飲み物の振る舞いがあり参加者が交流できる事業になっています。



かいぼりを体験する天満小学校 3 年生の児童たち



住民のみなさんで美しく管理された花壇

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（コシヒカリ）			―	―	―	―						
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●	●		●							
	堤体草刈			●		●		●					
	野焼き												
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）		●		●		●	●		●			
	配水操作（ゲート、セキ板等）		―	―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）									―	―	―	―
イベント等	環境美化の日	●											
	クリーンキャンペーン											●	
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流			―	―	―	―	―					

I-6

琴池（こといけ）

琴池を愛する会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町国安５番地の１		
総貯水量	275,000 ㎥		
貯水面積	105,000 ㎡	受益面積	48 ha
管理者	琴池土地改良区		
築造年	1676 年以前		
改修年	1995 年		



稲美町

ため池紹介

琴池はかんがい用のため池で、ほぼ中央に中土手と呼ばれる堤防があり、東側を琴池地区、西側を国岡地区の農地に水を供給する構造となっています。

◆歴史・文化等

琴池の名前は琴を埋めた伝説から由来していると言われています。また池の中に散布している土器の状況などから、中世から近世初め頃につくられたと思われますが、詳細な時期は不明です。琴池や国岡の集落では、開田当時から水を溜めるための工夫が行われました。正徳年間（1711 ～ 1716 年頃）には、姫路藩により加古大溝から分水し、７割を加古新村へ、３割を国岡新村へと取り決められましたが、これがその後の琴池の水利用に影響を与えたと言われています。それから、度重なる改修によって、平成六年の改修工事で、現在のため池の形になりました。

◆自然環境

温暖な瀬戸内気候で、周囲に大きな河川や山がなく、広大ないなみ野台地のため池群の一角に位置しています。

◆レクリエーション

西側の堤体には四阿が整備され、池面にそよぐ風を気持ちよく感じることができます。



点検を兼ねてのクリーンキャンペーン



周遊できる遊歩道もきれいにしました

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（コシヒカリ）		―	―	―	―							
	水稲（キヌヒカリ・ヒノヒカリ）			―	―	―	―	―					
	大麦	―	―						―	―	―	―	―
	飼料稲			―	―	―	―	―	―				
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●		●		●						
	堤体草刈		●		●		●						
	土手焼き										●		
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）	●		●			●			●			
	配水操作（ゲート、セキ板等）		―	―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）									●			
イベント等													
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

I-7 加古大池（かこおおいけ）

加古の池を愛する会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○		×	×	×	×	×	

稲美町



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町加古 1678-1		
総貯水量	1,300,000 ㎥		
貯水面積	494,000 ㎡	受益面積	330 ha
管理者	加古土地改良区		
築造年	1660 年		
改修年	1988 ～ 2000 年		



ため池紹介

加古大池は、沼田家文書によると、西暦 1661 年（万治４年）に中西条村（現加古川市八幡町）の庄屋加古沢兵衛、沼田喜平次、本岡治兵衛の願い出により、この地区の新田開発の農業用ため池として築造されました。水源は、この地域と高低差が少ない草谷川であるため、当時の人々は苦労して３キロメートルに及ぶ加古大溝と呼ばれる用水路を作り、池に水を溜めました。その後昭和24年に池の大改修が行われ、５つのため池が統合されて現在の形になりました。

◆歴史・文化等

加古大池は加古の新田開発の時に築造されたため池で、1660 年に築造されたといわれています。

◆自然環境

加古大池の自然ゾーンの一角を水生植物園として整備しており、これらの水生植物を保護、保全を行っております。菖蒲・睡蓮などの観賞用植物ゾーンもあります。

加古大池で観察された野鳥は 88 種に上ります。

◆レクリエーション

加古大池の水面では、ウインドサーフィン。釣り等で楽しむことができます。

また、多目的グラウンドではグラウンドゴルフ等で楽しんでおられます。

周回道路ではジョギングやウオーキングを楽しんでおられる方もいらっしゃいます。



加古大池でスタンドアップパドル（ＳＵＰ）を楽しみました



ボードは浮力や安定性が高く、初心者もすぐにバランスを取るコツがつかめます

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（キヌヒカリ）			━	━	━	━						
	大麦	━	━						━	━	━	━	━
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●			●							
	堤体草刈		●		●				●	●			
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●	●				●		●	
	配水操作（ｹﾞｰﾄ、ｾｷ板等）			━	━	━	━						
	かいぼり（池干し）												
イベント等	初日の出観賞会										●		
	弁財天例祭		●										
	花の植栽												
	花火大会					●							
主な動植物の見頃	スイレン			━	━	━	━	━					
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

I-8

葡萄園池（ぶどうえんいけ）

播州葡萄の里ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町印南 449-2		
総貯水量	337,000 ㎥		
貯水面積	78,000 ㎡	受益面積	50 ha
管理者	葡萄園池土地改良区		
築造年	1893 年		
改修年	2012 ～ 2015 年		



稲美町

ため池紹介

池には淡水クラゲが生息しています。池からは神出天王山や農地のすばらしい景色を見渡すことができ、天気の良い日には明石海峡大橋が見えます。

◆歴史・文化等

明治時代、印南新村は綿花の栽培で生計をたてていましたが、干ばつや高額な地租（税金）のため、住民の生活は非常に苦しくなりました。これを救うため政府が土地を買い上げ、明治 13 年国営ブドウ園（播州葡萄園）を開設し、ブドウの栽培とワイン作りが行われました。しかし、害虫の発生や天候不順により収穫が激減し、明治 20 年代後半には閉園状態となりました。

これとほぼ同時期に、淡河川の水路工事が完成し、葡萄園内では水田化が進む中で、明治 26 年頃に葡萄園池が完成したと見られています（明治 26 年測図（大日本帝國陸地測量部））。その後、昭和 33 年のため池改修工事で、現在のため池の形になりました。

◆自然環境

四面が盛土堤防で、堤高が標高 85 m と高い為、周囲を見渡すことが出来ます。

◆レクリエーション

淡山疏水東播用水博物館では、昔に使用していた木樋を展示しています。



遊歩道を歩いてクリーンキャンペーンを実施

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（コシヒカリ）		━	━	━	━	━						
	キャベツ						━	━	━	━	━	━	━
	キャベツ	━	━	━						━	━	━	━
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈		●			●					●		
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●						●		
	配水操作（ゲート、セキ板等）				━	━	━						
	かいぼり（池干し）						━	━	━	━	━	━	━
イベント等	ウオーキング・クリーンキャンペーン								●				
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

I-9

みや いけ 宮池

印西地区ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	×	×	×	×	×	×	

稲美町



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町印南 1463-2		
総貯水量	125,000 ㎥		
貯水面積	40,000 ㎡	受益面積	18 ha
管理者	印西水利組合		
築造年	明治 24 年以前		
改修年	―		



ため池紹介

母里地区では疏水からの引水が可能なりましたが、従来のため池では容量が少なかったのでため池を新築、改良、増築する必要がありました。この宮池も当時 3,000 ㎡しかなかったので、約 50 名の農民が結束し、宮池を増築する事になり、明治 25 年 8 月に竣工しました。この増築により宮池は 40,000 ㎡、灌漑面積約 18 ヘクタールとなりました。

◆歴史・文化等

この付近一帯は、播磨国加古郡母里村印南新村といわれていましたが、地理的、自然的制約から水利に恵まれず、大半がやせた畑地でした。この地に灌漑用水を引いて水田にすることは、古くからの当地農民の念願でした。明治 6 年の地租改正により重税が課されたことから疏水による農地灌漑の機運が高まり、明治 13 年、山田川からの疏水事業を起こす目的で母里 6 ヶ村により疏水連合会が結成され、明治 19 年には加古地区、天満地区も加わって水利士功会となり、後には母里村他 4 ヶ村普通水利組合に改組されました。当初は水源として山田川を予定していましたが、水路予定地の地質不良のため水源地を美嚢郡淡河村木津（現神戸市北区淡河町）の淡河川に変更し、明治 21 年 1 月 27 日に起工し、難工事の末、明治 24 年 4 月疏水幹線が完成しました。

◆自然環境

先人の苦労により開かれた一帯は、田園風景が広がるのどかな景観が人々の心を和ませます。

◆レクリエーション

池の周囲には、遊歩道ができ、多くの人がウォーキングを楽しんでいます。


いなみ野フットパス


記念石碑


憩いのひろば


印南住吉神社

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（コシヒカリ）		―	―	―	―							
	水稲（キヌヒカリ・ヒノヒカリ）			―	―	―	―						
水利・保全作業	溝掃除（普請）			●									
	堤体草刈										●		
	野焼き												
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）			●					●				
	配水操作（ゲート、セキ板等）		―	―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）												
イベント等	ウオーキング								●				
	住吉神社秋祭り							●					
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

I-10

千波池（せんばいけ）

千波池ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	2箇所○	×	×	×	×	×	×	柵内進入禁止 ため池付近で遊ばない



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町国岡 1381 番地の 1		
総貯水量	200,000 m³		
貯水面積	70,000 m²	受益面積	63.4 ha
管理者	国岡土地改良区		
築造年	寛文２年（1662 年）		
改修年	2008 ～ 2012 年		

ため池マップ



稲美町

ため池紹介

千波池は約 350 年前の寛文２年（1662 年）に築造されたとされています。

国岡の水瓶であり、国岡所有最大のため池です。

◆歴史・文化等

水の神様といわれる弁財天が池の中央に祀られています。

◆自然環境

豊富な土手植物（オギノツメ、アゼオトギリ等）の生育が見られます。

堤頂には芝生および低木の植栽が実施され、周辺の環境を地域の財産として地域ぐるみで守り育てていきます。

◆レクリエーション

地域のイベントとして、子どもと大人が一緒に楽しめるかいぼり作戦等を実施します。

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（キヌヒカリ）		―	―	―	―	―						
	大麦	―	―						―	―	―	―	―
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●		●								
	堤体草刈			●		●	●			●			
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●				●				
	配水操作（ゲート、セキ板等）		―	―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）							●					
イベント等													
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												



クリーンキャンペーンで遊歩道をきれいにしました



堤体の遊歩道脇には植栽を行いました

I-11 広谷池（ひろ たに いけ）

蛸草地区ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町蛸草 1-1		
総貯水量	600,000 m³		
貯水面積	145,000 m²	受益面積	102 ha
管理者	蛸草土地改良区		
築造年	1703 年		
改修年	1999 年		



ため池紹介

広谷池は総貯水量 60 万トン、満水面積は 14.5 ヘクタールとなっています。隣接する広沢池とあわせ、遊歩道が整備されており、総周回延長は約 2,000 メートルとなっています。

◆歴史・文化等

広谷池の原型は、元禄 16 年（1703 年）に造られたといわれています。広谷池記念誌によると、明治 21 年当時、蛸草地区は水に乏しい地域であった為、淡河川から疏水を引くこととなり、その水がめとして広谷池を増築することが計画されました。そして、明治 30 年に工事が完成し、広谷池は当時母里地区随一を誇る 15 町 6 反（旧に比べて約 3 倍）という大きなため池となり、本地区の農業収益に劇的な効果をもたらしました。その後、平成 11 年に改修工事が完成し、現在のため池の形になっています。

◆自然環境

甲子園球場の 3 倍を超える広大な池の周辺にはのどかな田園風景が広がります。

◆レクリエーション

クリーンキャンペーンとかいぼり。



数十年ぶりに開催された『かいぼり』の様子



淡山疏水から用水が引かれました

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（コシヒカリ・キヌヒカリ）			―	―	―	―						
	大麦	―	―						―	―	―	―	―
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●	●	●								
	堤体草刈						●					●	
	野焼き											●	
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）			●									
	配水操作（ゲート、セキ板等）			―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）									●			
イベント等													
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

I-12

掌中橋（てなかばし）


掌中橋保全協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	―	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町印南字中場		
総貯水量	―		
貯水面積	―	受益面積	―
管理者	印南北池土地改良区		
築造年	大正３年		
改修年	2007 年		



稲美町

ため池紹介

掌中橋を、地域の財産として未来に残すため、平成 19 年度ため池ミュージアム事業により、掌中橋を保全することを目的として、周辺に公園施設が造られました。当時、用水は橋の北から南へ流れていましたが、現在は公園内の池に水を流すため、逆に流れるようにしています。

◆歴史・文化等

掌中橋は、大正３年９月に架けられた淡河川山田川疏水森安支線の水路橋です。橋の下には手中流（岡流）が流れています。

この橋は、石造アーチにレンガを積み上げて作ったものであり、平成 10 年度に印南地区ほ場整備事業によって、用水がパイプライン化されるまでの 80 年間、水路橋として重要な役割を果たしてきました。

この石造アーチにレンガ積みの水路橋は、全国でも数例しかなく、今では大変貴重な歴史遺産となっています。

◆自然環境とレクリエーション

整備された公園に水路橋より導いた水を利用してビオトープが造られました。ここでは多様な植生を見ることができます。



石造りの水路橋



アーチ状に積み上げられた美しい姿

ため池ごよみ

春 夏 秋 冬

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（　　）		―	―	―	―	―						
	キャベツ						―	―	―	―			
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈				●						●		
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●					●			●
	配水操作（ゲート、セキ板等）												
	かいぼり（池干し）												
イベント等	桜の苗木移植									●			
主な動植物の見頃													
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

I-13

天満大池（てんまおおいけ）

天満大池ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	ルアー×	×	×	×	×		ー

稲美町



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町六分一 1179-1		
総貯水量	476,000 m³		
貯水面積	346,300 m²	受益面積	193.5 ha
管理者	天満大池土地改良区		
築造年	大和時代後期（675 年頃）		
改修年	昭和 60 年～平成 9 年		



ため池紹介

天満大池は、約 1300 年前の大和時代後期（675 年）に築造されたと伝わる県内最古のため池で、県下第２位の面積（甲子園球場の約 8.5 倍）を有しています。

◆歴史・文化等

毎年 10 月に開かれる天満神社の祭りでは、五穀豊穣を祝い、池に御輿を投げ入れると言う神事が行われることで有名です。



天満神社秋祭り

◆自然環境

万葉の歌で詠まれたアサザの自生池で、天満大池土地改良区、ため池協議会、アサザを育む会を中心とした保全活動が行われています。



絶滅危惧種「アサザ」

◆レクリエーション

ため池の東部には、稲美町立天満大池公園が設置され、池のほとりにはバーベキューサイトやバードウッチングや散歩を楽しむことができます。



天満東小学校児童によるアサザの苗を植え付け



クリーン作戦の後、餅つきと豚汁が振る舞われた

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（コシヒカリ）「万葉の香」		―	―	―	―	―						
	キャベツ						―	―	―	―			
	メロン	―	―	―	―								―
保全管理作業	溝掃除		●				●						
	堤体草刈			●	●								
	堤体野焼き					●							
	配水操作等		―	―	―	―	―	―					
	かいぼり（池干し）									●			
イベント	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）		●			●					●		
	アサザまつり						●						
	アサザ苗の植え付け		●										
動植物・景色の見頃	アサザ［準危惧種］			―	―	―	―	―					
	渡り鳥バーチング									―	―	―	―
	新緑と五月晴れ		―										
	紅葉と夕日								―				

I-14 入ヶ池（にゅうがいけ）


入ヶ池郷ため池を愛する協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町北山 1243		
総貯水量	279,000 m³		
貯水面積	144,508 m²	受益面積	75 ha
管理者	入ヶ池郷土地改良区		
築造年	714 年		
改修年	1977 ～ 1981 年		



ため池紹介

入ヶ池は伝承によれば 1300 年前に築造されたといわれています。
想像がつかないほど長い歴史をもち、この地域の人々は、入ヶ池の水を中心に稲作を行い、生業としてきました。

◆歴史・文化等

入ヶ池は、奈良時代につくられたと言われており、次のような伝説が北山の「川上真楽寺縁起」に残っています。
蛸草村では、村人たちが池をつくる準備をしていました。しかし、せっかくつくった堤防が水に流され、池を完成することができませんでした。10 数年の月日が過ぎ去ったある日、この村をきり開いた藤原弥吉四郎の孫である光太衛の夢の中に一人の僧があらわれ、「堤防を六枚屏風の形にし、北の山に近いところに「うてみ（洪水吐）」をつくると良い。そのとき、一人の美女が通りかかるであろう。その女を人柱にすれば、きっと池ができあがるであろう。」と言いました。光太衛は村人を集めて、お告げの通り、池づくりを進めました。すると、20 日ばかり過ぎた頃、一人の美女が通りかかりました。村人は直ちに捕らえ、堤防の柱としたのでした。その女の名を「お入」といったことから、「入ヶ池」と言われるようになりました。その後、昭和 54 年の改修工事で、現在の池の形になりました。

◆自然環境

甲子園球場の 3 倍を超える広大な池の周辺にはのどかな田園風景が広がります。

◆レクリエーション

堤に遊歩道が整備されており、朝・夕には近隣の人々が入ヶ池の景色や水鳥等を見ながら散歩しています。


満水面積 14.5ha は兵庫県で第 5 位を誇っています


714 年の築造から 1300 年を記念したセミナーが開催された

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（コシヒカリ）		―	―	―	―	―						
	大麦	―	―						―	―	―	―	―
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●	●									
	堤体草刈				●			●					
	野焼き									●			
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●								
	配水操作（ゲート、セキ板等）		―	―	―	―	―						
	かいぼり（池干し）												
イベント等													
主な動植物の見頃	コスモス							―					
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

I-15 野々池（ののいけ）


野々池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	ー



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町北山 1243		
総貯水量	279,000 ㎥		
貯水面積	144,508 ㎡	受益面積	75 ha
管理者	野々池土地改良区		
築造年	714 年		
改修年	1977 ～ 1978 年		



ため池紹介

野々池は大同年間（806 年）に作られたとの言い伝えがありますが、用水壇用差止め訴訟（明治 25 年 9 月 30 日）の中に寛保 2 年（1742 年）の文書が存在します。

当土地改良区は、明治 24 年 3 月に野々池水利組合を設立し、淡河川疏水事業に協力しその後、昭和 33 年 2 月 18 日に野々池土地改良区として組織変更し現在に至っています。

◆歴史・文化等

※平成 26 年に風呂ノ谷池を調査をしますと非常に漏水していることが分かりました。

1　風呂ノ谷上池は平成 28 年 7 月から平成 29 年 3 月まで工事を行います。

2　風呂ノ谷下池は平成 30 年 7 月から平成 31 年 3 月まで工事を行います。

◆自然環境

荒内池は一年間、水が一定している為、アサザの花が荒内池全体に広がって咲いている。お客さんも見に来ています。

◆レクリエーション

年に3回クリーン作戦で、ため池の周辺を回ります。





水の恵みに感謝し、実り多き年であることを祈念する中島。中堤防で仕切られた「左」は北の野々池、「右」は南の野々池

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（コシヒカリ）		―	―	―	―							
	野菜（キャベツ）						―	―	―	―			
	果物（メロン）	―	―	―	―								―
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●		●	●							
	堤体草刈		●		●				●				
	ため池の草刈りと草焼き									●		●	
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●				●				●
	配水操作（ゲート、セキ板等）		―	―	―	―	―	―					
	かいぼり（池干し）									●		●	
イベント等													
主な動植物の見頃	コスモス												
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流						●	●					

I-16

魚住池（うおずみいけ）


相野環境保全協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	○	×	×	×	×	×	ゴミのポイ捨て×



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町草谷 49		
総貯水量	44,000 ㎥		
貯水面積	22,000 ㎡	受益面積	40 ha
管理者	相野水利委員会		
築造年	不明（明治初期）		
改修年	1972 年		



稲美町

ため池紹介

神戸市西区神出町勝成地区に、下勝成池が有り、その池から約４km の開水路を送水路として、小分池として存在し続けて来ました。

因みに、下勝成池の水路を源流として稲美町では数少ない河川である草谷川が流れており加古川に流入しています。

◆歴史・文化等

当地区は高燥少雨の台地で、淡山疏水が出来る迄は綿花・煙草の栽培を天水に頼って細々と生計を立てていたが、明治初期（築年時不明）、ため池が作られ、稲作が可能となった。古老のお話では淡山疏水開通以前より有ったとのこと。

◆自然環境

取り立てて、特色はありませんが、近年飛来する水鳥が増加している状況です。

◆自然環境

毎年３回、地域ぐるみでクリーンキャンペーンを行っています。



ごみゼロ作戦を実施



毎年、周辺自治会員とともに３回実施

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲	―	―	―				―	―	―			
	麦作	―	―						―	―	―	―	―
水利・保全作業	溝掃除（普請）			●									
	堤体草刈											●	
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●				●				●
	配水操作（ゲート、セキ板等）												
	かいぼり（池干し）												
イベント等	クリーンキャンペーン				●				●				●
主な動植物の見頃	花見						―	―					
	鳥類								―	―	―		
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動												

H-1

北池（きた いけ）

播磨町

かがやきの北池コミュニティ

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	播磨町東野添３丁目 696		
総貯水量	39,500 ㎥		
貯水面積	31,500 ㎡	受益面積	11 ha
管理者	二子水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	1969 年		



ため池紹介

池の一部を埋め立て、地震や火事などの災害時に避難する広場が作られています。また、池周辺の４自治会（北池・二子北・播磨苑・新野添自治会）と二子水利組合が「かがやきの北池コミュニティ」を結成し、北池を農業利水に限らず、地域にゆとりと潤いをもたらし、人々の心をつなぐ架け橋になるよう、自然と地域社会の調和を図ることを目的とした活動をしています。

◆歴史・文化等

「二子阿閉神社クスノキ」

二子地区には 1686（享保３）年、二子阿閉神社の創立時に植樹されたものと考えられ、今も親睦として崇められているクスノキがあります。

樹齢 300 年余年と播磨町に残っているものでは最も古く、現在は高さ 16 m、胴回り５mになります。

神社の古さを今に伝えるものとして貴重な樹木であり町の指定文化財にもなっています。

◆自然環境

水中にはコイやフナ、スジエビ、外来種のミシシッピアカミミガメ等がおり、カワウ、カルガモ、ムクドリ等の野鳥も観察できます。

多様な生物は環境学習会で近隣の住民に紹介され、子供たちにため池に興味を持ってもらうための切っ掛けになっています。

◆レクリエーション

魚のつかみ取り大会、バードウォッチング、花壇の苗植え、水質調査、クリーンキャンペーンなどのイベントを行い地域の交流を図るとともに、ため池に興味を持ってもらえるよう取り組んでいます。

また、池の周辺が遊歩道（一周約 700 m）でジョギングにも適していますので、住民の健康広場として活用されています。

ため池ごよみ

	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（　　）												
水利・保全作業	溝掃除（普請）				●			●				●	
	堤体草刈				●			●				●	
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●			●	●			●	
	配水操作（ゲート、セキ板等）							●					
	かいぼり（池干し）						●	●					
イベント等	環境学習会				●								
	魚つかみ取り大会							●					
	バードウォッチング											●	
主な動植物の見頃	マガモ等の冬鳥										▬	▬	▬
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

H-2

いもうといけ 妹池

妹池コミュニティ

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	播磨町北古田１丁目 743		
総貯水量	32,700 ㎥		
貯水面積	27,500 ㎡	受益面積	4.2 ha
管理者	古田水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	1966 年、2016 年		



播磨町

ため池紹介

古宮組大庄屋今里傳兵衛が平松井堰（現加古川大堰）から五ヶ井用水の水を分水してもらい、大池（播磨町古宮）まで約 14km の用水路を開削した新井用水から入水しているため池の一つです。

◆歴史・文化等

「大澤山　善福寺」

明暦２（1656）年開創の曹洞宗の寺院で、境内には播磨町指定文化財の「宝篋印塔」があります。各部の手法からみて、おそらく室町時代初期のころの建立と思われます。花崗岩製で、総高は 157cm です。

また、播磨町の教育の歴史を語る上で欠かせないものとして「大澤小学校記念碑」があります。明治５（1872）年の太政官布告によって学制が定められ、播磨町内には大澤小学校と本荘小学校ができました。

◆自然環境

過去にはハス、ヒシ等が群生していました。コイ、フナ、ナマズ等も生息していますが、昔に比べて少なくなっています。

◆レクリエーション

毎年７月第１日曜日は、全町民挙げてのクリーンキャンペーンを行っています。



7月第一日曜日にクリーンキャンペーンを行いました



水利関係者や周辺住民ら 30 名で実施しました

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒノヒカリ）			●	―	―	―	●					
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈		●		●		●						
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●								
	配水操作（ゲート、セキ板等）			●	―	―	●						
	かいぼり（池干し）							●	―	―	―	―	●
イベント等	野鳥観察会												
	桜の花見												
	夏のクリーンキャンペーン				●								
	冬のクリーンキャンペーン												
主な動植物の見頃	花見												
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流				●	―	●						
	里海協働活動												

H-3

おおいけ 大池

新井大池ため池協議会

歳時記

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	×	×	×	×	×	×	花火×

播磨町



ため池データ			
所在地	播磨町古宮 487		
総貯水量	20,000 ㎥		
貯水面積	20,000 ㎡	受益面積	4.1 ha
管理者	古宮水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2015 年		



ため池紹介

池の一部は埋め立てられ、新井大池広場として整備されています。

古宮組大庄屋今里傳兵衛が平松井堰（現加古川大堰）から五ヶ井用水の水を分水してもらい、途中の田や池を潤わせながらこの大池まで約 14km の新井用水を開削したのが明暦２（1656）年のことです。

この広場には、新井ゆかりの記念碑を播磨南中学校校庭や播磨町中央公民館の南側に分散していたものを集約しています。

また、大池の堤には転落防止柵を設けて遊歩道として整備し、夜間照明、駐車場や公衆便所を設けています。

◆歴史・文化等

「常夜灯跡」

古宮住吉神社　伝承によれば、古宮の海岸は昔は「今里浦」といい、古宮を「今里村」と称していた。豊臣秀吉が朝鮮出兵の折、沿岸を御座船にて通過の際、闇夜にて周囲不明のため、古宮住吉神社の常夜灯をめがけて立ち寄った際、古宮と命名し、以来古宮と改称したといわれています。

◆自然環境

水中には鯉や鮒、外来種のミシシッピーアカミミガメ等がおり、カワウ、カルガモ、ムクドリ、サギ、カイツブリ等の野鳥も観察されています。

◆その他

町道浜幹線の延伸工事に伴い、急速に宅地化が進んでいます。

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲		●	―	―	―	―	―					
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●								
	配水操作（ｹﾞｰﾄ、ｾｷ板等）		●	―	―	―	●						
	かいぼり（池干し）							●	―	―	―	―	●
イベント等	野鳥観察会											●	
	桜の花見												
	夏のクリーンキャンペーン				●								
	冬のクリーンキャンペーン												
	魚釣り								●				
主な動植物の見頃	花見	●											●
景色等の見頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動												