




いなみ野ため池ミュージアム
東播磨ため池歳時記





絵：岩田健三郎

【お問い合わせ先】 いなみ野ため池ミュージアム運営協議会事務局

兵庫県東播磨県民局 地域振興室県民課 水辺地域づくり担当

〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木 97-1

TEL. 079-421-9026 FAX. 079-424-9977

ホームページ <http://www.inamino-tameike-museum.com>

2018年11月発行

東播磨ため池歳時記

はじめに

兵庫県には、全国でもっとも多くのため池があります。

なかでもわたしたちの住む東播磨地域（明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町）は、全国有数のため池密集地域であり、「ため池王国」といわれるほどです。

ため池は農業用水の安定的な供給を図るためにつくられ、農家のたゆまない努力によって守られてきました。

ため池には、他にも多くの機能を持っています。例えば、多くの生き物たちを育て、美しい自然環境やさまざまな伝統文化をはぐくむとともに、地域のあたたかい「きずな」を深めてきました。しかし、経済が大きく発展し、くらしの仕方が大きく変わるなかで、農業者の減少や高齢化により、手入れが行きとどかないため池も目立っています。

みなさんが、地域の財産であるため池を「まもり」「いかす」そして次世代に継承されることをねがい、この東播磨ため池歳時記をつくりました。

この歳時記を参考にされ、各ため池協議会の取組みを知るとともに、地域間の交流が図られることで、さらなる地域の活性化につながることを期待します。

兵庫県東播磨県民局
いなみ野ため池ミュージアム運営協議会

もくじ

明石市

A-1	釜谷池群(釜谷池協議会)	4
A-2	大池(西島ため池協議会)	5
A-3	黒星池(黒星池ため池協議会)	6
A-4	皿池(江井ヶ島ため池協議会)	7
A-5	新池(清水ため池協議会)	8
A-6	竜の池(長坂寺ため池協議会)	9
A-7	亥ノ谷池(柳井ため池協議会)	10
A-8	大沢池(清水新田ため池協議会)	11
A-9	寺池(松陰新田ため池協議会)	12
A-10	亥ノ池(金ヶ崎ため池協議会)	13
A-11	大道池(松陰ため池協議会)	14
A-12	稗沢池(福里ため池協議会)	15
A-13	鴻池(東二見ため池協議会)	16
A-14	鴨谷池(鴨谷池ため池協議会)	17
A-15	長谷池(中尾ため池協議会)	18
A-16	谷池(林谷池ため池協議会)	19
A-17	雲楽池(藤江雲楽池ため池協議会)	20
A-18	17号池(第17号池コーポレーション)	21

加古川市

K-1	峠池(峠池を考える会)	22
K-2	寺田池(寺田池協議会)	23
K-3	野田池(野田池なかよしの会)	24
K-4	別府皿池(別府皿池の未来を考える会)	25
K-5	野村池(野村池友の会)	26
K-6	辻堂池(西牧ため池協議会)	27
K-7	長池(ながいけの会)	28
K-8	前ノ池(レイボープラン水足ため池に親しむ会)	29
K-9	畑谷池(投松畑谷池守る会)	30
K-10	焼山池(山中ため池協議会)	31
K-11	奥の池(成井ため池協議会)	32
K-12	ダンベ池(ながむろ水辺ミュージアム)	33
K-13	白助池(白助池協議会)	34
K-14	原皿池(横大路ため池協議会)	35
K-15	新池(高畑地域づくり協議会)	36
K-16	皿池(神野ため池協議会)	37
K-17	西田池(上西条地域環境保全協議会)	38
K-18	西田池(中西条農・水・環境協議会)	39
K-19	蓮池(富木地区環境保全協議会)	40
K-20	カモメ池(カモメ池協議会)	41
K-21	馬頭池(宮前・神吉ため池協議会)	42
K-22	希望の池(天下原ため池協議会)	43
K-23	新井用水(新井用水に親しむ会)	44
K-24	新川池(土山ため池協議会)	45
K-25	大池(大池五ヶ村ため池協議会)	46
K-26	西山新池(西山ため池協議会)	47
K-27	下池(栗栗ため池協議会)	48
K-28	後池(広尾西ため池協議会)	49

高砂市

T-1	堂池(NPO法人堂池地区ため池協議会)	50
T-2	阿弥陀新池(阿弥陀新池ため池協議会)	51
T-3	鴻ノ池(魚橋鴻ノ池ため池協議会)	52
T-4	惣毛池(長尾ため池協議会)	53
T-5	北脇新池(北脇地区ため池協議会)	54
T-6	青池(生石ため池協議会)	55
T-7	今池(阿弥陀西部ため池協議会)	56
T-8	三日月池(北山ため池協議会)	57
T-9	庄田池(北池ため池協議会)	58
T-10	南池新池(南池ため池協議会)	59

稲美町


I-1	内ヶ池(内ヶ池ため池協議会)	60
I-2	和田新池(和田新池公園協議会)	61
I-3	梶ヶ池(梶ヶ池ため池協議会)	62
I-4	辰巳池(おにおいたため池協議会)	63
I-5	竜ヶ池(竜ヶ池につどう会)	64
I-6	琴池(琴池を愛する会)	65
I-7	加古大地(加古の池を愛する会)	66
I-8	葡萄園池(播州葡萄の里ため池協議会)	67
I-9	宮池(印西地区ため池協議会)	68
I-10	千波池(千波池ため池協議会)	69
I-11	広谷池(蛸草地区ため池協議会)	70
I-12	掌中橋(掌中橋保全協議会)	71
I-13	天満大池(天満大池ため池協議会)	72
I-14	入ヶ池(入ヶ池郷ため池を愛する協議会)	73
I-15	野々池(野々池協議会)	74
I-16	魚住池(相野環境保全協議会)	75

播磨町

H-1	北池(かがやきの北池コミュニティ)	76
H-2	妹池(妹池コミュニティ)	77
H-3	大池(新井大池ため池協議会)	78

東播磨の地図

East-Harima Map



東播磨のため池



A-1 釜谷池群



A-2 大池



A-3 黒星池



A-4 皿池



A-5 新池



A-6 竜の池



A-7 亥ノ谷池



A-8 大沢池



A-9 寺池



A-10 亥ノ池



A-11 大道池



A-12 稗沢池



A-13 鴻池



A-14 鴨谷池



A-15 長谷池



A-16 谷池



A-17 雲楽池



A-18 17号池



K-1 峠池



K-2 寺田池



K-3 野田池



K-4 別府皿池



K-5 野村池



K-6 辻堂池



K-7 長池



K-8 前ノ池



K-9 畑谷池



K-10 焼山池



K-11 奥の池



K-12 ダンベ池



K-13 白助池



K-14 原皿池



K-15 新池



K-16 皿池



K-17・18 西田池



K-19 蓮池



K-20 カモメ池



K-21 馬頭池



K-22 希望の池



K-23 新井用水



K-24 新川池



K-25 大池



K-26 西山新池



K-27 下池



K-28 後池



T-1 堂池



T-2 阿弥陀新池



T-3 鴻ノ池



T-4 惣毛池



T-5 北脇新池



T-6 青池



T-7 今池



T-8 三日月池



T-9 庄田池



T-10 南池新池



I-1 内ヶ池



I-2 和田新池



I-3 梶ヶ池



I-4 辰巳池



I-5 竜ヶ池



I-6 琴池



I-7 加古大地



I-8 葡萄園池



I-9 宮池



I-10 千波池



I-11 広谷池



I-12 掌中橋



I-13 天満大池



I-14 入ヶ池



I-15 野々池



I-16 魚住池



H-1 北池



H-2 妹池



H-3 大池


ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-

明石市



ため池データ

所在地	明石市大久保町大窪字高岡		
総貯水量	15.8+39.5+54.2+22.3 m ³		
貯水面積	64.96+20.82+20.91+13.09 m ²	受益面積	35 ha
管理者	中之番水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	1990年		



ため池紹介

当地区の主要な農業水利施設である4つのため池群は、市街地の中で美しい景観や自然環境など、水辺空間を創出しています。周辺には住宅団地が造成され、混住化が進みできたことから、老朽化したため池を整備（第1期 平成2年から）するのに合わせて従来の農業者だけでなく周辺地域住民もため池に親しみ、利活用できるような環境整備も実施しています。釜谷池は明石のため池でもっとも貯水量が大きい。

◆歴史・文化等

釜谷池周辺には高丘古窯跡群があります。

◆自然環境

アンペライ（ネビキグサ）絶滅危惧種が釜谷池とその北に連なる3つの池に生息しています。

春には平成21年度から植樹した桜が満開になり、お花見を楽しむことができます。また、地元の小学校2校と連携した『ため池学習』を開催し、野鳥や生き物の観察会が行われています。



釜谷池群クリーンキャンペーン



野鳥観察会（ため池博覧会 2018）

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒレカリ）			●	●			●					
	溝掃除（普請）		●										
水利・保全作業	堤体草刈				●								
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）			●	●					●			
	配水操作（ゲート、セキ板等）		●				●						
	かいぼり（池干し）							●					
イベント等	野鳥監察会											●	
	桜の花見	●											
	夏のクリーンキャンペーン			●									
	冬のクリーンキャンペーン									●			
主な動植物の見頃	花見												
	景色等の身頃（周辺も含めた眺め）												
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動											●	

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-



ため池データ

所在地	明石市西島		
総貯水量	43,100 m ³		
貯水面積	54,250 m ²	受益面積	12 ha
管理者	西島農会水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2004年		



明石市

ため池紹介

生態環境が良く、オニバス鑑賞会やバードウォッチングを行うことができます。また、皿池では毎年末にレンコン掘り大会を実施しており、地元以外からの参加者も多い催し物となっています。

◆歴史・文化等

大池の上池に記念碑があります。

◆自然環境

オニバス鑑賞会水辺の貴重な動・植物また野鳥の観察会

◆レクリエーション

クリーンキャンペーン、オニバス観察会、バードウォッチング、どろんこ探検隊など、さまざまなイベントに取り組んでいます。近年のレンコン掘り大会へは収穫を待ちわびた地元住民や遠方からも500名を超える人が集い賑わいを見せています。



寛政神紀功碑



オニバス観察会に参加したよ

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲(キヌヒカリ)			■									
	溝掃除(普請)		●										
水利・保自作業	堤体草刈		●						●			●	
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)		●						●				
	配水操作(ゲート、セキ板等)		■										
	かいぼり(池干し)											●	
イベント等	クリーンキャンペーン		●						●				
	オニバス観察会					●							
	レンコン掘り大会										●		
主な動植物の見頃	オニバス		■										
	景色等の身頃(周辺も含めた眺め)												
その他	大雨前の事前放流	■											
	里海協働活動											●	

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-

明石市



ため池データ

所在地	明石市鳥羽字沢野 1973		
総貯水量	27,470 m ³		
貯水面積	17,740 m ²	受益面積	23 ha
管理者	鳥羽新田水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	無し		



ため池紹介

池周辺に生息しているハンゲショウは兵庫県版レッドデータブックにおいてCランクに選定されています。野々池と隣であることもあり、共にジョギングコースとして利用されています。

◆歴史・文化等
不明

◆自然環境
ブルーギル、ギンブナ、ツバメ、ハンゲショウ、フトイ、ヒシ

◆レクリエーション
クリーンキャンペーン
堤体を周回でき、散歩を楽しめます



黒星池クリーンキャンペーン



水利役員と地域のみなさんが協力して実施しました

ため池・ふるさと看板

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稻 ()												
	キャベツ	■							■				
	ブロッコリー	■						■					
水利・保全作業	溝掃除 (普請)												
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)								●				
	配水操作 (ゲート、セキ板等)												
	かいぼり (池干し)												
イベント等	無し												
主な動植物の見頃													
景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流												

皿池

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-



明石市

ため池データ

所在地	明石市大久保町江井島字皿池 1219-1, -2, -5		
総貯水量	87,900 m ³		
貯水面積	69,990 m ²	受益面積	37 ha
管理者	江井ヶ島土地改良区		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2012年		

ため池紹介

明石市内で最大のため池。昔はジュンサイやオニビシ、オニバス等の水生生物が見られたりしました。2007年に水質浄化事業が行われ、現在では渡り鳥が飛来するほど環境が改善されています。

◆歴史・文化等

江井ヶ島港は、遠く奈良時代初めの和歌の中に「名寸隅の船瀬」として登場します。

築造の記録は残っていませんが、福田の住吉神社が建造された今から250～300年前のころと考えられます。

◆自然環境

絶滅危惧種のオニバスの生息が確認されています。冬になると渡り鳥が飛来してくる。皿池の南池には、ヨシ原があり、ガマなどの抽水植物が水深に応じたすみ分けをしています。また、ここを繁殖や隠れ場所として利用している野鳥が数多くみられます。平成26年11月の野鳥観察会では30種類の野鳥を観察しました。

◆レクリエーション

野鳥観察会、クリーンキャンペーン、堤頂道路は散歩やジョギングの場として提供しています。



ため池の活用を考える地元のワークショップ レンゲ・ベッチ祭りでは地元中学校の吹奏楽が演奏

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稻(ヒルカ)			■									
	キャベツ	■							■				
水利・保全作業	溝掃除(普請)		●								●		
	堤体草刈				●					●			
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)								●				
	配水操作(ゲート、セキ板等)	■											
	かいぼり(池干し)								■				
イベント等	れんげ・ベッチ祭り	●											
	コスモス祭り									●			
主な動植物の見頃	渡り鳥	■						●	■				
													(観察会)
	景色等の身頃(周辺も含めた眺め)	■		■			■						
その他	大雨前の事前放流			■				■					

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-

明石市



ため池データ

所在地	明石市魚住町清水字立合池ノ下 633-1, 634		
総貯水量	40,800 m ³		
貯水面積	39,050 m ²	受益面積	42 ha
管理者	清水水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2011年		



ため池紹介

明石清水高校の西側に位置するため池。ため池の水は、農作を終えた冬以降はいちごを作るために利用されています。そのため、年間を通してのため池の利用度が高い。ため池の水は隣の『宝恵池』に繋がっており、この2池が清水地区では大きなため池となっています。田植えが終わった6月下旬に、豊作を祈って行われる神事『オクワハン』が有名です。

◆歴史・文化等

『オクワハン』とは、田植えが無事に終わられたことに対する感謝と、これからも水が十分にいきわたるようにという祈りを込めて行われるもので、水と共に生き、農業を営んできたこの地区の代表的な行事です。早朝から氏子代表の4人が清水神社に集まり、羽織・袴姿で木のクワと金色の御幣を持って田をまわり、新池の弁天堂に参り、清水神社に戻ってくるのが一連の流れです。

◆自然環境

シラサギ、フナ等

◆レクリエーション

オクワハン



オクワハン(神社を後にする4人の総代)



新池の弁天堂で神事を執り行う

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稻(あきたこまち)			■									
	いちご	■									■		
水利・保 全作業	溝掃除(普請)	●	●										
	堤体草刈			●						●			
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)			●						●			
	配水操作(ゲート、セキ板等)			■									
	かいぼり(池干し)												
イベント等	オクワハン			●									
主な動植物の見頃													
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流												

りゅうのいけ
竜の池

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-



明石市

ため池データ

所在地	明石市魚住町長坂寺宇龍ヶ池上 668-1		
総貯水量	12,100 m ³		
貯水面積	12,660 m ²	受益面積	11.6 ha
管理者	長坂寺水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	不明		

ため池紹介

長坂寺地区、国道二号線沿いに位置するため池。魚住町の市街地に近く、交通量の多い国道横から見下ろす景観は落ち着きを与えてくれるものです。また、山側には宗賢神社があり、この神社の北東端には「疏水記念碑」があります。

◆歴史・文化等

「疏水」とは、淡河川、山田川水利組合の水利事業による灌漑用水のことです。「淡山疏水」は東播磨の全域を潤す灌漑用水で、灌漑面積は全国屈指の灌漑面積を誇ります。「疏水記念碑」はその「疏水」の象徴として、大規模なため池が増設され、水利事業は充実し、農業の安定的経営に寄与することとなりました。

◆自然環境

オニビシ、ヨシ、マコモ

◆レクリエーション

クリーンキャンペーン



宗賢神社に設置された疏水記念碑



竜の池クリーンキャンペーン

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稻(あきたこまち)			■									
	キャベツ	■							■				
	ブロッコリー	■							■				
水利・保全作業	溝掃除(普請)												
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)											●	
	配水操作(ゲート、セキ板等)												
	かいぼり(池干し)												
イベント等	無し												
主な動植物の見頃	無し												
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流												

いのたにいけ 亥ノ谷池

ため池 訪 問 ル ー ル	駐 車 場	魚 釣 り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-

明石市



ため池データ

所在地	明石市魚住町金ヶ崎字砂池谷 1593		
総貯水量	29,900 m ³		
貯水面積	15,620 m ²	受益面積	110.5 ha
管理者	金ヶ崎水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	不明		

ため池紹介

山陽道の北側に位置し、金ヶ崎・柳井ため池協議会のうち、亥ノ池に次いで大きなため池です。新池と亥ノ谷池は繋がっており、そこから亥ノ池へと水が流れるようになっています。亥ノ池の水は金ヶ崎の多様な農作物に利用されており、結果的に亥ノ谷池も金ヶ崎の農作物にとって重要な役割を果たしています。

◆歴史・文化等
不明

◆自然環境
季節によって桜やコナラ、あじさい等の植物がみられ、秋には紅葉した風景が広がっています。

◆レクリエーション
金ヶ崎・柳井ため池クリーンキャンペーン



上流から下流へ水路でつながるため池群



点検も兼ねたクリーンキャンペーンの様子

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稻(あきたこまち)			■										
	キャベツ	■							■					
	ブロッコリー	■						■						
水利・保全作業	溝掃除(普請)													
	堤体草刈													
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)						●				●			
	配水操作(ゲート、セキ板等)													
	かいぼり(池干し)													
イベント等	無し													
主な動植物の見頃	無し													
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)								■						
その他	大雨前の事前放流													

大沢池

ため池 訪 問 ル ー ル	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-



ため池データ

所在地	明石市魚住町清水字大沢上 2702		
総貯水量	87,000 m ³		
貯水面積	50,000 m ²	受益面積	13 ha
管理者	清水新田水利組合		
築造年	不明		
改修年	2013年		



明石市

ため池紹介

清水新田地区の北側に位置しており「大沢池」には流入する水路は無く、水源確保に困難して染物業の企業を誘致して排水を圃場に配水していましたが水質や水量確保のため、ため池東側に平成14年に揚水ポンプを設置して地区の全域の用水を賄っており、H25年度より圃場整備事業を開始するにあたっては、大沢池よりの圃場地区への灌水設備として新しくため池中央に揚水ポンプ場を設置しました。

◆歴史・文化等

淡山疏水を水源に頼って清水新田地区が開墾されました。また、播磨地区は大きな河川がなく、当地区にもたくさんの溜池が造られました。また、近所には開墾時に「宗賢神社」が設立され、1月には初詣・左義長・厄除け参り、5月には春祭り、10月には秋祭りで「屋台」を出して、奉納しています。また年末には神社等のしめ縄飾りを「氏神講有志」が制作し奉納しています。

◆自然環境

遠くは、瀬戸内海を望み周辺には「寺山新池」「明神池」「小池」「竜ヶ池」「烏池」の5ヶ所の溜池が存在し近くには住吉大社をお祀りする「宗賢神社」があるまた清水新田地区を第二神明道路が縦断するかのよう走り「明石西インター」があり交通量が多くなっています。溜池には、河鵜、かいつぶり、鴨、害獣のヌートリア、キツネ、タヌキ等が生息しています。

◆レクリエーション

1月下旬にはため池クリーンキャンペーンを自治会主体で行い、8月下旬には納涼祭を自治会主体で、10月上旬には秋祭りを祭り保存会主体で行っています。

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稻 (あきたこまち)		■											
	キャベツ								■					
	玉ねぎ	■									■			
水利・保全作業	溝掃除 (普請)		●											
	堤体草刈									●				
	グリーンキャンペーン (草刈・清掃)											●		
	配水操作 (ゲート、セキ板等)												●	
かいぼり (池干し)											●			
イベント等	納涼祭					●								
	秋祭り							●						
主な動植物の見頃	堤体草刈									●				
	グリーンキャンペーン (草刈・清掃)											●		
	配水操作												●	
	かいぼり (池干し)												●	
景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)	●													
その他	大雨前の事前放流													

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-

明石市



ため池データ

所在地	明石市大久保町松陰新田字屋敷裏 665		
総貯水量	8,000 m ³		
貯水面積	8,740 m ²	受益面積	43 ha
管理者	松陰新田水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	不明		



ため池紹介

松陰新田のため池群の中央に位置するため池。住宅地に接しており、住民にとって身近な存在となっています。松陰新田の白壁の蔵も連なり、古い民家が建ち並ぶ農村風景で、寺池と相まって静かな田園空間が広がっています。その情景は、明石市が選定する「わがまちあかし景観50選」にも選ばれるほど寛美なものとなっています。寺池の北側の大林寺には松平忠国供養塔が建てられています。

◆歴史・文化等

江戸時代に、松平忠國が第5代明石藩主に入封され、松陰新田を切り開いたと言われています。水のない土地であったため、忠國は同時に9つのため池を作ったとされ、松陰新田のため池群がそれにあたるとされています。『播磨国明石郡松陰新田村検地帳並びに田畑名寄帳』による。）

◆自然環境

水田雑草群落・緑の多い住宅地、浮遊植物（ムラサキコウキクサ）

◆レクリエーション

クリーンキャンペーン



寺池クリーンキャンペーン



大林寺の松平忠国供養塔

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稻（ヒトカ）			■									
	キャベツ	■											■
	ブロッコリー	■							■				
水利・保全作業	溝掃除（普請）			●	●				●				
	堤体草刈						●						
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）												●
	配水操作（ゲート、セキ板等）												
	かいぼり（池干し）								■				
イベント等	無し												
主な動植物の見頃	無し												
	景色等の身頃（周辺も含めた眺め）	■											
その他	大雨前の事前放流												

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-



ため池データ			
所在地	明石市魚住町金ヶ崎字亥の池の下 1195-1		
総貯水量	34,900 m ³		
貯水面積	34,000 m ²	受益面積	110.5 ha
管理者	金ヶ崎水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2011年		



明石市

ため池紹介

魚住駅東側、国道2号線に面するため池。地元の農作物に水を供給し、多くの作物を育てるうえで重要なため池。農作物の種類も多様であり、スイートコーンやイチジク、ブルーベリー等も作られています。また、池の東側には公園、北西側にはペットショップがあり、地元住民にとって身近な存在です。

◆歴史・文化等
不明

◆自然環境
季節によって桜やコナラ、あじさい等の植物がみられ、秋には高揚した風景が広がっています。

◆レクリエーション
金ヶ崎・柳井ため池クリーンキャンペーン



亥ノ池クリーンキャンペーン



水利役員と地域のみなさんが協力して実施しました

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稻(あきたこまち)			■									
	キャベツ	■							■				
	ブロッコリー	■							■				
水利・保全作業	溝掃除(普請)												
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)						●				●		
	配水操作(ゲート、セキ板等)												
	かいぼり(池干し)												
イベント等	無し												
主な動植物の見頃	無し												
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流												

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-

明石市



ため池データ

所在地	明石市大久保松陰字大道池 754		
総貯水量	4,000 m ³		
貯水面積	3,430 m ²	受益面積	3 ha
管理者	松陰水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	不明		



ため池紹介

明石刑務所の近くに位置するため池。見渡しの良い場所にあり、駅前や国道の喧騒から離れているため、近隣住民にたいしてため池の持つ落ち着いた雰囲気と景観をもたらしています。大道池という名前は、道路の補正工事やかさ上げをする際に、近場の土をすくったことによって水が溜まってできたものです。

◆歴史・文化等
不明

◆自然環境
オギ、クサヨシ、セリ、サデクサ、ムカキビ、イヌビエ、イシミカワ、マコモ、ヨシ、キシウブ、キシウスズメノヒエ

◆レクリエーション
クリーンキャンペーン



大道池クリーンキャンペーン



キャンペーン後に振る舞われたトン汁で体を温めます

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲 (ヒルカリ)			■									
水利・保全部	溝掃除 (普請)												
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)											●	
	配水操作 (ゲート、セキ板等)												
	かいぼり (池干し)												
イベント等	無し												
主な動植物の見頃	無し												
景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流												

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-



明石市

ため池データ			
所在地	明石市二見町福里字上所 668, 669-1		
総貯水量	12,600 m ³		
貯水面積	15,380 m ²	受益面積	12 ha
管理者	福里水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	不明		

ため池紹介

国道二号線沿いのため池。堤を挟んで二つに分かれている池から成っています。堤の中ほどには、「弁天さま」と呼ばれる小さな古墳が存在します。住宅街の中にありますが、池にはオニバスが生息しています。夏になると開花するため遠くからも花を見に来る人もいます。また、近くに幣塚古墳もあり、古墳時代の名残がうかがえます。

◆歴史・文化等

堤は古代（奈良～平安）の山陽道の道路痕跡であると考えられ、古代の山陽道は唯一の「大路」である幹線道路でした。中央政府の指揮下で作られた計画的な道路であり、直線的であることが特徴です。2001年には、ため池の東側の休耕田から道路遺構が発掘されました。

◆自然環境

オニバス、チクゴ、ヒメガマ、マコモ、ガガブタ、ヒシ、ウキクサ等

◆レクリエーション

クリーンキャンペーン



稗沢池クリーンキャンペーン



昭和62年4月改修工事の記念に設置されました

ため池ごよみ



	項目	月													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
農作業	水稲（ヒルカリ）		■												
	溝掃除（普請）														
水利・保自作業	堤体草刈														
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）								●			●			
	配水操作（ゲート、セキ板等）														
	かいぼり（池干し）								■						
イベント等	無し														
主な動植物の見頃	無し														
	景色等の身頃（周辺も含めた眺め）						●								
その他	大雨前の事前放流														

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-

明石市



ため池データ	
所在地	明石市二見町東二見字池ノ上 625
総貯水量	7,400 (1,500 8,500 2,600) m ³
貯水面積	6,750 (3,300 5,519 3,780) m ² 受益面積 18 ha
管理者	東二見水利組合
築造年	江戸時代以前
改修年	2014年

ため池紹介

住宅街の中に存在し、景観や生態環境を整える役割を持つ4つのため池が隣り合っています。2015年1月に里・海協働活動として、一斉放流（かいぼり）を行った。里・海協働活動は、ため池にたまっている栄養豊富な水や泥を海に流すことで、養殖のりの色落ち問題の対策として進められてきました。

◆歴史・文化等
不明

◆自然環境
チクゴスズメノヒエ、オニバス（新池）、ヒシ、カモ

◆レクリエーション
かいぼり



里・海連携の取組を終えて



漁業者と協力して池底の泥を瀬戸川に押し流す

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稲（ヒルカリ）		■											
	溝掃除（普請）		●		●									
水利・保全作業	堤体草刈		●						●	●				
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）													
	配水操作（ゲート、セキ板等）													
	かいぼり（池干し）								■					
イベント等	無し													
主な動植物の見頃	オニバス（新池）		■											
景色等の身頃（周辺も含めた眺め）														
その他	大雨前の事前放流													
	里海協働活動											●		

鴨谷池

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-



ため池データ

所在地	明石市魚住町西岡字三昧山北 453		
総貯水量	48,800 m ³		
貯水面積	13,640 m ²	受益面積	14 ha
管理者	鴨谷池水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	1983年		



明石市

ため池紹介

魚住駅近くにあるため池。住宅地の中にあり、電車や車の喧騒の中でため池が持つ景観をもたらしています。また、堤高が市内で一番高く作られており、防災にも貢献しています。

◆歴史・文化等

鴨谷池は、江戸時代に3本の谷をせきとめて1つの池としたものです。

以前から鴨谷池の周辺からは須恵器の破片が散布することが知られていました。

古墳時代には、池の谷の斜面を利用して登（のぼり）窯（がま）を築き、須恵器を生産していました。昭和58年、区画整理事業に伴い鴨谷池の北半分が埋め立てられることとなり、発掘調査が実施されました。

調査の結果、窯跡1基と竈（かまど）をもつ住居1棟が検出されました。出土した須恵器は、杯（つき）・高杯（たかつき）・甕（かめ）・はそう等があります。杯の形態から6世紀後半の時期に位置付けられます。須恵器の散布状況から窯跡は他にも複数築かれていたと考えられます。鴨谷池で窯を営んだ人々は、この地での操業を終えた後、大久保町高丘へと移動し生産を続けたと考えられます。

（参考文献「明石市史資料（考古編）」第4集（明石市教育委員会 1985）「鴨谷池遺跡」（明石市教育委員会 1986）

◆自然環境

サギ等

◆レクリエーション

クリーンキャンペーン



鴨谷池クリーンキャンペーン

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（無し）												
水利・保全部	溝掃除（普請）												
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）												●
	配水操作（ゲート、セキ板等）												
	かいぼり（池干し）												
イベント等	無し												
主な動植物の見頃													
	景色等の身頃（周辺も含めた眺め）												
その他	大雨前の事前放流												

長谷池

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	役員のみ	

明石市



ため池データ

所在地	明石市魚住町中尾字長谷 392, 392-1, 392-2		
総貯水量	65,000 m ³		
貯水面積	56,000 m ²	受益面積	5 ha
管理者	中尾水利組合		
築造年	不明		
改修年	2000年		

ため池紹介

昔、水に悩まされたとき寛政池（神戸市西区岩岡町）の水を放流した水が庄内掘割を通して掘割の末端の池（長谷池）にはいります。

◆歴史・文化等

能楽会と藤棚（明石市有形民族文化財）

5月1日魚住町中尾の住吉神社では境内の能舞台で能楽会が行われます。この時期は、神社のご神木でもある藤の花も見ごろを迎え、穏やかな潮風が紫の房を優しく揺らします。

10月末住吉神社で秋祭り（4ヶ村）

◆自然環境

マコモ、キシウスズメノヒエ、オニビシ、ヒシ、ウキクサ、アオウキクサ有り

◆レクリエーション

クリーンキャンペーン



長谷池クリーンキャンペーン



水利役員と地域のみなさんが協力して実施しました

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲 (あきたこまち)			■									
	溝掃除(普請)		●		●								
水利・保全作業	堤体草刈		●		●			●		●			
	グリーンキャンペーン (草刈・清掃)							●					
	配水操作 (ゲート、セキ板等)		■										
	かいぼり(池干し)								■				
イベント等	長谷池 クリーンキャンペーン							●					
主な動植物の見頃													
景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流												

谷池

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-



明石市

ため池データ

所在地	明石市和坂1丁目963		
総貯水量	25,600 m ³		
貯水面積	23,514 m ²	受益面積	6 ha
管理者	林水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2014年		

ため池紹介

あかし斎場「旅立ちの丘」横、和坂の住宅街の中に存在するため池。昔は南側にも2つため池がありましたが、現在では1つのため池のみが残されています。谷池とあるように、窪みに水を溜めることでため池として確立されたものです。2013年3月にかいぼり実施。

◆歴史・文化等
不明

◆自然環境
カモ、ミシシippアカミミガメ等

◆レクリエーション
クリーンキャンペーン



谷池クリーンキャンペーン



水利役員と地域のみなさんが協力して実施しました

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲()												
水利・保 全作業	溝掃除(普請)												
	堤体草刈												
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)											●	
	配水操作(ゲート、セキ板等)												
	かいぼり(池干し)												
イベント等	無し												
主な動植物の見頃	無し												
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流												

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	ルア-×	×	×	×	×	×	-

明石市



ため池データ			
所在地	明石市藤江字雲楽 924-1		
総貯水量	80,000 m ³		
貯水面積	63,850 m ²	受益面積	20.8 ha
管理者	藤江水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	不明		



ため池紹介

JR 西明石駅より西へ約 1 km に位置し、池の周囲が 1.1 km あり藤江地区のかんがい用ため池として大きな役割を果たしています。池の西側には明石市消防部と防災センターが隣接しています。

◆歴史・文化等

「明石昔話」によれば、むかし雲楽池の水を落とし、池涸えをするという御触れが城下にありました。この時、家老補佐の河村半右衛門は家来に『池涸えには目の粗い網を持つよう』言いつけたそうです。池涸えでは、目の細かい網を持って集まった皆のものは泥が詰まって重くて引き上げられないのに、家来の網は泥も詰まらず大きな魚を次々とすくい上げていったそうです。家来は先のことを見通していた家老につくづく感心したそうです。

◆自然環境

国道 2 号線に面し、夏は池全体にハスの花・葉が満開となり、又水鳥の親子が連なって水に浮かんでいることがあり心が癒されます。

◆レクリエーション

現在は堤体の幅が狭く、又ベンチも少ない為散歩もできにくい状況です。



雲楽池クリーンキャンペーン



近隣企業の地域貢献活動も行われています

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稻 (ヒレカ ｺｼｶ)				■								
	キャベツ	■			■								
水利・保 全作業	溝掃除 (普請)	●	●	●									
	堤体草刈		●					●					
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)								●				
	配水操作 (ゲート、セキ板等)			■									
	かいぼり (池干し)	■								■			
イベント等													
主な動植物の見頃	ハス					■							
	景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)				■			■					
その他	大雨前の事前放流												

17号池

ため池 訪 ル ル	駐 車 場	魚 釣 り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-



明石市

ため池データ

所在地	明石市魚住町長坂寺字下通り 1031		
総貯水量	96,000 m ³		
貯水面積	67,340 m ²	受益面積	7 ha
管理者	第17号池水利組合		
築造年	1919 (大正8) 年		
改修年	2017 (平成29) 年		

ため池紹介

国道2号線に面し、北側には魚住小学校が隣接する。明治末から大正にかけて造られたため池で、山田川疏水（現、東播用水）から水を受けています。現在は、2/3程度を干しており底地の利活用を検討しています。

◆歴史・文化等

山田川疏水の事業は、1888 (明治21) 年～1919 (大正8) 年にかけての工事で、いなみ野台地には90近くのため池が築造され水路から水を貯めました。第17号池は延長約17kmの岩岡支線の末端に位置します。東北部の流入口は、逆サイホンの形状になっており道路を横断して取水しています。

◆自然環境

第17号池は長池地区の高台にあり、周辺からの雨水等の流入が一切なくきれいな水質が維持されています。広大な空間は開放感があり、野鳥などが訪れる豊かな景観が残されています。



土手で池の安全を見守る水神様



地元農家による魚住小学校での第17号池勉強会

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稻 (あきたこまち・キヌカ)			■									
	水利・保 全作業		●			●				●			
イベン ト等	溝掃除 (普請)		●										
	堤体草刈		●			●							
	グリーンキャンペーン (草刈・清掃)								●				
	配水操作 (ゲート、せき板等)			■									
主な動 植物の 見頃	かいぼり(池干し)												
	野鳥観察会												
	桜の花見												
	夏のクリーン キャンペーン												
その 他	冬のクリーン キャンペーン												
	花見												
景 色 等 の 身 頃 (周 辺 も 含 め た 眺 め)	大雨前の事前放流								■				
	里海協働活動												●

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	×	×	×	×	×	×	

加古川市



ため池データ			
所在地	加古川市野口町良野		
総貯水量	38,000 m ³		
貯水面積	26,000 m ²	受益面積	12.2 ha
管理者	良野農水会 (良野水利組合)		
築造年	1650年		
改修年	2006年		

ため池紹介

峠池は、国道2号線と国道250号線（明姫幹線）の間に位置し、都市化が進む加古川市南部にあって貴重な水辺空間になっています。

◆歴史・文化等

築造1650年、約300のため池を有する加古川市の中でも古い歴史を誇ります。築造当時のままの堰堤は痛みが激しく、全面的に改修工事を行い、2006年に完成しました。

◆自然環境

峠池の南側には梅、桜、もみじの並木が有り、四季をそれぞれに美しい遊歩道となります。

◆レクリエーション

堰堤改修と併せて池半分の遊歩道が完成、2014年に残りの遊歩道が完成し、池一周約800mの遊歩道となり、中部中学校のクラブ活動のランニング、近隣の方のウォーキングに利用されています。



クリーンキャンペーンが始まります



防除したアカミミガメを堆肥化しています

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲(ヒルカ)			●					●				
	溝掃除(普請)		●										
水利・保全作業	堤体草刈			●						●			
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)			●						●			
	配水操作(ゲート、セキ板等)		—————										
	かいぼり(池干し)									●			
イベント等	クリーンキャンペーン			●						●			
	かいぼり									●			
	里海連携(一斉放流)										●		
	レンコン復活大作戦(ミドリカメの捕獲)		—————										
主な動植物の景観	桜	●											
	梅												●
	もみじ									●			
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動											●	

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
		×		×			×	無許可伐採×



ため池データ

所在地	加古川市平岡町新在家 2239		
総貯水量	396,000 m ³		
貯水面積	14 ha	受益面積	10 ha
管理者	新在家農会水利組合		
築造年	893年(平安時代)		
改修年	2006～2009年		



加古川市

ため池紹介

加古川市で2番目に古い池 893年(寛平5年)頃に築造された、加古川市で一番大きい池
 平成14年 寺田池・明神の森 加古川市市政50周年 わが町50選に選ばれました。
 平成22年 全国ため池百選に選ばれました。

◆歴史・文化等

寺田池・明神の森、この池は兵庫大学に隣接し、冬は渡り鳥たちの休息場なっています、池畔の一角に五社大明神の社があり「明神(みようじん)さん」と呼ばれ親しまれています。

◆自然環境

水環境は井戸が主は取水源です。
 生物環境は、トンボ、魚、鳥、植物、多様な動植物が生存・生育していることが確認されています。最近では外来種が増え、水生植物、鳥も年々少なくなっています。自然環境を守る為に寺田池協議会中心に、イベントをつうじてミシシippアカミミガメの掃駆除作戦を行っています。

◆レクリエーション

明神の森を中心に寺田池遊歩道一周1,560mがあり、ウォーキング、散歩をされ、東屋では憩いの場として多くの方が利用されています。



遊歩道は地元の貴重な財産になっている



岩田健三郎画伯による水彩画

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲(ヒルカリ)			■									
	溝掃除(普請)		●										
水利・保全部	堤体草刈			●			●						
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)			●					●				
	配水操作(ゲート、セキ板等)			■									
	かいぼり(池干し)												
イベント等	クリーンキャンペーン&さつまいもの植え付け体験			■									
	クリーンキャンペーン&さつまいもの収穫体験							■					
	観月会						■						
主な動植物の見頃	水鳥										■		
	あやめ・あじさい・明神の森の新緑		■										
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)	■									■			
その他													


ため池 訪 ル ル	駐 車 場	魚 釣 り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
○	×	×	×	×	×	×	×	

加古川市



ため池データ

所在地	加古川市志方町岡		
総貯水量	40,000 m ³		
貯水面積	21,000 m ²	受益面積	19.1 ha
管理者	岡水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2001.4 ~ 2005.3		



ため池紹介

志方東地区の4ヶ村（岡・中才・吉廣〔広尾西〕・高畑）の農地を潤すため池として築造され、長い年月にわたり地域の主財産として守られて来ました。

◆歴史・文化等

平成17年に改修が終わり、なかよし広場が築造され、有効活用として毎年8月には夏まつり、又2月には恵みをもたらすため池に感謝を込め、クリーン作戦を展開し、日常はグランドゴルフ、又地域住民のいこいの場として活用しています。

◆自然環境

野鳥・渡り鳥の観測場として、又鮎等の養魚場として保全活動を行っています。

◆レクリエーション

なし



堤体のブロック絵画の塗り替えをおこないました



地域の方のお世話による花壇は彩りを与えてくれます

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農 作 業	水稲 (コシヒカリ キヌヒカリ ヒノヒカリ)			●	●	●	●						
	大豆				●				●				
水 利 ・ 保 全 作 業	溝掃除 (普請)												
	堤体草刈			●			●						
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)											●	
	配水操作 (ゲート、セキ板等)		●										
	かいぼり(池干し)										■		
イ ベ ン ト 等	夏祭り					●							
	クリーンキャンペーン												●
ま ま 動 植 物 の 員 環	鴨										■		
	かいつぶり	■											
	景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)									■			
そ の 他	大雨前の事前放流				■								

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	×	×	×	×	×	×	



ため池データ

所在地	加古川市別府町別府 648		
総貯水量	24,000 m ³		
貯水面積	17,000 m ²	受益面積	3 ha
管理者	別府水利組合		
築造年	江戸時代中期頃		
改修年	不明		



加古川市

ため池紹介

田畑も少なくなり、住居や商業施設などに囲まれたため池です。

◆歴史・文化等

毎年2月11日（祝）には「別府皿池の未来を考える会」による皿池フォーラムが行われます。隣接する公民館においては、町内会・各種団体によるイベントが一年通じて行われます。

また、水の浄化のため流入水路に入れた竹炭は、フォーラムに合わせて、地元法人会が新しく焼いたものと取り替えます。

◆自然環境

20年～30年前のハスの花など水質のきれいな状況はなくなり、水草もほとんどなくカメと鯉が多いため池です。

◆レクリエーション

隣接の広場ではランドゴルフや子供たちが遊具で楽しんでいます。



皿池フォーラム名物餅つき大会



老人会が焼いた竹炭を使つての浄化作戦

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稲（ヒルカ）			■										
	溝掃除（普請）		■					■		●	●			
水利・保全作業	堤体草刈		●		●			●						
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）											●		
	配水操作（ゲート、セキ板等）		■											
	かいぼり（池干し）										■			
イベント等	皿池フォーラム（2月11日）											●		
主な動植物の見頃														
景色等の身頃（周辺も含めた眺め）														
その他	大雨前の事前放流		■											
	里海協働活動											●		

の むら いけ
野村池

K-5

ため池 訪 ル ル	駐 車 場	魚 釣 り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	

加古川市



ため池データ

所在地	加古郡稲美町加古		
総貯水量	140,000 m ³		
貯水面積	83,000 m ²	受益面積	43 ha
管理者	野村水利組合		
築造年	西暦1500年代		
改修年	2005年		



ため池紹介

古代型ため池（集水地域より自然に流入する池）として誕生して以来、四十余りヘクタールを潤し続けてきました。そして2002年4月から2005年3月の大改修を経て貯水量十四万立方メートル、貯水面積八・三ヘクタールの新しい野村池として現在に至っています。

◆歴史・文化等

野村集落開拓（西暦1350年頃）後の西暦1500年代に、当時は原野であったここ印南野に灌漑用水として築堤されました。また、池から田んぼまで送水するために造られた『まんぼ』と呼ばれる農業用トンネル水路や加古大溝を渡る石造りの掛樋（かけどゆ）など、貴重な水利施設を大切に維持管理しています。

◆自然環境

山林、田畑、一部集落も見える田園風景です。自然いっぱいの野村池は“心と体を癒してくれる”町の宝ものです。

◆レクリエーション

なし



植樹祭の様子〔2004.2.28〕



人を入れる大きさのまんぼ口（横井戸）

ため池ごよみ




項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農 作 業	水稲（ヒルカリ）				■								
	溝掃除（普請）	●		●	●								
水 利 ・ 保 全 作 業	堤体草刈	●							●				
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）								●				
	配水操作（ゲート、セキ板等）				■								
	かいぼり（池干し）												
イ ベ ン ト 等													
主 な 動 植 物 の 見 頃													
	景色等の身頃（周辺も含めた眺め）		■						■				
そ の 他	大雨前の事前放流												

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	人が多いと困る	×	×	×	多いと農道が傷む	騒音×



ため池データ

所在地	加古川市志方町西牧		
総貯水量	20,500 m ³		
貯水面積	10,200 m ²	受益面積	20 ha
管理者	西牧町内会		
築造年	1570～1580年代		
改修年	1993～1997年・2007～2009年		



加古川市

ため池紹介

西牧は加古川西北部に存し、西に姫路市に接しており、背に大藤山系、南西に高御位山があります。各山のすそ野には米造りの田圃が広がり、景観は良く空気は清浄です。米造りの用水を確保する為に10のため池（鍋ヤ池、兎ヶ池、姥ヶ池、奥の池、鍋ヤ上池、奥の上池、辻堂池、藤池、片山池、犬立池）があります。

◆歴史・文化等

志方誌によると応永26年（1419年）姫路藩家中の士が藩命を帯びて、この地を巡視した時に開墾に適した原野がそのままになっていたため、武士をやめてこの地で開墾を始め、用水確保の為に辻堂池、片山池、犬立池を造りました。その後、開墾が広がって奥の池、上の池、その他が造られたと記されています。

◆自然環境

農業専用区域であり、自然がそのまま存し、多種の鳥類、生物の生息区域でもあります。キジ、キツネ、サギ、タヌキ、カモ、マムシ等、最近イノシシ、アライグマ、ヌートリア、モグラ、ブラックバス等害獣が増えて来て被害が大きくなって来ています。植物はオオシャジクモ、クサボケ、その他多くの絶滅危惧種が存します。

◆レクリエーション

各池をめぐる散策に好適であり、辻堂池は桜並木があり、春は花見、また池のまわりに彼岸花が植えられています。秋は彼岸花の開花時で見事です。冬は犬立池のレンコン堀りで楽しめます。また、辻堂池の桜の木の下では老人会がランドゴルフの楽しみ場でもあります。

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲 (キヌカカ・ヒレカ)			■									
	溝掃除 (普請)								●				
水利・保自作業	堤体草刈			●									
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)											●	
	配水操作 (ゲート、セキ板等)			■									
	かいぼり (池干し)								●				
イベント等	レンコン堀り									●			
	カイボリ							●					
	清掃除		●										
	草刈り				●								
主な動植物の見頃	桜見	●											
	彼岸花						●						
景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)													
その他													

長池

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
○		後片付け・ 掃除要	後片付け・ 掃除要	×	後片付け・ 掃除要	×	×	

加古川市



ため池データ

所在地	加古川市上荘町小野		
総貯水量	135,000 m ³		
貯水面積	58,000 m ²	受益面積	18.4 ha
管理者	小野水利組合		
築造年	江戸時代後期		
改修年	2008年		



ため池紹介

天保元年（1830年江戸時代後期）に播磨国印南郡見土呂村の大西吉兵衛氏にて作られました。平成18年～20年にかけて工事がされ、現在の立派な堤防・公園が出来上がりました。公園を「ながいけ桜公園」と命名し、平成21年度より「ながいけ桜公園花まつり」を行っています。

◆歴史・文化等

「播磨国印南郡小野村小字に長池という池あり、水の…天保元年見土呂の大西吉兵衛…という人…つくりた…」という石碑が小野薬師堂の東に残っています。

◆自然環境

山に囲まれ非常に景色がよい。また東屋もあり、公園としての利用と公園には桜の木が植えられており季節には楽しめます。

◆レクリエーション

毎年4月第一日曜日に「ながいけ公園花まつり」を実施。町内及びその縁者が集まり（約200人）、グランドゴルフ大会等色々の行事をし、世代間交流を深める場となっています。



2008.3.9 長池整備を記念した桜の植樹祭



2008.3.9 長池整備を記念した式典を開催

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ ）		●	—————									
	溝掃除（普請）		●					●					
水利・保 全作業	堤体草刈									●	●		
	クリーンキャンペーン （草刈・清掃）		●					●					
	配水操作 （ゲート、セキ板等）												
	かいぼり（池干し）												
イベント等		●											
主な動植物の見頃													
景色等の身頃 （周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流												

K-8

前ノ池

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
少しO	×	×	×	×	×	×	×	



加古川市

ため池データ			
所在地	加古川市野口町水足		
総貯水量	8,000 m ³		
貯水面積	6,799 m ²	受益面積	1.1 ha
管理者	水足水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2006年		

ため池紹介

H 17.3 に発足した「レインボープラン水足に親しむ会」では、前ノ池を「水足の顔」と位置付け、さらにH 21.3 に平木橋の移設が完了し、古くから蓮池として親しまれてきた前ノ池がその後、加古川市 50 選に選ばれたことと相まって名実ともに「水足の顔」となりました。広く県外からも見学視察があり、ため池としては異例の活況をみせています。

◆歴史・文化等

移築された平木橋は、1915（大正4）年に造られた高欄付単経間煉瓦壁石造拱橋（アーチ橋）で平成22年3月5日に加古川市指定文化財に登録されました。

◆自然環境

初夏から盛夏にかけて池全体に蓮の花が咲きほころび、晩秋から冬には水鳥が飛来します。

◆レクリエーション

2～3年に一度、3つのため池（前ノ池、山ノ神池、狩ヶ池）を巡るウォーキング大会を開きます。隣接する水足公園では、8月に夏祭り、1月には防災訓練を毎年おこなっています。公園内では子供達の遊び場になっています。



クリーンキャンペーンに地域ぐるみで取り組む



子どもたちも活躍しています

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ ）												
	水利・保全作業		●										
イベント等	ため池ウォーキング								●				
	ため池クリーン作戦				●							●	
	水足夏まつり					●							
	防災訓練											●	
主な動植物の見頃	蓮の花				—								
	景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)	—											
その他	大雨前の事前放流												

畑谷池

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
○		後片付け・ 掃除要	後片付け・ 掃除要	×	×	×	連絡可	

加古川市



ため池データ

所在地	加古川市志方町投松字畑谷 695		
総貯水量	107,900 m ³		
貯水面積	36,700 m ²	受益面積	10.5 ha
管理者	投松町内会・水利組合		
築造年	1875年		
改修年	2006年		



ため池紹介

仕様設計書によると、明治7年10月13日兵庫県と当時金八百五拾圓拾九銭で造成します。(荒廃地復甦工事仕様書有り)

◆歴史・文化等

池の中には大小さまざまな彫(ほり)が多数有り、彫は掘った人の権利になり、池干しの時その中に入った魚はその人達が食材として持ち帰っていたという話を聞いたことがあります。

◆自然環境

周りは山で水は全て雨水の為非常に青々とし、景色は四季を通して美しい場所です。また、昔は魚(呼称 アカモト)が多くいました。そして子供達の水泳の場、岸の岩場は洗濯場として利用していました。

◆レクリエーション

2年前には地域の世代間交流会として桜の植樹祭を実施しました。



2017.1.22 里・海協働活動の一斉放流に参画



植樹祭(ソメイヨシノ45本)[2013.3.17]

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲(多種)		●		●		●	●					
	水利・保全作業		●		●		●				●		
イベント等	溝掃除(普請)		●		●		●						
	堤体草刈						●				●		
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)		●	●		●		●	●		●	●	
	配水操作(ゲート、セキ板等)		—————										
主な動植物の見頃	かいぼり(池干し)								●				
	桜の管理	●				●			●			●	
	遊歩道草刈		●				●		●				
その他	山桜	●											
	つつじ		●										
	紅葉								———				
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)		—————											
	大雨前の事前放流	—————											
その他	里海協働活動											●	

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ

所在地	加古川市志方町山中字焼山 367		
総貯水量	3,000 m ³		
貯水面積	3,600 m ²	受益面積	11 ha
管理者	山中水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	1980年		



加古川市

ため池紹介

焼山池は、ごった池とも呼ばれ池の下にあったという焼山村に由来するといわれています。山から豊富な清水を受けており、稲作に最適といえる非常に透明度が高い水がこの池の特徴です。昭和55年(1980年)に堤防の大規模改修と斜樋ゲートの新設工事が行われました。

◆歴史・文化等

池の歴史は古く寛保2年(1742年)の明細帳には周辺の池と共に記載が残っています。そのことから江戸時代の開墾と併行して池の築造が行われたことがうかがわれます。

◆自然環境

堤防には山菜(わらび、ぜんまい等)が生え、秋には萩の花が咲き、住民の暮らしに彩りを添えています。

◆レクリエーション

なし



姫路との市境峠に近い県道沿いにあります



毎年5月下旬は集落全体で溝掃除。堤体の草刈も実施

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲(キヌヒカリ)			■									
	溝掃除(普請)		●		●								
水利・保 全作業	堤体草刈		●		●						●		
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)		●		●								
	配水操作(ゲート、セキ板等)			■									
	かいぼり(池干し)												
イベント等	弁財天祭				●								
主な動植物の見頃	わらび・ぜんまい		■										
	萩の花							■					
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流												

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
近くに○	×	×	×	×	×	×	×	トイレ×

加古川市



ため池データ			
所在地	加古川市志方町成井字池澤 482		
総貯水量	21,200 m ³		
貯水面積	13,000 m ²	受益面積	20 ha
管理者	成井水利組合		
築造年	安政年間 (1850 ~ 1865)		
改修年	2012年		

ため池紹介

奥の池はいつ頃築造されたかは調査中ですが、かつて成井の住民は、春になれば洗濯、夏になれば子供たちの水泳場に、秋のかいぼりには魚とり（雑魚とり）など1年を通して親しみ、住民の絆を育ててきました。現在でも奥の池には洗濯をする「洗い場」、近隣に無い立派な越水を流すウテミ（ドンド）が築造されています。越水時はそうめんが流れ落ちるが如き滝となります。また、休息小屋が設置され散策に利用されています。

◆歴史・文化等

安政年間（1850～1860）に築造されたものと推測されます。

◆自然環境

高御位山の人気スポットでもあります。高御位山登山道に位置する「奥の池」は、すぐ上にある「小池」と並んで珍しい「重ね池」です。水の色もホワイトブルーをしており、山深いため池そのものです。高御位山中腹から見下ろす「重ね池」は絶景です。

◆レクリエーション

春ともなれば高御位神社の旧参道に沿って咲く「さくら」は、成井住民のみならず他所からも来られ憩いの場として賑わいます。また、秋には高御位麓の紅葉も水面に写り目を楽しませてくれます。



2008年9月28日に開催したため池フェスティバル



毎年、恒例の観桜会

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（水耕作田の1/2）		●	●		●		●					
	麦は現在作付は無い												
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●										
	堤体草刈				●				●				
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）												
	配水操作（ゲート、セキ板等）			●				●					
	かいぼり（池干し）								●				
イベント等	給排水溝の掃除		●										
	かいぼり（池干し）魚とり								●				
	クリーン・キャンペーン						●						
主な動植物の見頃	樋抜の儀			●									
	耳かき草（奥の池）				■								
	多年生の食虫植物				■								
	アゼトギリ（大向池）		■										
景色等の身頃（周辺も含めた眺め）	アゼトギリ（大向池）他にもある		■										
	桜（小池）	●											
その他	大雨前の事前放流		●	●	●								

ため池 訪ル	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
×	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ

所在地	加古川市志方町永室 513-1		
総貯水量	91,700 m ³		
貯水面積	34,700 m ²	受益面積	20 ha
管理者	永室水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	1988～1994年		



加古川市

ため池紹介

大藤山（標高 251.5 m）に端を発し、「永室の宝」である大藤山長楽寺（西暦 713 年慈心上人開基）この穏やかな姿の大藤山の扇状の稜線から長楽寺地蔵菩薩（重要文化財）の霊域に集められた霊水はダンベ池へと流れ込み、補助池である「中の池」、「皿池」に蓄えられて、当地区の農地のみでなく、永室の大地と人々の心を潤してくれる資源の源としての「ため池」です。

◆歴史・文化等

誇れる産業として靴下産業があり、志方の靴下の草分けは明治 33 年と言われ、全盛時代（昭和 12～13 年頃）は兵庫県の生産高は全国の 34% もあり、その内 49.1% を志方の業者で占めていました。西志方の中でも永室地区が（西志方 62% の内永室が 14%）だんとつでした。現在は斜陽の一途をたどり昔の面影もありません。長楽寺の延命子安地蔵、「谷の地蔵さん」分身の「抱き地蔵」に縋られての朗報が多く寄せられます。8 月の盆踊りには老若男女集い寄り、昔も今も一年中で一番心ときめく行事です。

◆自然環境

ダンベ池の水面に写す大藤山の四季折々の大自然が織りなす雄姿。「春」木々の萌える緑と裾野に映える桜の「逆さ大藤山」の雄姿。堤体には日々「ワラビ」を摘む姿も三方山に囲われ、南に大きく口を開き加古川の町から海岸線の展望が開き、風光明媚で心癒される憩いの場となっています。「ダンベ池」、「中の池」、「皿池」の三つの池には「天水」が溜められ、永室の農地を潤しています。この天水で育てられた農産物は食味に富み、食される人々から絶賛され求め行かれる今日です。



第 9 回ながむろジュンサイまつり(2015. 7. 12)

◆レクリエーション

夏の風物詩である 7 月の「ジュンサイ祭り」、秋の風物詩 11 月の「コスモス祭り」。永室の一大行事 8 月の「地蔵盆踊り」。

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稲（ヒルカ）			■										
	ため池樋抜き・樋止め			●				●						
水利・保全作業	溝掃除（普請）	■												
	堤体草刈			■						■				
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）	■			■							■		
	配水操作（ゲート、セキ板等）													
	かいぼり（池干し）			■										
イベント等	ジュンサイ祭り				■									
	コスモス祭								■					
	地蔵盆踊り					■								
	志方八幡宮秋祭り							■						
主な動植物の見頃	ジュンサイの花			■										
	桜	■												
	梅												■	
	ワラビ採り	■												
景色等の身頃（周辺も含めた眺め）	■							■				■		
その他	大雨前の事前放流													

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	×	×	×	×	×	×	自転車× スケボー×

加古川市



ため池データ

所在地	加古川市野口町二屋 191		
総貯水量	4,900 m ³		
貯水面積	4,650 m ²	受益面積	0.8 ha
管理者	二屋水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2008～2011年		



ため池紹介

本ため池は、下流受益田 1.4 ha の主水源であり、防災上、農業経営上、最も重要かつ基幹的な施設として機能しています。

◆歴史・文化等
なし

◆自然環境

本ため池は、住宅地に囲まれている皿池であり、地域住民の多くが散歩、憩いの場として利用し、親しまれています。また、本地区は市農村環境計画において、水辺環境ゾーンに位置づけられ、周辺の集落、住環境や生活環境から見て、その保全が特に重要とされる区域です。池内の東部には、ヨシ、キショウブ、ショウブが生息しています。また、池の北西部ではハスが生息しています。底生動物としては、外来種であるアメリカザリガニが生息しています。

◆レクリエーション

白助池は、市街地に位置する自然環境豊かなため池です。現在は池の一部を埋め立て、広場を利用して、町内会及びため池協議会等地域住民が焼き芋、もちつき大会などイベントを行って、コミュニケーションを図っています。



クリーンキャンペーンの様子



池干した池の中もゴミ拾い

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲 (ヒルカリ)			■									
	溝掃除 (普請)												
水利・保自作業	堤体草刈				●					●			
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)					●					●		
	配水操作 (ゲート、セキ板等)			■									
	かいぼり (池干し)									■			
イベント等	二屋夏祭り					●							
	とんど焼き 焼きいも もちつき大会											●	
主な動植物の見頃	ハスの花				■								
	景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)												
その他	大雨前の事前放流												

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ

所在地	加古川市志方町原		
総貯水量	25,500 m ³		
貯水面積	18,300 m ²	受益面積	37.3 ha
管理者	横大路水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2017年		



加古川市

ため池紹介

近くに高御位山があり、すぐ横に志方西小学校、田園が続くのどかなところにため池はあります。また、姫路城までは車で15分ほどで行けます。

◆歴史・文化等

10月（体育の日）には志方八幡神宮祭りがあり、また、軍師官兵衛の妻、光姫の生家、観音寺があります。

◆自然環境

ため池の周囲は田園が続き、環境の良いところです。隣にある志方西小学校の児童によるいきもの観察などのフィールドワークにも利用されています。

◆レクリエーション

毎日多くの人々が健康のため、高御位山へハイキングに来られ、駐車場はいつも満車であります。また、宝殿駅から歩いて来られる人もいます。



皿池で環境学習に取り組む地元志方西の小学生



皿池で行われるかいぼり

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稻 (キヌカ・ヒレカ・コシカ)			■										
	イチゴ		■											
	イチヂク				■									
水利・保全作業	溝掃除 (普請)													
	堤体草刈	■									●			
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)		●			●						●		
	配水操作 (ゲート、セキ板等)			■										
	かいぼり (池干し)													
イベント等	ルピナス苗植付									●				
	葉ボタン祭り										●			
主な動植物の見頃	ルピナス祭		●											
	コスモス祭								●					
景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)														
その他	大雨前の事前放流													

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	跡片付け・ 掃除要	×	×	×	×	×	

加古川市



ため池データ			
所在地	加古川市志方町高畑字新池 956		
総貯水量	5,640 m ³		
貯水面積	3,600 m ²	受益面積	3 ha
管理者	高畑水利委員会		
築造年	江戸時代		
改修年	2011年		

ため池紹介

本ため池は、上流に2箇所のため池があり、重ね池となっています。また、平成23年に整備されており、下流農地の重要な用水源となっています。

◆歴史・文化等
なし

◆自然環境
上流に中ノ池、スリバチ池と背後には向山を有し、向山には里山整備で遊歩道が整備され、春のつつじ、山桜、秋の紅葉が美しい。

◆レクリエーション
地元老人会の月1回のハイキング、小学生の自然学習など、地域の財産として多面的な活用が行われています。



里・海連携による一斉放流に参画



子供会・老人会・一般と共に清掃と植栽を行いました

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稲()		■											
	溝掃除(普請)		■							■				
水利・保全作業	堤体草刈								■					
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)								■					
	配水操作(ゲート、セキ板等)	■												
	かいぼり(池干し)													
イベント等	堤体の草刈・焼								■					
主な動植物の見頃														
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)														
その他	大雨前の事前放流	■												
	里海協働活動											●		

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ

所在地	加古川市神野町石守		
総貯水量	92,000 (78,000) m ³		
貯水面積	95,764 (81,000) m ²	受益面積	13 ha
管理者	石守土地改良区		
築造年	1650年頃		
改修年	1996年		



加古川市

ため池紹介

皿池、東西 290 間、南北 80 間、2 万 3200 坪、堤 290 間。跡池（あと池、後に拡張した池か）、東西 92 間、南北 14 間、1288 坪、堤 107 間。跡池を付けた明暦 2 年（1656）は姫路藩榊原時代で 8 町 8 反 9 畝 15 歩の地積であったそうです。明治初年の字限図には「字荒内溜池 9 町 2 反 6 畝 22 歩、堤 8 反 17 歩」とあるから計 10 町 7 畝 9 歩です。昭和 51 年末の原簿面積は 95,764 平方メートルです。（但し現代は池に南北自動車道がありその分少なくなります。）

◆歴史・文化等

この地の祖先が、1650 年頃、農業用水確保のため、心血を注ぎ丘陵を掘り堤体を築き、池を造成しました。曇川青の井堰から引水し、万才池・新池・布池と連結して、約 50 ha の水田を潤しています。

◆自然環境

蓮の花が昔より美しく咲いています。冬には池干しの時レンコンを採ることが出来ます。

◆レクリエーション

池の周囲を遊歩道としています。（池全体に柵をしています。）



神野皿池クリーンキャンペーン



婦人部の炊き出し

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒレカリ）			■									
	溝掃除（普請）		■			■		■					
水利・保全部	堤体草刈	■	■									■	
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）												
	配水操作（ゲート、セキ板等）	■	■				■						
	かいぼり（池干し）								■				
イベント等													
主な動植物の見頃	蓮とレンコン				■					■			
	景色等の身頃（周辺も含めた眺め）												
その他	大雨前の事前放流												

西田池

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	

加古川市



ため池データ

所在地	加古川市八幡町上西条		
総貯水量	41,000 m ³		
貯水面積	12,000 m ²	受益面積	56.1 ha
管理者	上西条水利組合		
築造年	1530年代		
改修年	2009～2011年		



ため池紹介

上の猫池と同じダム式池となっています。猫池が1531年頃の築造からしてその調整池である西田池も同年代に築造されたものと思われます。なお、平成20年から平成22年にかけて堤防の全面改修を行っています。

◆歴史・文化等
なし

◆自然環境
排水溝には希少動物のダルマガエルが生息しています。

◆レクリエーション
10月下旬には、中西条地区と共同で西田池祭りを行っています。



西田池まつりでため池の生き物を勉強しました



かいぼりの楽しみ方を教わりました

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稲(ヒルカリ)		■											
	溝掃除(普請)		●			●								
水利・保自作業	堤体草刈							●						
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)							●						
	配水操作(ゲート、セキ板等)		■											
	かいぼり(池干し)							●						
イベント等	西田池まつり							●						
主な動植物の見頃														
	景色等の身頃(周辺も含めた眺め)		■								■			
その他	大雨前の事前放流													

ため池 訪 ル ル	駐 車 場	魚 釣 り	パ ー ベ キ ュ ー	ペ ット 糞 尿	た き 火	生 物 放 流	車 両 進 入	そ の 他
×	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古川市八幡町上西条		
総貯水量	41,000 m ³		
貯水面積	12,000 m ²	受益面積	56.1 ha
管理者	上西条水利組合		
築造年	1530年代		
改修年	2009～2011年		



加古川市

ため池紹介

上の猫池と同じダム式池となっています。猫池が1531年頃の築造からしてその調整池である西田池も同年代に築造されたものと思われます。

◆歴史・文化等
なし

◆自然環境
排水溝には希少動物のダルマガエルが生息しています。

◆レクリエーション
10月下旬には、中西条地区と共同で西田池祭りを行っています。



かいぼりで網を持って魚を追いかけてました



花壇の植栽を行い西田池に彩りを添えました

ため池ごよみ



項 目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農 作 業	水稲 (ヒルカリ)		■											
	溝掃除 (普請)		●			●								
水 利 ・ 保 全 作 業	堤体草刈							●						
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)							●						
	配水操作 (ゲート、セキ板等)		■											
	かいぼり (池干し)							●						
イ ベ ン ト 等	西田池まつり							●						
主 な 動 植 物 の 見 頃														
	景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)		■							■				
そ の 他	大雨前の事前放流													

蓮池 (幡水池)

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	

加古川市



ため池データ			
所在地	加古川市西神吉町鼎		
総貯水量	50,000 m ³		
貯水面積	28,000 m ²	受益面積	5.4 ha
管理者	富木水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	1991年		

ため池紹介

加古川市立総合体育会館に隣接するため池で陸上競技場や体育館の調整池と連繋をして雨水貯留を行っています。また協議会では、少子化・人口減少基調の下、富木地区の都市近郊農村においても極めて厳しい状態にあることから、農業の継続に対する不安やコミュニティー崩壊の危惧を持っており、『都市近郊農村の限界集落』の危機感を共有した中で「東播磨 農業の夢と創造」の実践活動を通じて、地域の活性化に取り組んでいます。

◆歴史・文化等

古くから観音堂があり、夏に祭礼が行われています。

◆自然環境

ため池に隣接して桜の広場があり、春先には多くの花見の人が訪れます。

◆レクリエーション

なし



たくさんのドブ貝の生息が確認された盆の池底の窪み



地域皆さんと大学生との交流会

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲 (ヒルカリ)			■									
	溝掃除 (普請)		●				●						
	堤体草刈		●				●		●				
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	配水操作 (ゲート、セキ板等)			■									
イベント等	かいぼり (池干し)								●				
	観音堂の祭礼				■								
主な動植物の見頃	ため池環境学習								●				
	景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)	■											
その他	大雨前の事前放流				■								

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



加古川市

ため池データ			
所在地	加古川市西神吉町鼎		
総貯水量	16,000 m ³		
貯水面積	16,700 m ²	受益面積	18 ha
管理者	西脇・長慶水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2013～2014年		

ため池紹介

天正時代（西暦 1573 年）豊臣秀吉が活躍した頃に池の形状が鳥の「カモメ」に似ているところから「カモメ池」と呼ばれるようになったと言われています。

◆歴史・文化等

「鼎村」は明治 11 年に下富木・清水・長慶の 3ヶ村を合併したが、清水村の西側に戸数が多くなり、西脇村を作り 4ヶ村を総称して「鼎村」となりました。

◆自然環境

播磨富士と呼ばれている「高御位山」を近くに見ることができます。

◆レクリエーション

なし



カモメ池クリーンキャンペーン



町内会を挙げての清掃活動です

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稻 (キビカ・ヒレカ)				■								
	麦 (シュンライ)	■							■				
	キャベツ						■						
水利・保全作業	溝掃除 (普請)	●											
	堤体草刈	●				●							
	グリーンキャンペーン (草刈・清掃)												
	配水操作 (ゲート、セキ板等)	■											
	かいぼり (池干し)							■					
	池の中の草刈り						●						
	池の中の草刈り									●			
上記の草の焼却										●			
イベント等	グリーンキャンペーン (清掃)												●
	主な動植物の畷												
景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)									■				
その他	大雨前の事前放流												
	長慶井堰 設置・解体	●											

馬頭池

ため池 訪 ル ル	駐 車 場	魚 釣 り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	

加古川市



ため池データ

所在地	加古川市東神吉町神吉		
総貯水量	108,100 m ³		
貯水面積	57,000 m ²	受益面積	80.5 ha
管理者	神吉大池土地改良区		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2016～2018年		



ため池紹介

当土地改良区は、5カ所のため池（馬頭池・大池・新池・地知行池・横山池）を管理しています。本ため池は、約水田80haをかんがいでいる当地区の重要な農業用水源施設です。これまで適切な維持管理を行ってきたが、築造年代が相当に古く、経年の風雨により老朽化が進んでいます。現在、ため池を整備すべく申請し、手続き中です。

◆歴史・文化等

本ため池名は、池の形が馬の頭に似ているところから名付けられたと言われています。また、ため池近くに水神さんが祭られ毎年7月12日にため池管理者が水神祭が行われます。

◆自然環境

本ため池の植物調査の結果、池内には全体の渡り貴重種のガガブタが生育していますが、堤体の植物群落は外来種が比較的多い状況となっています。

◆レクリエーション

なし



馬の頭池クリーンキャンペーン



かいぼりの様子

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農 作 業	水稲(キヌヒカリ・キヌムスメ・ヒノヒカリ)				■								
	溝掃除(普請)												
水 利 ・ 保 全 作 業	堤体草刈			●		●							
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)												
	配水操作(ゲート、セキ板等)				■								
	かいぼり(池干し)								●				
イ ベ ン ト 等	水神祭				●								
主 な 動 植 物 の 見 頃													
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)													
そ の 他	大雨前の事前放流												

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	×	×	×	×	×	×	入水×



ため池データ

所在地	加古川市東神吉町天下原 370		
総貯水量	620 m ³		
貯水面積	1,240 m ²	受益面積	— ha
管理者	指定管理者 ストークスグループ		
築造年	1997年		
改修年	—		



加古川市

ため池紹介

所在地は加古川ウェルネスパーク内で、平荘湖が建設されるまでは通称「新池」として天下原町内の水田に水を供給していましたが、平荘湖の建設(1970年)後に農業用水としては使用されなくなりました。1997年ウェルネスパークの建設に伴い規模も縮小され、現在はウェルネスパークの一部として管理されています。隣接するピクニック原っぱとともに大雨時の調整池として天下原の水害防止に役立っています。

◆歴史・文化等

通称「新池」は、300年以上前に建設されたもので、平荘湖の一角の「皿池」と「下の池」の3池で約30ha用の農業用水として活用されていました。「新池」は年1回町内総出でレンコン掘り・かいぼり等が実施され町内の人達の憩いの場とともにコミュニケーションの場となっていました。

◆自然環境

池は2つの機能を持っています。(水辺生物池・湿性植物池)池内には、蓮池ガマが植えられています。また、周りにはピクニック原っぱとして芝生広場があり、季節には水仙、桜などの花が咲き、訪れる人々を楽しませてくれます。周辺には毘沙門さん、少年自然の家、平荘湖など自然一杯です。

◆レクリエーション

池単体としてのレクリエーションは、実施していませんが、ウェルネスパーク園内周遊通路から望む池は美しい又ピクニック原っぱの一部として心なごむ環境を提供しています。

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稲()													
	水利・保全作業	溝掃除(普請)			●			●						
		堤体草刈			●				●	●				
		クリーンキャンペーン(草刈・清掃)												
		配水操作(ゲート、セキ板等)												
かいぼり(池干し)														
イベント等	花苗の植え付け								●					
	コスモス祭の一部として利用								●					
主な動植物の見頃														
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)														
その他	大雨前の事前放流													

ため池 訪ル	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	

加古川市



ため池データ			
所在地	加古川市神野町～播磨町		
総貯水量	-		
貯水面積	受益面積	100 ha	
管理者	新井水利組合連合会		
築造年	1656年		
改修年	2005年		



ため池紹介

新井用水は加古川本流から取水している加古川市神野町中西条の五ヶ井用水から分水し、印南野台地の周辺を回りながら各池に給水し、播磨町古宮の大池へつなぐ約14キロに及ぶ用水路のことで、(改修年)

昭和25年度～昭和29年度、昭和32年度～34年度
昭和25年10月～30年3月：神野西条～妹池間11,343m、東石ヶ池分水口は県営工事にて
昭和35年3月に新井直営工事で石ヶ池分水口～古宮大池間1,688mの改修が完了。これにより、全線コンクリート化が実現。

◆歴史・文化等
新井開発の中心人物は大庄屋、古宮村庄屋の今里傳兵衛です。五ヶ井の水の一部を加古川堤防の東で分水させてもらい、播磨町古宮の大池まで溝を掘って流し、途中の加古川市野口、平岡、別府と播磨町の区域を灌漑するのが新井です。

◆自然環境
開発が進んでいます。年々田んぼが減少しています。

◆レクリエーション
水路周辺は散歩道になっています。
加古川大堰から神野西条の地にかけては、昔の景観を残した中をゆったりと流れています。また、日岡山から水足にかけては、新井緑道として整備されており、周辺の方々の散策路として利用されています。

◆その他(特産物等)
播磨町の4小学校では、毎年、社会科の授業の一環で加古川大堰から古宮大池まで新井をたどる校外学習に取り組んでいます。



日岡緑道に沿って静かに流れています



今里傳兵衛さんのお墓

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稻()		■											
	溝掃除(普請)		●		●									
水利・保 全作業	堤体草刈													
	グリーンキャンペーン(草刈・清掃)			■										
	配水操作(ゲート、セキ板等)	■												
	かいぼり(池干し)													
イベン ト等	野鳥観察会													
	桜の花見													
	夏のクリーンキャンペーン													
	冬のクリーンキャンペーン													
主な動 植物の 見頃	花見													
	景色等の身頃(周辺も含めた眺め)							■						
その 他	大雨前の事前放流													
	里海協働活動													

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
		×					×	池への近接× 不法投棄×



ため池データ

所在地	加古川市平岡町土山東ソ切池 422		
総貯水量	83,250 m ³		
貯水面積	27,750 m ²	受益面積	7.45 ha
管理者	土山水利組合委員長		
築造年	不明		
改修年	資料なし		



加古川市

ため池紹介

池周辺は、開発が進み、住宅街となっています。そのため、子どもたちの水難事故を防止するため、池の周りにネットフェンスを設けています。新川池は、長法池を起点に新仏池・天満大池を経由して流れ込む喜瀬川を水源としています。下流は、播磨町中央部をぬけ阿閑漁港に注ぐ全長8kmの川です。喜瀬川は短い川ですが新仏池と新川池の2つの池を川の一部として流れる珍しい川です。

◆歴史・文化等
現在、調査中。

◆その他

11月から翌4月までの間は底樋を開樋し池干ししています。また、隣り合う皿池との間の堤体は通学路となっており、バイクや自転車の通行にあたって減速注意の啓発看板を設置しています。



新川池クリーンキャンペーン



かいぼりで魚を追ひ込みました

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稲(ヒルカリ)			■										
	溝掃除(普請)		●			●								
水利・保自作業	堤体草刈		●	●	●	●	●			■				
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)											●		
	配水操作(ゲート、セキ板等)			■										
	かいぼり(池干し)								■					
イベント等	野鳥観察会													
	桜の花見													
	夏のクリーンキャンペーン				●									
	冬のクリーンキャンペーン									●				
走動物の囮	花見													
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)														
その他	大雨前の事前放流													
	里海協働活動													
	自主点検(満水時・落水時)	●										●		


ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○		×	×	×	×	×	

加古川市



ため池データ

所在地	加古川市志方町原		
総貯水量	246,500 m ³		
貯水面積	90,000 m ²	受益面積	110.0 ha
管理者	大池五ヶ村水利組合		
築造年	文禄年間 (1592 ~ 1596)		
改修年	1958年		



ため池紹介

文禄年間 (1592 ~ 1596・安土桃山時代) に魚橋 (高砂市阿弥陀町魚橋) の豪族神吉九太夫という人が築造したと伝えられています。松の木谷池及び周辺の山々からの水を堰き止め、流域五ヶ村 (原、横大路、成井、氷室、西牧) の田に農業用水を供給しています。樋から流れる水は勢いが強い。勢いを防ぐために円形の水溜まりで水を静め、分水口によって五ヶ村の水路に農業用水を流しています。

◆歴史・文化等

毎年、5月に樋抜ききの神事、7月に弁天様のお祭り (神事のみ) があり、五穀豊穰を祈願しています。

◆自然環境

堤防の上から八幡宮のある宮山など志方南部の眺望を楽しむことができます。春には日吉神社から洪水吐 (越水) 周辺に咲く桜が見事であり、人々を楽しませてくれます。



5月最後の大安の日に行われる『樋抜ききの儀』



土手下分水口では地元志方西小学校の学習会も

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲 (キヌヒカリ、ヒノヒカリ、一部コシヒカリ)			●————●									
	溝掃除 (普請)		■										
水利・保全部	堤体草刈		●		●								
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)		●		●								
	配水操作 (ゲート、セキ板等)			●————●									
	かいぼり (池干し)												
イベント等	桜の花見	●											
	樋抜きの神事		●										
	弁天様お祭り				●								
主な動植物の見頃	花見 (桜・梅)		●										●
	景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)												
その他	大雨前の事前放流			—————									
	里海協働活動												

西山新池

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×		×	×	×	×	×	



ため池データ

所在地	加古川市志方町西山新池 283		
総貯水量	21,300 m ³		
貯水面積	16,500 m ²	受益面積	4.6 ha
管理者	西山水利組合		
築造年	元禄期頃（江戸時代）		
改修年	2017～2020年		



加古川市

ため池紹介

西山地区の最上部に位置し、大元の水源として水田文化の中心を担ってきたため池です。

貯水量 21,300 m³も地区最大で、昭和 40 年代までは夏休みに子供の水泳場として親しまれてきました。

◆歴史・文化等

西山地区は江戸時代、元禄期の頃より開発されたと聞いておりますので、元禄以降の築造と考えられます。

◆自然環境

高御位連山の南の小高御位山ふもとに位置し、上流には人の営みは無く、山の清水をたたえるきれいなため池で、豊かな水と自然に囲まれたのどかな風景が満喫できる環境です。



かいぼりで堤体の点検を行いました



地元総出のクリーンキャンペーン


ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稻（早稲）		●●●●●●											
	一部麦	■								■				
	野菜全般	■												
水利・保 全作業	溝掃除（普請）		●●							●				
	堤体草刈			●	●	●				●		●		
	クリーンキャンペーン （草刈・清掃）			●						●				
	配水操作 （ゲート、セキ板等）		■											
	かいぼり（池干し）									■				
イベン ト等	野鳥観察会													
	桜の花見													
	夏のクリーン キャンペーン													
	冬のクリーン キャンペーン													
主な動 植物の 見頃	花見（つつじ）		●●											
	うぐいすのさえずり		■									■		
	水鳥、サギ類		■											
景色等 の身頃 （周辺も含めた眺め）		■								■				
その 他	大雨前の事前放流					■				■				
	里海協働活動													

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	

加古川市



ため池データ			
所在地	加古川市上荘町薬栗字下池 1025-1-9-12		
総貯水量	62,000 m ³		
貯水面積	38,000 m ²	受益面積	16.0 ha
管理者	薬栗水利組合		
築造年	年代不明 (江戸時代以前)		
改修年	1972年		

ため池紹介

下池は江戸時代に築造されたとする3つのため池の一つです。下池の上流に中池と上池があり、その二つがこの下池の補充池となっています。

◆歴史・文化等

古くは秋の収穫後に池の水を抜き、池干しを行い、じゃこ獲りを行っていました。昨年度は数十年ぶりに復活し、なつかしい思いで年配の方が見られました。

◆自然環境

下池には、かもやかいつぶりが飛来しています。上池にはコウノトリが二度飛来し、大変話題になりました。また、上池の近くにはミサゴが電線の鉄塔に巣を作っています。

◆レクリエーション

秋の池のじゃこ獲 (今年度は実施しません)



かいぼりの様子



子どもも参加してのため池の生き物学習会

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稻 (ヒトカリ) 「キヌヒカリ」		●————●											
	溝掃除 (普請)		●————●											
水利・保全部	堤体草刈		●			●						●		
	グリーンキャンペーン (草刈・清掃)		●			●						●		
	配水操作 (ゲート、セキ板等)		●————●											
	かいぼり (池干し)						●							
イベント等	野鳥観察会													
	桜の花見													
	夏のクリーンキャンペーン			●		●								
	冬のクリーンキャンペーン											●		
主な動植物の景観	花見													
	カイツブリ		●————●											
	マガモ									●————●				
景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)														
その他	大雨前の事前放流													
	里海協働活動													

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-



ため池データ

所在地	加古川市志方町広尾字角垣内 1578-1		
総貯水量	39,564 m ³		
貯水面積	29,673 m ²	受益面積	3.5 ha
管理者	広尾村財産区管理会		
築造年	江戸時代以前		
改修年	1986年		



加古川市

ため池紹介

後池は江戸時代に洪水の危険からのがれるため集落を移転する環境が整いつつあった時期に造られたと思われます。

◆歴史・文化等

農業用ため池としての利用だけではなく、水がきれいであったことから1950年～1960年頃は、子供たちの水泳や洗濯場所として利用されていました。北岸には「五輪塔」が祭られていて、毎年10月1日には、「五輪祭」を開催しています。

◆自然環境

中道子山城のあった城山の麓にあり、春は花見、秋には、南側の休耕田でコスモスまつりを開催しています。池の中には、コイ、フナ、モロコ、シラサエビが生息しています。



地元で観光客をお迎えました



土手でモザイクアートのピカチューが呼んでいます

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稲(ヒルカリ)	■												
	溝掃除(普請)													
水利・保自作業	堤体草刈								●					
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)													
	配水操作(ゲート、セキ板等)	●												
	かいぼり(池干し)													
イベント等	野鳥観察会													
	桜の花見	●												
	夏のクリーンキャンペーン													
	冬のクリーンキャンペーン													
主な動植物の景観	花見	●												
	コスモスまつり							●						
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)		●						■						
その他	大雨前の事前放流													
	里海協働活動													

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
○ (堂池、ひょうたん池)		×	×	×	×	×	×	



高砂市

ため池データ

所在地	高砂市北浜町西浜		
総貯水量	4,000 m ³		
貯水面積	6,000 m ²	受益面積	80a
管理者	西浜水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2003年		



ため池紹介

西浜地区西側の山沿いに位置します。2003（平成15）年の改修にあわせて、一部が埋め立てられ、その土地を利用して、地域住民が集えるコミュニティ施設「堂池ふれあいの郷」や広場が整備されました。

◆歴史・文化等

北浜地区は、西浜村と北脇村の2つの村から形成されます。古くから開けた地域で、歴史・文化財が数多く見られます。1515（永正11）年に開かれた臥龍山西法寺があり、その境内はもともと北脇城（別名椿城）跡とされます。

また1957（昭和32）年まで、住民の飲料水として利用された「藤乃井」が残ります。

◆自然環境

地区には5つのため池があり、多くの野鳥が見られます。平成22年には、野生のコウノトリが飛来しました。地区南部を縦断する西浜川が的形港に注ぎ、南北方向に山地が形成され、北浜地区を包み込むような貴重な緑地景観を形成しています。

◆その他（特産物等）

平成27年度から6年間、高砂市立北浜小学校の1年生から6年生を対象とした体験型「ため池学習」にとりこんでいます。

地域の歴史やため池群と水路網の役割、豊かな自然環境等をテーマに「ため池教育プログラム」を実施して次代を担う子ども達の「ふるさと意識」の醸成にとりこんでいます。



堂池10周年イベントには大勢の方が集いました



ひょうたん池で北浜小学校児童によるかいはりを実施

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲			■									
	溝掃除（普請）	●											
水利・保全作業	堤体草刈												
	グリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●				●				
	配水操作（ゲート、セキ板等）		●						●				
	かいはり（池干し）							●		■			
イベント等	花火大会				●								
	盆踊り					●							
	池へ池ジョギングととんど祭										●		
	グリーンキャンペーン				●				●				
主な動植物の見頃	堂池の桜	●											
	ひょうたん池の梅												●
景色等の身頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流			■									
	里海協働活動												

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	×	×	×	×	×	×	



ため池データ

所在地	高砂市阿弥陀町阿弥陀字皿池ノ上 359-1		
総貯水量	71,000 m ³		
貯水面積	35,100 m ²	受益面積	20.9ha
管理者	阿弥陀東部水利組合		
築造年	1669年(寛文9年)		
改修年	2011年(平成13年)		



高砂市

ため池紹介

阿弥陀新池は、高砂市北部の通称播磨アルプス主峰高御位山の南方に位置する谷池です。以前は下流の水田への用水提供のみに使用されてきましたが、平成13年3月に池改修が実施され、その際円形の島・堤防上遊歩道が設置されました。

堤防上遊歩道は、高砂市北部の田園風景が眺められ、無風の際は主峰高御位山が逆さに水面に映し出されるため、散歩を楽しむ人も増加しています。また、円形島は高御位山登山の駐車場・地元のグランドゴルフ場として高頻度に利用されています。

◆歴史・文化等

池北側の長尾新村の開墾を1659年阿弥陀の一個人が初め、その10年後阿弥陀新池が作られました。その当時は北・東面の道路も池の中であり、北部にも同地番が残っているためもう少し大きい池だったようです。この他周辺には長池・彦太郎大池等の池が存在しましたが、開墾時にこれらの池は埋め立てられ、字名のみになごりが残っています。また、北山新村ができた際、南面下側に三日月池が併設されています。

◆自然環境

上流に長尾集落はありますが、播磨アルプスの雨水のみが流入するため比較的水質が良く、小魚・水生植物・トンボ等水生昆虫の生育環境にも恵まれています。古今を通じて、ウナギも発見されています。夏期には希少種であるガガブタが繁殖します。冬期はキンクロハジロ・ホシハジロその他カモ類及びオオバンなどが多く訪れます。また、2010年11月の池干時にコウノトリが4羽、1週間程度訪れ話題となりました。

防災に関しては、背面の播磨アルプスは全面流紋岩質溶結凝灰岩に覆われ表土が非常に薄いため、豪雨時に出水が早くピーク流量が多いのが特徴です。新池洪水吐より流出した水は下流の三日月池に流入し、北山集落中を流れ鹿島川に至るため、下流の水害防止のためにも、この池の防災上の位置も高くなっています。そのため、豪雨時の巡回・事前の放流等の措置が重要です。

◆その他(特産物等)

近辺で長尾楽笑村という団体が休耕田を利用したブルーベリー・野菜等の栽培を行っています。また、外来種排除のためアカミミガメキャッチャーを設置し在来魚類及び小エビの保全に努めています。

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲			●●●●●●●●									
	溝掃除(普請)		●										
水利・保全作業	堤体草刈		●								●		
	グリーンキャンペーン(草刈・清掃)		●								●		
	配水操作(ゲート、柵板等)			●●●●		●●●●							
	かいぼり(池干し)									●●●●			
イベント等	野鳥観察会												
	桜の花見												
	夏のグリーンキャンペーン												
	冬のグリーンキャンペーン												
主な動植物の見頃	花見			●●●●●●									
	景色等の身頃(周辺も含めた眺め)												
その他	大雨前の事前放流			●●●●		●●●●							
	里海協働活動												

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	△	遊泳×



高砂市

ため池データ

所在地	高砂市阿弥陀町魚橋字宇戸 1565		
総貯水量	22,400 m ³		
貯水面積	14,000 m ²	受益面積	2.5 ha
管理者	魚橋水利組合 (副会長)		
築造年	不明 (江戸～明治)		
改修年	2010年		



ため池紹介

集落に近接していちしているため、朝夕にウォーキングする人も多い。三方が山に囲まれ、春は桜、ツツジ、広葉樹の若葉、夏は青葉、秋は紅葉、冬はよく冷えた日、放射冷却で霧霜が見られます。また、夏は集落の北に池があるため風が水面から吹き天然クーラーとなり、集落温度が下がっているようです。水面に波がない日は三方の山が逆さに映り二重の美しさを楽しめます。四季を通し、カイツブリ、カモ、サギ、ミサゴ等も見られます。

◆歴史・文化等

季節により水面から上る霧は幻想的です。(現在特に確定的な文献資料もないので現在調査中)

◆自然環境

谷池で三方が山に囲まれているため汚水の流入もなく山からの雨水のみあるため水質は万全です。四季を通して三方にある山が水面に逆さに映り絶景。里山への(中級)ウォーキングコースもあります。

◆レクリエーション

特になし。
池周回路 (600 m) ウォーキングコース、ハネツルベ体験 (昔の灌漑施設)、中級クラスの登山・里山ウォーキング (約 2～5 km)。



秋の鳩ノ池フェスティバルで地域住民が交流しました



ため池の水を中水利用するデモンストレーション

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲 (2.5 ha)			■									
	溝掃除 (普請)		●										
水利・保全部	堤体草刈		●						●				
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)		●						●				●
	配水操作 (ゲート、セキ板等)								●				
	かいぼり (池干し)								●				
イベント等	スプリングフェア (花見)	●											
	スタンプラリー (ウォーキング大会)										●		
	ほたるのタベ		●										
	かいぼり							●					
主な動植物の見頃	カモ									■			
	カイツブリ									■			
	ミサゴ								■				
	サギ								■				
	景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)	■			■				■				
その他	大雨前の事前放流							■					

ため池 訪問ル	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ

所在地	高砂市阿弥陀町阿弥陀字狐山東 423		
総貯水量	41,300 m ³		
貯水面積	24,300 m ²	受益面積	14.9 ha
管理者	阿弥陀東部水利組合（長尾水利組合）		
築造年	1682年（元和2年）		
改修年	2011年（平成13年）		



高砂市

ため池紹介

高砂市最北部に位置する通称播磨アルプス（主峰高御位山 304 m）から南に派生する尾根に挟まれた谷出口に縮切り堤防を設けた典型的谷池です。近年、池改修時に堤防及び池面周辺に遊歩道が設けられ、天気が良く風が穏やかな日には水面に播磨アルプスが逆さに映ることもあり、堤防上遊歩道を散歩する人も増えています。また、高御位山頂上からは眼下真下に惣毛池及び阿弥陀北部のため池群及び高砂市に残された田園風景が望めます。

◆歴史・文化等

池上流にある但馬守集落には、平家一門の平経正（但馬守）を祭る経政神社が存在し、平経正がここで自害したと伝わります。平家物語との記述の差異もあり真偽のほどは定かではありませんが、集落名が古来より但馬守であり再検証の必要性もあります。ただ、惣毛池は東側の長尾新村（大正まで新村が着いていた）の開拓と同時期に作られたことが古文書に明記されており、築造年は特定できます。以降 430 年以上農耕に使用しています。

◆自然環境

上流に小集落の但馬守集落はありますが、播磨アルプスの雨水のみが流入するため比較的水質が良く、小魚・水生植物・トンボ等水生昆虫の生育環境にも恵まれています。夏期には希少種であるガガブタが現在でも水面を覆うほど繁殖し、トンボ類も多く飛び交います。池改修以降小魚類は一時減少しましたが復活の兆しも見え始めています。

防災に関しては、背面の播磨アルプスは全面流紋岩質凝灰岩に覆われ表土が非常に薄いため、豪雨時に出水が早くピーク流量が多いのが特徴です。惣毛池洪水吐より流出した水は下流の皿池に流入し、北山集落中を流れ鹿島川に至るため、下流の水害防止のためにもこの池の防災上の位置も高くなっています。そのため、豪雨時の巡回・事前の放流等の措置が重要です。

◆その他（特産物等）

以前は池内及び上流湿地帯を利用し、金魚・鯉等が養殖されていましたが現在は行われていません。現在は、近辺で長尾楽笑村という団体が休耕田を利用したブルーベリー・野菜等の栽培を行っています。



惣毛池の遊歩道からは高御位山が正面に見える



改修中の大池では土手をウォーキング

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲			■									
	溝掃除（普請）		●●										
水利・保全作業	堤体草刈										●		
	グリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●	●							
	配水操作（ゲート、セキ板等）			■									
	かいぼり（池干し）								●				
イベント等	野鳥監察会												
	桜の花見												
	夏のグリーンキャンペーン												
	冬のグリーンキャンペーン												
主な動植物の見頃	花見（ガガブタ等）				■								
	景色等の身頃（周辺も含めた眺め）												
その他	大雨前の事前放流				■		■						
	里海協働活動												

北脇新池

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○ (自治会館前広場)	×	×	×	×	×	×	ゴミの投入× 水泳× 柵の内側立入×



高砂市



ため池データ			
所在地	高砂市北浜町北脇字菜切 285-1		
総貯水量	26,000 m ³		
貯水面積	20,879 m ²	受益面積	3.9 ha
管理者	北脇地区財産管理会		
築造年	不明		
改修年	1996～1998年		

ため池紹介

北脇新池は、池の北に北脇自治会館があり、その前に多目的広場を一周約 500 m の堤と合せて町民の憩いの場・散歩道になっています。

◆歴史・文化等

毎年1月第2土曜日に全町民による「とんど祭り」と「新春ハイキング」が行われます。

◆自然環境

北脇新池の北には、新春ハイキングコースになっている「一本松」という名の山があり、4月のツツジ、11月の紅葉の時期には、山が見事に彩ります。

◆レクリエーション

池の堤は散歩道として多数の人々が楽しんでいきます。



地元農家の皆さんにお世話になったお米でかまど炊きする北浜小学校の児童たち



4年生は手作りの「かかし」を田んぼに立て観察してきた稲を収穫しました

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲(キヌカ)			■									
	溝掃除(普請)		●										■
水利・保全作業	堤体草刈	●	●	●	●	●	●						
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)											●	
	配水操作(ゲート、セキ板等)			■									
	かいぼり(池干し)									●			
イベント等	春のハイキング(ツツジ)(北脇新池の自然に親しむ会)	●											
	秋のハイキング(紅葉)(北脇新池の自然に親しむ会)									●			
	とんど祭り 新春ハイキング											●	
主な動植物の見頃	ツツジ	■											
	野鳥	■											
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)		■							■				
その他	大雨前の事前放流												

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	×



ため池データ

所在地	高砂市阿弥陀町魚橋字反田 800		
総貯水量	71,000 m ³		
貯水面積	8,000 m ²	受益面積	5 ha
管理者	生石水利組合		
築造年	不明		
改修年	1990～1993年頃		



高砂市

ため池紹介

昭和の時代は池の水のきれいな青池そのものでしたが上流に土木会社の碎石設備ができたあとは、排水設備の一部が池に流れ込み水が汚くなりました。

◆歴史・文化等

平成 26 年 10 月 6 日付で文部科学大臣は「石の宝殿及び竜山石採石遺跡」を市内で初めて国の史跡に指定しました。この石の宝殿は、阿弥陀町生石にある生石神社のご神体で「浮き石」や「日本三奇」の一つとも呼ばれています。

一辺 5 m を超える巨大な直方体の石造物で、背面には突起がついています。国内でも他に類例がなく、大変貴重な文化財です。生石神社境内にある建築や石造物、古墳（竜山 1 号墳）も、石の宝殿とあわせて、国指定史跡となりました。

◆自然環境

石の宝殿の裏側（西側）で両方山に囲まれ環境としては最高に良いと思っています。

◆レクリエーション

昔は、子どもが水泳をしていました。50～60年代ごろから現在に至るまでは立ち入り禁止で何も行っていません。



消防団の協力を得て堤体の草焼きを行いました



堤体に生えた樹木は、伐採後除草剤を注入しました

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稲			■										
	溝掃除（普請）	●												
水利・保 全作業	堤体草刈	●	●	●	●	●					●			
	クリーンキャンペーン （草刈・清掃）	●									●			
	配水操作 （ゲート、セキ板等）	●	●	●	●	●				●				
	かいぼり（池干し）							●	●	●				
イベン ト等	野鳥監察会													
	桜の花見													
	夏のクリーンキャンペーン													
	冬のクリーンキャンペーン													
主な動 植物の見頃	花見													
	景色等の身頃 （周辺も含めた眺め）													
その 他	大雨前の事前放流	●	●	●	●	●								
	里海協働活動													

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	

高砂市



ため池データ

所在地	高砂市阿弥陀町阿弥陀 1717		
総貯水量	3,600 m ³		
貯水面積	4,186 m ²	受益面積	1.0 ha
管理者	阿弥陀西部水利組合		
築造年	不明(江戸時代)		
改修年	1995～1996年		



ため池紹介

鹿島神社へ向う道の西側に低い堤防がみえます。小さな池ですので、つい見落とすことがあるかもしれません。農家にとってはもちろん、洪水調整の役割は大きいものがあります。

水利組合では、5つのため池を単独で管理しており、毎年ローテーションを組んでかいはりをしています。その際、消防団の協力を得て里海協働活動として池底の泥を、上部の竿池・弟池の落とし水で勢をつけて鹿島川へ押し流しています。

◆歴史・文化等

昭和10年代に弾丸列車計画(東京から中国東北部まで)があり、池の北端を通過予定でした。又池の西南部分にハネツルベ甲の壺跡があります。

◆自然環境

平成26年までハスが池全面をおおっていました。平成27年頃よりザリガニ(?) or アカミミガメ(?)の食害により激減しています。平成28年度よりアカミミガメの防除に取り組みハスの復活を目指しています。

この池から見る高御位山は壮大です。



今池の謂れを聞くウォーキング参加者



ハスの復活を目指して養生囲いを設置しました

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲(ヒビカリ)				■								
	溝掃除(普請)		●										
水利・保 全作業	堤体草刈			●								●	
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)			●			●			●			
	配水操作(ゲート、セキ板等)			■									
	かいはり(池干し)								●				
イベント等	今昔物語							●					
主な動植物の見頃	ハス				■								
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動								●				

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ

所在地	高砂市阿弥陀町北山宇村ノ北 285		
総貯水量	8,500 m ³		
貯水面積	7,000 m ²	受益面積	4.0 ha
管理者	北山水利組合		
築造年	年代不明 (江戸時代)		
改修年	不明		



高砂市

ため池紹介

村が正保2年(1645年)北山新田開拓されたこのころに造られました。北山鹿島神社は、地域の貴重な財産です。

◆歴史・文化等

村が造られた頃に(正保2年)姫路城主から土地を与えられ再建。北山鹿島神社は、建御雷(たけみかずち:鹿島神)をお祀りしています。創建者は、当部落の開拓者小島(駒井)利兵衛です。ある夜、利兵衛の枕頭に白髪の翁が現れ「この地の田子の池を中心として開拓すべし、そうすれば、村は栄えるであろう…」そう告げると姿を消しました。利兵衛は仲間と開拓の鋤をふるいました。さらに、その年の秋に「鹿島の神霊をお祀りせよ」とお告げを聞いた者があり、このことを姫路藩主(松平忠明)にお伝えすると藩主も驚き調査をされました。その調査中の時、突然、東の山より角には光り輝く玉を頂いた牡鹿と牝鹿があらわれ、その玉を今の社の地に落とし、西の方に走り去り姿を消したのです。検使(調査官)から、この話を聞いた藩主は深く感動して鹿島神社を創建〔正保二年(1645)〕したと言います。以来、村には不思議なめでたいことがしばしばおこりました。

日清、日露、第1次、第2次戦争、村人全員帰還し、戦死者0でした。また、昭和31年、最後の兵1名がシベリアから帰還(11年間の抑留)死者なし。



阿弥陀新池とは重ね池の兄弟池



東の山より現れた牡鹿と牝鹿の神鹿像

ため池ごよみ




項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲			■									
	溝掃除(普請)		■										
水利・保全作業	堤体草刈		■							■			
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)												
	配水操作(ゲート、セキ板等)			■									
	かいぼり(池干し)								■				
イベント等													
主な動植物の見頃													
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流												

庄田池

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	ゴミのポイ捨て ×



高砂市



ため池データ			
所在地	高砂市阿弥陀町北池字原ヶ谷 384		
総貯水量	2,000 m ³		
貯水面積	2,000 m ²	受益面積	0.6 ha
管理者	北池水利組合		
築造年	不明		
改修年	不明		

ため池紹介

築造年は不明ですが、播磨アルプスの東南端にある山のすそ野に造られた谷池。現在は、阿弥陀皿池からの配水を受け受益地を潤しており、池は干されています。

◆歴史・文化等

慶長10年(1605)頃、姫路藩主の池田輝政は治水・灌漑のための土木工事を行い、加古川右岸の灌漑用水として、加古川から水を引く上部用水を整備しました。北池村の開発は、この上部井堰の開発と同時に進められたものと思われます。当時、村の開発にあたっては、魚橋地区からの入植があったとききます。また、曾根天満宮の氏子になっており、毎年10月13日と14日が秋祭り。40軒だった旧村は、宅地化が進み今では400世帯を数える集落になりました。

◆自然環境

古代から江戸時代初めの頃まで現在の阿弥陀町中筋から南池・北池のあたりは「あさから池」と呼ばれる大きな池があったところ。また集落の北東側は、魚橋の地蔵山へ向かって一ノ山、二ノ山、三ノ山、四ノ山と連なり、播磨アルプスの北池登山口があります。



阿弥陀アルプスの山懐にひっそりと佇む



播磨アルプス北池登山口

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲			■									
	溝掃除(普請)	●			●								
水利・保全作業	堤体草刈								●			●	
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)	●			●								
	配水操作(ゲート、セキ板等)			■									
	かいぼり(池干し)	■											
イベント等	野鳥監察会												
	桜の花見												
	夏のクリーンキャンペーン		●		●								
	冬のクリーンキャンペーン												
主な動植物の見頃	花見												
	景色等の身頃(周辺も含めた眺め)	■											
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動												

南池新池

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	ゴミのポイ捨て ×



ため池データ

所在地	高砂市阿弥陀町南池字山 506 ~ 546-7		
総貯水量	5,000 m ³		
貯水面積	2,000 m ²	受益面積	0.1 ha
管理者	南池水利組合		
築造年	不明		
改修年	不明		



高砂市

ため池紹介

南池の南側は三方を山に囲まれ北側には高御位山の山容を望め、のどかな自然景観が残っています。標高は約20mで市内では珍しく高い位置にあります。

◆歴史・文化等

築造の年代は不明だが昔は村の中や周辺の集落へ水を送っていました。現在は、加古川大堰の建設により上部井土地改良区より安定した農業用水を確保しており、ため池の水は使っていません。慶長10年(1605)頃、姫路藩主の池田輝政は治水・灌漑のための土木工事を行い、加古川右岸の灌漑用水として、加古川から水を引く上部用水を整備しました。南池村の開発は、この上部井堰の開発と同時に行われたものと思われます。また、池大神社(いけだいじんじゃ)は、地元では明神さんと呼ばれて親しまれ、毎年7月14日15日は祭事は営まれます。この神社は池の小島であった平安時代に雨乞いの神様として創建されたと考えられています。

◆自然環境

南池の集落は、三方を山に囲まれた静かなところです。古代から江戸時代初めの頃まで現在の阿弥陀町中筋から南池・北池のあたりは「あさから池」と呼ばれる大きな池があったところで平坦な土地。また集落の南側の山の谷あいにある新池と米池を管理しています。



水路の草刈活動(前)



水路の草刈活動(後)

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲			■									
	溝掃除(普請)		●		●								
水利・保全作業	堤体草刈			●					●				
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)		●	●	●	●					●		
	配水操作(ゲート、セキ板等)			■									
	かいぼり(池干し)												
イベント等	野鳥監察会												
	桜の花見												
	夏のクリーンキャンペーン		●	●	●	●							
	冬のクリーンキャンペーン										●		
主な動植物の見頃	花見												
	菜の花		■										
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)			■										
その他	大雨前の事前放流			■									
	里海協働活動												

内ヶ池

ため池 訪ル	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
×	×	×	×	×	×	×	×	



稲美町

ため池データ

所在地	加古郡稲美町岡 2474-1		
総貯水量	140,000 m ³		
貯水面積	67,000 m ²	受益面積	23 ha
管理者	岡土地改良区		
築造年	寛文6年～延宝4年 (1666～1676年)		
改修年	2008年		

ため池紹介

現在の内ヶ池は総貯水量14万トン、満水面積6.7ヘクタール、周長1,800メートルとなっています。改修工事に伴い、遊歩道が整備され、地域の方々の散歩や憩いの場として利用されています。

◆歴史・文化等

内ヶ池は、「西条組絵図」には「岡村あし池」というため池が描かれています。その位置関係から現在の内ヶ池ではないかと考えられます。また寛文6年に描かれた境界論争図には内ヶ池が描かれていないことから、内ヶ池の築造は寛文6年～延宝4年と推定されます。一方、岡村の古文書「口述」によると、岡村十七丁の新田開発に伴い宝永6年(1709)頃につくられたものと考えられています。十七丁での新池の築造に際して、その土地が蛸草六ヶ村の入会地か従来からの岡村の土地であるかについて争われましたが、岡村の土地であることが認められ、新池の完成を機に内ヶ池と名付けられたといわれています。

天満神社の分家である十七丁若宮神社で五穀豊穡を祝い、毎年7月(天神祭)と10月(秋祭り)に獅子舞が奉納されます。

◆レクリエーション

池の周囲には、遊歩道ができ、多くの方がウォーキングを楽しんでいます。



周囲の遊歩道は多くの人に利用される

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稻(コシヒカリ・キヌヒカリ)												
	大麦												
水利・保全作業	溝掃除(普請)		●	●	●								
	堤体草刈						●					●	
	野焼き											●	
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)			●									
	配水操作(ゲート、セキ板等)												
	かいぼり(池干し)										●		
イベント等	獅子舞奉納				●			●					
主な動植物の見頃	カモ類の野鳥が飛来												
	景色等の身頃(周辺も含めた眺め)												
その他	大雨前の事前放流												

ため池 訪ル	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
×	×	×	×	×	×	×	×	



稲美町

ため池データ			
所在地	加古郡稲美町和田 476		
総貯水量	13,000 m ³		
貯水面積	11,000 m ²	受益面積	15 ha
管理者	和田水利組合		
築造年	1700年以前		
改修年	2004年		

ため池紹介

現在の和田新池は総貯水量 13,000 トン、満水面積 1.1 ヘクタール、灌漑面積 43.7 ヘクタールとなっています。平成 16 年に老朽ため池改修工事が完成し、併せて遊歩道、公園が整備されました。

◆歴史・文化等

和田新池は元禄 15 年（西暦 1702 年）の郷帳によると、和田新村が西暦 1700 年以前に高畑村（現加古川市平岡町高畑）の新田として開墾された時、和田上池、和田下池と共に築造されました。またその中央に大切なため池を災害から守るため、「五社大神宮」が祭られました。その後和田下池は昭和 39 年に和田東山団地として宅地造成され、現在に至っています。

◆レクリエーション

池の周囲には、遊歩道ができ、多くの方がウォーキングを楽しんでいます。



周囲の遊歩道は多くの人に利用される



ため池看板説明板

ため池ごよみ



項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稻 (コシヒカリ・キヌヒカリ)											
	大麦											
水利・保全作業	溝掃除 (普請)	●	●	●								
	堤体草刈					●					●	
	野焼き										●	
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)			●								
	配水操作 (ゲート、セキ板等)											
かいぼり (池干し)									●			
イベント等												
主な動植物の見頃												
景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)												
その他												

梶ヶ池

ため池 訪ル	駐 車 場	魚 釣 り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車 両 進 入	そ 他
	×	×	×	×	×	×	×	



稲美町

ため池データ

所在地	加古郡稲美町森安 149		
総貯水量	15,000 m ³		
貯水面積	11,000 m ²	受益面積	9.5 ha
管理者	森安水利組合		
築造年	江戸時代		
改修年	1982年		

ため池紹介

みどり豊かな田園の中にあり、受益面積 9.5 ha の水田の供給を担っています。

池周囲の歩道はカラー舗装され、きれいに整備されています。

また、隣接する天満南小学校児童の登下校道路にもなっています。

◆歴史・文化等

近年、水辺学習の場として天満南小学校児童によるEM団子による水質浄化の試みをしました。

また、整備工事が平成 17 年 7 月に完了し、遊歩道や安全柵などが整備されました。

◆自然環境

ため池周囲には 5 箇所の花壇が整備されており、毎年花の植栽活動を行っています。

また、周辺の田畑では春には田植え、秋には一面たわわに実った稲穂の刈り取りが始まります。


◆レクリエーション

春にはまちづくり桜ウオーキング・クリーンキャンペーンの実施や、周辺の減反水田を利用して稲美町花のコスモスを一面に植え、コスモス迷路を作り、保育園児や幼稚園児に開放しています。

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農 作 業	水稻 (ヒルカ)				■								
	白菜							■					
	キャベツ							■					
水 利 ・ 保 全 作 業	溝掃除 (普請)		●										
	堤体草刈	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
	野焼き										●	●	
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)	●											
	配水操作 (ゲート、セキ板等)			■									
	かいぼり (池干し)										●		
イ ベ ン ト 等	まちづくり桜ウオーキング・クリーンキャンペーン	●											
	花壇植栽						●						
	コスモス迷路								●				
主 な 動 植 物 の 見 頃	カモ類の野鳥が飛来										■		
	景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)		●	●				●	●				
そ の 他	大雨前の事前放流												




ため池説明板



ため池名板

ため池 訪ル	駐 車 場	魚 釣 り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車 両 進 入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



稲美町

ため池データ			
所在地	加古郡稲美町野寺 1020 番地		
総貯水量	51,500 m ³		
貯水面積	23,774 m ²	受益面積	62 ha
管理者	野寺土地改良区		
築造年	1868 年		
改修年	1983 年		

ため池紹介

明治元年 戊辰の年に起工し、明治2年己巳に竣工したので、辰巳池と名付けられました。

◆歴史・文化等

竣工した当時、日照りが続きましたが、姫路藩が池の数を制限していたので、池をつくることができませんでした。しかし野寺地区には5つあるべきため池のうち、一つがたりないままになっていたという古い記録が発見され、辰巳池を造ることが許可されました。その後、昭和58年の改修工事で、現在の池の形になりました。

西条組22ヶ村総絵図（文政10年（1827年）加古土地改良区所蔵）によると、現在の辰巳池があるところには、すでに小さな池が描かれており、明治元年より41年前には池があったことを示している資料もあります。

◆自然環境

池の中央には祠が祀られ、池の周辺には地域住民が桜を植樹しています。

めずらしい野鳥が飛来するなど、池の周辺は歴史や自然に育まれる景観となっています。

◆レクリエーション

池の周囲には、遊歩道ができ、多くの人がウォーキングを楽しんでいます。



ため池看板説明板 周囲の遊歩道は多くの人に利用される いなみ野フットパス

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農 作 業	水稻 (コシヒカリ・キヌヒカリ)				■								
	大麦	■							■				
水 利 ・ 保 全 作 業	溝掃除(普請)		●										
	堤体草刈				●						●		
	グリーンキャンペーン (草刈・清掃)				●					●			
	配水操作 (ゲート、セキ板等)			■									
	かいぼり(池干し)												●
イ ベ ン ト 等	野寺のおにおい											●	
	まちづくり桜ウ オーキング	●											
毒 動 物 の 貢 貢													
	景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)	●											
そ の 他	大雨前の事前放流												

竜ヶ池

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	

稲美町



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町中村 494-1		
総貯水量	8,500 m ³		
貯水面積	6,000 m ²	受益面積	3.5 ha
管理者	菊徳水利組合		
築造年	江戸時代後期		
改修年	-		

ため池紹介

現在の竜ヶ池は0.6ヘクタール、灌漑面積は3.5ヘクタールの農地を養っている小規模なため池です。周辺は住宅に囲まれており、地域住民の水辺で憩える場所となっています。

◆歴史・文化等

竜ヶ池ができた時期、名前の由来は不明です。資料によると延宝4(1676)年の『西条組絵図』にはその存在はなく、明治19(1886)年に測量された『仮製図野村新村』には記されているので、この間に造られたと考えられます。

◆自然環境

国岡地区城の池の下流にあり調整池になっていて、大雨時の雨水排水では重要な役割を担っています。

◆レクリエーション

毎年2月にかいぼりした後のため池で会を構成する稲美野荘園自治会と菊徳自治会が中心となり、クリーンキャンペーンを行っています。イベントの後は焼き芋やポップコーン、飲み物の振る舞いがあり参加者が交流できる事業になっています。



かいぼりを体験する天満小学校3年生の児童たち



住民のみなさんと美しく管理された花壇

ため池ごよみ




項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲(コシヒカリ)			■									
	溝掃除(普請)		●	●		●							
水利・保全作業	堤体草刈			●		●		●					
	野焼き												
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)		●		●		●	●		●			
	配水操作(ゲート、セキ板等)		■										
	かいぼり(池干し)									■			
イベント等	環境美化の日	●											
	クリーンキャンペーン											●	
主な動植物の見頃													
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流		■										

ため池 訪ル	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
×	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町国安5番地の1		
総貯水量	275,000 m ³		
貯水面積	105,000 m ²	受益面積	48 ha
管理者	琴池土地改良区		
築造年	1676年以前		
改修年	1995年		



稲美町

ため池紹介

琴池はかんがい用のため池で、ほぼ中央に中土手と呼ばれる堤防があり、東側を琴池地区、西側を国岡地区の農地に水を供給する構造となっています。

◆歴史・文化等

琴池の名前は琴を埋めた伝説から由来していると言われています。また池の中に散布している土器の状況などから、中世から近世初め頃につくられたと思われていますが、詳細な時期は不明です。琴池や国岡の集落では、開田当時から水を溜めるための工夫が行われました。正徳年間（1711～1716年頃）には、姫路藩により加古大溝から分水し、7割を加古新村へ、3割を国岡新村へと取り決められましたが、これがその後の琴池の水利用に影響を与えたと言われています。それから、度重なる改修によって、平成六年の改修工事で、現在のため池の形になりました。

◆自然環境

温暖な瀬戸内気候で、周囲に大きな河川や山がなく、広大ないなみ野台地のため池群の一角に位置しています。

◆レクリエーション

西側の堤体には四阿が整備され、池面にそよぐ風を気持ちよく感じることができます。



点検を兼ねてのクリーンキャンペーン



周遊できる遊歩道もきれいになりました


ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稻 (コシヒカ)		■											
	水稻 (キヌヒカ・ヒレヒカ)			■										
	大麦	■								■				
	飼料稲			■										
水利・保全作業	溝掃除 (普請)		●		●		●							
	堤体草刈		●		●		●							
	土手焼き											●		
	グリーンキャンペーン (草刈・清掃)	●		●			●			●				
	配水操作 (ゲート、セキ板等)		■											
	かいいぼり (池干し)										●			
イベント等														
主な動植物の見頃														
景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)														
その他	大雨前の事前放流													

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
○			×	×	×	×	×	

稲美町



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町加古 1678-1		
総貯水量	1,300,000 m ³		
貯水面積	494,000 m ²	受益面積	330 ha
管理者	加古土地改良区		
築造年	1660年		
改修年	1988～2000年		

ため池紹介

加古大池は、沼田家文書によると、西暦1661年(万治4年)に中西条村(現加古川市八幡町)の庄屋加古沢兵衛、沼田喜平次、本岡治兵衛の願い出により、この地区の新田開発の農業用ため池として築造されました。水源は、この地域と高低差が少ない草谷川であるため、当時の人々は苦勞して3キロメートルに及ぶ加古大溝と呼ばれる用水路を作り、池に水を溜めました。その後昭和24年に池の大改修が行われ、5つのため池が統合されて現在の形になりました。

◆歴史・文化等

加古大池は加古の新田開発の時に築造されたため池で、1660年に築造されたといわれています。

◆自然環境

加古大池の自然ゾーンの一部を水生植物園として整備しており、これらの水生植物を保護、保全を行っております。菖蒲・睡蓮などの観賞用植物ゾーンもあります。加古大池で観察された野鳥は88種に上ります。

◆レクリエーション

加古大池の水面では、ウインドサーフィン。釣り等で楽しむことができます。また、多目的グラウンドではグラウンドゴルフ等で楽しんでおられます。周回道路ではジョギングやウォーキングを楽しんでおられる方もいらっしゃいます。



加古大池でスタンドアップパドル(SUP)を楽しみました



ボードは浮力や安定性が高く、初心者もすぐにバランスを取るコツがつかめます

ため池ごよみ




	項目	月												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稻(キヌヒカ)													
	大麦													
水利・保全作業	溝掃除(普請)													
	堤体草刈													
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)													
	配水操作(ゲート、セキ板等)													
	かいぼり(池干し)													
イベント等	初日の出観賞会													
	弁財天例祭													
	花の植栽													
	花火大会													
主な動植物の見頃	スイレン													
	景色等の身頃(周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流													

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ

所在地	加古郡稲美町印南 449-2		
総貯水量	337,000 m ³		
貯水面積	78,000 m ²	受益面積	50 ha
管理者	葡萄園池土地改良区		
築造年	1893年		
改修年	2012～2015年		



稲美町

ため池紹介

池には淡水クラゲが生息しています。池からは神出天王山や農地のすばらしい景色を見渡すことができ、天気の良い日には明石海峡大橋が見えます。

◆歴史・文化等

明治時代、印南新村は綿花の栽培で生計をたてていましたが、干ばつや高額な地租（税金）のため、住民の生活は非常に苦しくなりました。これを救うため政府が土地を買い上げ、明治13年国営ブドウ園（播州葡萄園）を開設し、ブドウの栽培とワイン作りが行われました。しかし、害虫の発生や天候不順により収穫が激減し、明治20年代後半には閉園状態となりました。

これとほぼ同時期に、淡河川の水路工事が完成し、葡萄園内では水田化が進む中で、明治26年頃に葡萄園池が完成したと見られています（明治26年測図（大日本帝國陸地測量部））。その後、昭和33年のため池改修工事で、現在のため池の形になりました。

◆自然環境

四面が盛土堤防で、堤高が標高85mと高い為、周囲を見渡すことができます。

◆レクリエーション

淡山疏水東播用水博物館では、昔に使用していた木樋を展示しています。



遊歩道を歩いてクリーンキャンペーンを実施

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稻(コシカ)		■											
	キャベツ							■						
	キャベツ	■								■				
水利・保全作業	溝掃除(普請)	●												
	堤体草刈		●			●					●			
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)				●						●			
	配水操作(ゲート、セキ板等)				■									
	かいぼり(池干し)							■						
イベント等	ウォーキング・クリーンキャンペーン								●					
主な動植物の見頃														
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)														
その他	大雨前の事前放流													

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	×	×	×	×	×	×	

稲美町



ため池データ

所在地	加古郡稲美町印南 1463-2		
総貯水量	125,000 m ³		
貯水面積	40,000 m ²	受益面積	18 ha
管理者	印西水利組合		
築造年	明治24年以前		
改修年	-		



ため池紹介

母里地区では疏水からの引水が可能になりましたが、従来のため池では容量が少なかったのがため池を新築、改良、増築する必要がありました。この宮池も当時3,000 m³しかなかったので、約50名の農民が結束し、宮池を増築する事になり、明治25年8月に竣工しました。この増築により宮池は40,000 m²、灌漑面積約18ヘクタールとなりました。

◆歴史・文化等

この付近一帯は、播磨国加古郡母里村印南新村といわれていたが、地理的、自然的制約から水利に恵まれず、大半がやせた畑地でした。この地に灌漑用水を引いて水田にすることは、古くからの当地農民の念願でした。明治6年の地租改正により重税が課されたことから疏水による農地灌漑の機運が高まり、明治13年、山田川からの疏水事業を起こす目的で母里6ヶ村により疏水連合会が結成され、明治19年には加古地区、天満地区も加わって水利士功会となり、後には母里村他4ヶ村普通水利組合に改組されました。当初は水源として山田川を予定していましたが、水路予定地の地質不良のため水源を美囊郡淡河村木津（現神戸市北区淡河町）の淡河川に変更し、明治21年1月27日に起工し、難工事の末、明治24年4月疏水幹線が完成しました。

◆自然環境

先人の苦勞により開かれた一帯は、田園風景が広がるのどかな景観が人々の心を和ませます。

◆レクリエーション

池の周囲には、遊歩道ができ、多くの方がウォーキングを楽しんでいます。



いなみ野フットバス 記念石碑 憩いのひろば 印南住吉神社

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稻 (コシカ)		■											
	水稻 (キヌカ・ヒレカ)			■										
水利・保所作業	溝掃除 (普請)			●										
	堤体草刈										●			
	野焼き													
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)			●						●				
	配水操作 (ゲート、セキ板等)		■											
	かいぼり (池干し)													
イベント等	ウォーキング										●			
	住吉神社秋祭り								●					
主な動植物の見頃														
景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)														
その他	大雨前の事前放流													

せんばいけ
千波池

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
2箇所○	×	×	×	×	×	×	×	欄内進入禁止 ため池付近で 遊ばない



稲美町

ため池データ

所在地	加古郡稲美町国岡 1381 番地の 1		
総貯水量	200,000 m ³		
貯水面積	70,000 m ²	受益面積	63.4 ha
管理者	国岡土地改良区		
築造年	寛文 2 年 (1662 年)		
改修年	2008 ~ 2012 年		

ため池紹介

千波池は約 350 年前の寛文 2 年 (1662 年) に築造されたとされています。

国岡の水瓶であり、国岡所有最大のため池です。

◆歴史・文化等

水の神様といわれる弁財天が池の中央に祀られています。

◆自然環境

豊富な土手植物 (オギノツメ、アゼオトギリ等) の生育が見られます。

堤頂には芝生および低木の植栽が実施され、周辺の環境を地域の財産として地域ぐるみで守り育てていきます。

◆レクリエーション

地域のイベントとして、子どもと大人と一緒に楽しめるかいぼり作戦等を実施します。

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稻 (キヌヒカリ)			■									
	大麦	■							■				
水利・保 全作業	溝掃除 (普請)		●		●								
	堤体草刈			●		●	●			●			
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)				●				●				
	配水操作 (ゲート、セキ板等)	■											
	かいぼり (池干し)							●					
イベント等													
主な動植物の見頃													
景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流												




クリーンキャンペーンで遊歩道をきれいにしました



堤体の遊歩道脇には植栽を行いました

広谷池

ため池 訪 ル ル	駐 車 場	魚 釣 り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



稲美町

ため池データ

所在地	加古郡稲美町蛸草 1-1		
総貯水量	600,000 m ³		
貯水面積	145,000 m ²	受益面積	102 ha
管理者	蛸草土地改良区		
築造年	1703年		
改修年	1999年		

ため池紹介

広谷池は総貯水量60万トン、満水面積は14.5ヘクタールとなっています。隣接する広沢池とあわせ、遊歩道が整備されており、総周回延長は約2,000メートルとなっています。

◆歴史・文化等

広谷池の原型は、元禄16年（1703年）に造られたといわれています。広谷池記念誌によると、明治21年当時、蛸草地区は水に乏しい地域であった為、淡河川から疏水を引くこととなり、その水がめとして広谷池を増築することが計画されました。そして、明治30年に工事が完成し、広谷池は当時母里地区随一を誇る15町6反（旧に比べて約3倍）という大きなため池となり、本地区の農業収益に劇的な効果をもたらしました。その後、平成11年に改修工事が完成し、現在のため池の形になっています。

◆自然環境

甲子園球場の3倍を超える広大な池の周辺にはのどかな田園風景が広がります。

◆レクリエーション

クリーンキャンペーンとかいぼり。



数十年ぶりに開催された『かいぼり』の様子



淡山疏水から用水が引かれました

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稻 (コシヒカリ・キヌヒカリ)												
	大麦												
水利・保 全作業	溝掃除(普請)		●	●	●								
	堤体草刈						●					●	
	野焼き											●	
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)			●									
	配水操作 (ゲート、セキ板等)												
	かいぼり(池干し)										●		
イベント等													
主な動植物の見頃													
景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流												

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	—	×	×	×	×	×	



ため池データ

所在地	加古郡稲美町印南字中場		
総貯水量	—		
貯水面積	—	受益面積	—
管理者	印南北池土地改良区		
築造年	大正3年		
改修年	2007年		



ため池紹介

掌中橋を、地域の財産として未来に残すため、平成19年度ため池ミュージアム事業により、掌中橋を保全することを目的として、周辺に公園施設が造られました。当時、用水は橋の北から南へ流れていましたが、現在は公園内の池に水を流すため、逆に流れるようにしています。

◆歴史・文化等

掌中橋は、大正3年9月に架けられた淡河川山田川疏水森安支線の水路橋です。橋の下には手中流(岡流)が流れています。

この橋は、石造アーチにレンガを積み上げて作ったものであり、平成10年度に印南地区ほ場整備事業によって、用水がパイプライン化されるまでの80年間、水路橋として重要な役割を果たしてきました。

この石造アーチにレンガ積みの水路橋は、全国でも数例しかなく、今では大変貴重な歴史遺産となっています。

◆自然環境とレクリエーション

整備された公園に水路橋より導いた水を利用してビオトープが造られました。ここでは多様な植生を見ることができます。



石造りの水路橋



アーチ状に積み上げられた美しい姿

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稻()		■											
	キャベツ						■							
水利・保全作業	溝掃除(普請)		●											
	堤体草刈				●						●			
	グリーンキャンペーン(草刈・清掃)				●					●			●	
	配水操作(ゲート、セキ板等)													
イベント等	かいぼり(池干し)													
	桜の苗木移植									●				
主な動植物の見頃	景色等の身頃(周辺も含めた眺め)													
	その他													
	大雨前の事前放流													

天満大池

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	ルア-×	×	×	×	×		-



稲美町

ため池データ

所在地	加古郡稲美町六分一 1179-1		
総貯水量	476,000 m ³		
貯水面積	346,300 m ²	受益面積	193.5 ha
管理者	天満大池土地改良区		
築造年	大和時代後期 (675年頃)		
改修年	昭和60年～平成9年		

ため池紹介

天満大池は、約1300年前の大和時代後期(675年)に築造されたと伝わる県内最古のため池で、県下第2位の面積(甲子園球場の約8.5倍)を有しています。

◆歴史・文化等

毎年10月に開かれる天満神社の祭りでは、五穀豊穰を祝い、池に御輿を投げ入ると言う神事が行われることで有名です。



天満神社秋祭り

◆自然環境

万葉の歌で詠まれたアサザの自生池で、天満大池土地改良区、ため池協議会、アサザを育む会を中心とした保全活動が行われています。



絶滅危惧種「アサザ」

◆レクリエーション

ため池の東部には、稲美町立天満大池公園が設置され、池のほとりにはバーベキューサイトやバードウッチングや散歩を楽しむことができます。



天満東小学校児童によるアサザの苗を植え付け



クリーン作戦の後、餅つきと豚汁が振る舞われた

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稻(コシカ) 「万葉の香」			■									
	キャベツ						■						
	メロン	■											■
保安全管理作業	溝掃除		●					●					
	堤体草刈			●	●								
	堤体野焼き					●							
	配水操作等	■											
	かいぼり(池干し)										●		
イベント	グリーンキャンペーン(草刈・清掃)	●					●					●	
	アサザまつり						●						
	アサザ苗の植え付け	●											
動植物・景色の見頃	アサザ [準危惧種]			■									
	渡り鳥バーチング									■			
	新緑と五月晴れ		■										
	紅葉と夕日									■			

入ヶ池

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



ため池データ

所在地	加古郡稲美町北山 1243		
総貯水量	279,000 m ³		
貯水面積	144,508 m ²	受益面積	75 ha
管理者	入ヶ池郷土地改良区		
築造年	714年		
改修年	1977～1981年		



稲美町

ため池紹介

入ヶ池は伝承によれば 1300 年前に築造されたといわれています。

想像がつかないほど長い歴史をもち、この地域の人々は、入ヶ池の水を中心に稲作を行い、生業としてきました。

◆歴史・文化等

入ヶ池は、奈良時代につくられたと言われており、次のような伝説が北山の「川上真楽寺縁起」に残っています。

蛸草村では、村人たちが池をつくる準備をしていました。しかし、せっかくつくった堤防が水に流され、池を完成することができませんでした。10 数年の月日が過ぎ去ったある日、この村をきり開いた藤原弥吉四郎の孫である光太衛の夢の中に一人の僧があらわれ、「堤防を六枚屏風の形にし、北の山に近いところに「うてみ（洪水吐）」をつくると良い。そのとき、一人の美女が通りかかるであろう。その女を人柱にすれば、きっと池ができあがるであろう。」と言いました。光太衛は村人を集めて、お告げの通り、池づくりを進めました。すると、20 日ばかり過ぎた頃、一人の美女が通りかかりました。村人は直ちに捕らえ、堤防の柱としたのでした。その女の名を「お入」といったことから、「入ヶ池」と言われるようになりました。その後、昭和 54 年の改修工事で、現在の池の形になりました。

◆自然環境

甲子園球場の 3 倍を超える広大な池の周辺にはのどかな田園風景が広がります。

◆レクリエーション

堤に遊歩道が整備されており、朝・夕には近隣の人々が入ヶ池の景色や水鳥等を見ながら散歩しています。



満水面積 14.5ha は兵庫県で第 5 位を誇っています



714年の築造から1300年を記念したセミナーが開催された

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稻 (コシヒカリ)			■									
	大麦	■							■				
水利・保全作業	溝掃除 (普請)	●●											
	堤体草刈			●				●					
	野焼き									●			
	クリーンキャンペーン (草刈・清掃)				●								
	配水操作 (ゲート、セキ板等)		■										
かいぼり (池干し)													
イベント等													
主な動植物の見頃	コスモス							■					
	景色等の身頃 (周辺も含めた眺め)												
その他	大雨前の事前放流												

の の いけ 野々池

ため池 訪問 ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	-

稲美町



ため池データ			
所在地	加古郡稲美町北山 1243		
総貯水量	279,000 m ³		
貯水面積	144,508 m ²	受益面積	75 ha
管理者	野々池土地改良区		
築造年	714年		
改修年	1977～1978年		

ため池紹介

野々池は大同年間（806年）に作られたとの言い伝えがありますが、用水壇用差止め訴訟（明治25年9月30日）の中に寛保2年（1742年）の文書が存在します。

当土地改良区は、明治24年3月に野々池水利組合を設立し、淡河川疏水事業に協力しその後、昭和33年2月18日に野々池土地改良区として組織変更し現在に至っています。

◆歴史・文化等

※平成26年に風呂ノ谷池を調査をしますと非常に漏水していることが分かりました。

- 風呂ノ谷上池は平成28年7月から平成29年3月まで工事を行います。
- 風呂ノ谷下池は平成30年7月から平成31年3月まで工事を行います。

◆自然環境

荒内池は一年間、水が一定している為、アサザの花が荒内池全体に広がって咲いている。お客さんも見に来ています。

◆レクリエーション

年に3回クリーン作戦で、ため池の周辺を回ります。



水の恵みに感謝し、実り多き年であることを祈念する中島。中堤防で仕切られた「左」は北の野々池、「右」は南の野々池

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稻（コシヒカリ）			■									
	野菜（キャベツ）							■					
	果物（メロン）	■											■
水利・保全作業	溝掃除（普請）		●		●	●							
	堤体草刈		●		●				●				
	ため池の草刈りと草焼き									●		●	
	グリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●				●				●
	配水操作（ゲート、セキ板等）		■										
かいぼり（池干し）									●		●		
イベント等													
主な動植物の見頃	コスモス												
景色等の身頃（周辺も含めた眺め）													
その他	大雨前の事前放流						●	●					


魚住池

ため池 訪ル	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
×	×	○	×	×	×	×	×	ゴミのポイ捨て ×



ため池データ

所在地	加古郡稲美町草谷 49		
総貯水量	44,000 m ³		
貯水面積	22,000 m ²	受益面積	40 ha
管理者	相野水利委員会		
築造年	不明(明治初期)		
改修年	1972年		



稲美町

ため池紹介

神戸市西区神出町勝成地区に、下勝成池が有り、その池から約4kmの開水路を送水路として、小分池として存在し続けて来ました。

因みに、下勝成池の水路を源流として稲美町では数少ない河川である草谷川が流れており加古川に流入しています。

◆歴史・文化等

当地区は高燥少雨の台地で、淡山疏水が出来る迄は綿花・煙草の栽培を天水に頼って細々と生計を立てていたが、明治初期(築年時不明)、ため池が作られ、稲作が可能となった。古老のお話では淡山疏水開通以前より有ったとのこと。

◆自然環境

取り立てて、特色はありませんが、近年飛来する水鳥が増加している状況です。

◆自然環境

毎年3回、地域ぐるみでクリーンキャンペーンを行っています。



ごみゼロ作戦を実施



毎年、周辺自治会員とともに3回実施

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲	■											
	麦作	■								■			
水利・保全作業	溝掃除(普請)			●									
	堤体草刈											●	
	クリーンキャンペーン(草刈・清掃)				●				●				●
	配水操作(ゲート、セキ板等)												
	かいぼり(池干し)												
イベント等	クリーンキャンペーン				●				●				●
主な動植物の景観	花見						■						
	鳥類								■				
景色等の身頃(周辺も含めた眺め)													
その他	大雨前の事前放流												
	里海協働活動												

北池

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



播磨町

ため池データ

所在地	播磨町東野添3丁目696		
総貯水量	39,500 m ³		
貯水面積	31,500 m ²	受益面積	11 ha
管理者	二子水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	1969年		

ため池紹介

池の一部を埋め立て、地震や火事などの災害時に避難する広場が作られています。また、池周辺の4自治会（北池・二子北・播磨苑・新野添自治会）と二子水利組合が「かがやきの北池コミュニティ」を結成し、北池を農業利水に限らず、地域にゆとりと潤いをもたらし、人々の心をつなぐ架け橋になるよう、自然と地域社会の調和を図ることを目的とした活動をしています。

◆歴史・文化等

「二子阿閉神社クスノキ」
二子地区には1686（享保3）年、二子阿閉神社の創立時に植樹されたものと考えられ、今も親睦として崇められているクスノキがあります。
樹齢300余年と播磨町に残っているものでは最も古く、現在は高さ16m、胴回り5mになります。神社の古さを今に伝えるものとして貴重な樹木であり町の指定文化財にもなっています。

◆自然環境

水中にはコイやフナ、スジエビ、外来種のミシシippアカミミガメ等があり、カワウ、カルガモ、ムクドリ等の野鳥も観察できます。
多様な生物は環境学習会で近隣の住民に紹介され、子供たちにため池に興味を持ってもらうための切っ掛けになっています。

◆レクリエーション

魚のつかみ取り大会、バードウォッチング、花壇の苗植え、水質調査、クリーンキャンペーンなどのイベントを行い地域の交流を図るとともに、ため池に興味を持ってもらえるよう取り組んでいます。
また、池の周辺が遊歩道（一周約700m）でジョギングにも適していますので、住民の健康広場として活用されています。

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ ）												
	水利・保全作業				●				●			●	
イベント等	溝掃除（普請）				●				●			●	
	堤体草刈				●				●			●	
	グリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●				●	●		●	
主な動植物の見頃	配水操作（ゲート、セキ板等）								●				
	かいぼり（池干し）							●	●	●			
	環境学習会				●								
景色等の身頃（周辺も含めた眺め）	魚つかみ取り大会								●				
	バードウォッチング											●	
その他	マガモ等の冬鳥												■
	大雨前の事前放流												

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	×	×	×	×	×	×	×	



播磨町

ため池データ

所在地	播磨町北古田 1 丁目 743		
総貯水量	32,700 m ³		
貯水面積	27,500 m ²	受益面積	4.2 ha
管理者	古田水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	1966年、2016年		

ため池紹介

古宮組大庄屋今里傳兵衛が平松井堰（現加古川大堰）から五ヶ井用水の水を分水してもらい、大池（播磨町古宮）まで約14kmの用水路を開削した新井用水から入水しているため池の一つです。

◆歴史・文化等

「大澤山 善福寺」

明暦2（1656）年開創の曹洞宗の寺院で、境内には播磨町指定文化財の「宝篋印塔」があります。各部の手法からみて、おそらく室町時代初期のころの建立と思われます。花崗岩製で、総高は157cmです。

また、播磨町の教育の歴史を語る上で欠かせないものとして「大澤小学校記念碑」があります。明治5（1872）年の太政官布告によって学制が定められ、播磨町内には大澤小学校と本荘小学校ができました。

◆自然環境

過去にはハス、ヒシ等が群生していました。コイ、フナ、ナマズ等も生息していますが、昔に比べて少なくなっています。

◆レクリエーション

毎年7月第1日曜日は、全町民挙げてのクリーンキャンペーンを行っています。



7月第一日曜日にクリーンキャンペーンを行いました



水利関係者や周辺住民ら30名で実施しました

ため池ごよみ



	項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
農作業	水稲（ヒルカリ）			●————●									
	溝掃除（普請）		●										
水利・保自作業	堤体草刈		●		●		●						
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●								
	配水操作（ゲート、セキ板等）			●————●									
	かいぼり（池干し）								●————●				
イベント等	野鳥観察会												
	桜の花見												
	夏のクリーンキャンペーン				●								
	冬のクリーンキャンペーン												
主な動植物の景観	花見												
	景色等の身頃（周辺も含めた眺め）												
その他	大雨前の事前放流				●————●								
	里海協働活動												

ため池訪問ルール	駐車場	魚釣り	バーベキュー	ペット糞尿	たき火	生物放流	車両進入	その他
	○	×	×	×	×	×	×	花火×



ため池データ

所在地	播磨町古宮 487		
総貯水量	20,000 m ³		
貯水面積	20,000 m ²	受益面積	4.1 ha
管理者	古宮水利組合		
築造年	江戸時代以前		
改修年	2015年		



ため池紹介

池の一部は埋め立てられ、新井大池広場として整備されています。

古宮組大庄屋今里傳兵衛が平松井堰（現加古川大堰）から五ヶ井用水の水を分水してもらい、途中の田や池を潤わせながらこの大池まで約14kmの新井用水を開削したのが明暦2（1656）年のことです。

この広場には、新井ゆかりの記念碑を播磨南中学校校庭や播磨町中央公民館の南側に分散していたものを集約しています。

また、大池の堤には転落防止柵を設けて遊歩道として整備し、夜間照明、駐車場や公衆便所を設けています。

◆歴史・文化等

「常夜灯跡」

古宮住吉神社 伝承によれば、古宮の海岸は昔は「今里浦」といい、古宮を「今里村」と称していた。豊臣秀吉が朝鮮出兵の折、沿岸を御座船にて通過の際、闇夜にて周囲不明のため、古宮住吉神社の常夜灯をめぐらして立ち寄った際、古宮と命名し、以来古宮と改称したといわれています。

◆自然環境

水中には鯉や鮒、外来種のミシシッピーアカミミガメ等があり、カワウ、カルガモ、ムクドリ、サギ、カイツブリ等の野鳥も観察されています。

◆その他

町道浜幹線の延伸工事に伴い、急速に宅地化が進んでいます。

ため池ごよみ



項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
農作業	水稲		●—————●											
	溝掃除（普請）	●												
水利・保自作業	堤体草刈													
	クリーンキャンペーン（草刈・清掃）				●									
	配水操作（ゲート、セキ板等）		●—————●											
	かいぼり（池干し）							●—————●						
イベント等	野鳥観察会											●		
	桜の花見													
	夏のクリーンキャンペーン				●									
	冬のクリーンキャンペーン													
主な動物の観察	魚釣り								●					
	花見	●											●	
その他	景色等の身頃（周辺も含めた眺め）													
	大雨前の事前放流													
その他	里海協働活動													